

# Gut. Sicher. Gelb.

Preisliste 2023

**CEVOLUTION**

Enthält Neuprodukte mit der CEVOLUTION-Technologie

**Klingspor**  
Schleiftechnologie



**Klingspor Produkte sind mit dem oSa-Markenzeichen gekennzeichnet**



## Was bedeutet oSa?

Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeuges. Diese Produkte müssen deshalb besonders sicher sein, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge.

Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungsbewusste Schleifwerkzeughersteller aus mehreren europäischen Ländern die Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. – oSa – gegründet und setzen damit ein ganz klares Zeichen gegen minderwertige

Produkte. Am oSa-Markenzeichen erkennt der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie ein vermindertes Haftungsrisiko, ein Markt- und Wettbewerbsvorteil sowie einen Imagegewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitätsmanagementsystems überprüfen die Hersteller, dass strenge Auflagen eingehalten und ausschließlich sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben werden. Die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese Selbstverpflichtung durch die Vergabe des weltweit geschützten oSa-Markenzeichens an die Mitgliedsunternehmen.

Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungsübernahme durch die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder ihre Organe für die Betriebssicherheit der gekennzeichneten Produkte verbunden.



# Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Inhaltsverzeichnis	3

Schleifmittel auf Unterlage	
Produktübersicht	4-9

Rollen	
Anwendungshinweise	10-11
Rollen	12-27

Bänder	
Anwendungshinweise	28-29
Schleifbänder	30-61
Hülsen	62-64

Breitbänder	
Breitbänder	65-80

Fiberscheiben	
Anwendungshinweise	81
Fiberscheiben	82-90

Schleifblätter	
Streifen/Bogen	
Anwendungshinweise	91
Streifen/Bogen	92-112
Scheiben	
Scheiben	113-136

Quick Change Discs	
Anwendungshinweise	137
Quick Change Discs	138-145

Schleifmop	
Anwendungshinweise	146
Schleifmop, Walzen	147-153
Kleinschleifmop	
Anwendungshinweise	154
Schleifmopstifte	155-160

Vliesprodukte	
Anwendungshinweise	161-162
Vliesrollen	163-164
Vliesbogen	164-165
Vliesbänder	165-166
Vliesscheiben	167-169
Vlies-Quick Change Discs	170-174
Vliesmopräder und Walzen	175-178
Vlies-Schleifmopteller	179
Kompakt-Vliesscheiben, Grobreinigungsscheiben, Power Wheel	180-184

Schleifmopteller	
Anwendungshinweise	185
Schleifmopteller	186-200

Trennscheiben	
Anwendungshinweise	201-202
Trennscheiben 0,8-1,2 mm	203-208
Trennscheiben 1,6-1,9 mm	209-211
Trennscheiben 2,0-3,2 mm	212-216
Großtrennscheiben	217-221

Schruppscheiben	
Schruppscheiben	222-228
Schleiftöpfe	229-230

Diamantwerkzeuge	
Anwendungshinweise	231
Diamanttrennscheiben	232-242 247-262
Diamantschleifteller	243-246
Diamantbohrkronen & Sonstige Diamantwerkzeuge	
Diamantbohrkronen	263-265
Sonstige Diamantwerkzeuge	266-270

Elastische Schleifmittel	
Anwendungshinweise	271
Elastische Schleifmittel	272-274

Hartmetallfräser	
Anwendungshinweise	275
Hartmetallfräser	276-285

Drahtbürsten	
Anwendungshinweise	286
Drahtbürsten	287-295

SB-Sortiment	
Anwendungshinweise	296-299
SB-Sortiment	300-333

Service	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	334-335



Weitere Angaben zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ab Seite 334. Alle in diesem Katalog enthaltenen Artikel mit Artikelnummern sind Lagerartikel, die wir in Haiger für Sie bevorraten und kurzfristig ausliefern.

# Produktübersicht

## Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifpapier	<b>PS 8 A</b>	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 8 C</b>	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 11 A</b>	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 11 C</b>	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 20 F</b>		F-Papier	Korund
	<b>PS 20 FW</b>	wirkstoffbeschichtet	F-Papier	Korund
	<b>PS 21 F</b>		F-Papier	Zirkonkorund
	<b>PS 22 F ACT</b>	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	<b>PS 22 N</b>		E-Papier	Korund
	<b>PS 24 F ACT</b>	ANTISTATIC	F-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 27 DW</b>	wirkstoffbeschichtet, ANTISTATIC	D-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 28 F</b>	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	<b>PS 29 F ACT</b>	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	<b>PS 30 D</b>		D-Papier	Korund
	<b>PL 31 B</b>		B-Papier	Korund
	<b>PS 33 B</b>		B-Papier	Korund
	<b>PS 33 C</b>		C-Papier	Korund
	<b>PS 38 G ACT</b>	ANTISTATIC	G-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 524 E</b>	ANTISTATIC	E-Papier	Siliziumkarbid
	<b>PS 529 F</b>	KULEX	F-Papier	Siliziumkarbid-Agglomerat
	<b>PS 61 F</b>		F-Papier	Keramischer Korund
	<b>PS 729 F</b>		F-Papier	Korund-Agglomerat
	<b>FP 73 W</b>	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	<b>PS 73 BW</b>	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	<b>PS 73 BWF</b>	wirkstoffbeschichtet	B-Papier + Schaumstoff	Korund
	<b>PS 73 CWF</b>	wirkstoffbeschichtet	C-Papier + Schaumstoff	Korund
	Kletttaftend	<b>PS 19 EK</b>		E-Papier
<b>PS 21 FK</b>			F-Papier	Zirkonkorund
<b>PS 22 K</b>			E-Papier	Korund
<b>PS 33 BK</b>			B-Papier	Korund
<b>PS 33 CK</b>			C-Papier	Korund
<b>CS 411 XK</b>			X-Baumwolle	Zirkonkorund
<b>PS 61 FK</b>			F-Papier	Keramischer Korund
<b>FP 73 WK</b>		wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
<b>PS 73 BWK</b>		wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
<b>PS 73 CWK</b>		wirkstoffbeschichtet	C-Papier	Korund
<b>PS 77 CK</b>		T-ACT Beschichtung	C-Papier	Korund
<b>FP 77 K</b>		T-ACT Beschichtung	Film	Korund

### Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

### Papier

A	ca. 95 g/m <sup>2</sup>
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
G	ca. 400 g/m <sup>2</sup>

# Produktübersicht

## Schleifmittel auf Unterlage



Seite

Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite										
					Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handhandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben	
PS 8 A	●	K	✓	180-2500											92
PS 8 C	●	K	✓	60-150											92
PS 11 A	●	K	✓	220-2000											94
PS 11 C	●	K	✓	60-400, 600, 1000											93 113
PS 20 F	●	K		60-320, 400				36		65					
PS 20 FW	●	K		80,120-180				36		65					
PS 21 F	●	K		40, 60-320, 400				36		66					
PS 22 F ACT	●	K		40, 60-400	12			37		66		98			
PS 22 N	○	K		24, 40, 60-240, 320, 400	13										
PS 24 F ACT	●	K		80, 120				37		67					
PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				38		68					
PS 28 F	○	K		40-320, 400, 600-1000				38		68					
PS 29 F ACT	○	K		40-320, 400	17			39		69					
PS 30 D	○	K		40, 60-240, 320	13							98	95		
PL 31 B	○	L		40-320, 400	14							99	95		
PS 33 B	○	K		150-320, 400-600	16										97
PS 33 C	○	K		40, 60-120	15										96
PS 38 G ACT	●	K		80-180						70					
PS 524 E	●	K		40, 60-800				37		67					
PS 529 F	●	K		240, 320, 400				40		71					
PS 61 F	●	K		60, 80, 120-320, 400				40		70					
PS 729 F	●	K		180, 240, 320				41		71					
FP 73 W	○	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500				41							
PS 73 BW	○	K		150-1500										97	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18										
PS 73 CWF	○	K		120	17										
PS 19 EK	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								100			114
PS 21 FK	●	K		40, 60-180, 240, 320, 400											114
PS 22 K	○	K		24, 40, 60-240, 320, 400								100			115
PS 33 BK	○	K		150-320, 400-600								102			120
PS 33 CK	○	K		40, 60-120								101			119
CS 411 XK	●	K		40, 60											135
PS 61 FK	●	K		60, 80, 120-180, 240											123
FP 73 WK	○	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500								103			124
PS 73 BWK	○	K		150-1500											126
PS 73 CWK	○	K		40, 60-120											125
PS 77 CK	○	K		60-220								104			128
FP 77 K	○	K		180, 240-2000								103			127

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

### Bindung

K Kunstharz  
L Leim

# Produktübersicht

## Schleifmittel auf Unterlage

Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
<b>CS 308 Y</b>		Y-Polyester	Korund
<b>LS 309 J</b>		J-Baumwolle	Korund
<b>LS 309 JF</b>		JF-Baumwolle	Korund
<b>LS 309 X</b>		X-Baumwolle	Korund
<b>LS 309 XH</b>		X-Baumwolle	Korund
<b>CS 310 X</b>		X-Baumwolle	Korund
<b>CS 310 XF</b>		XF-Baumwolle	Korund
<b>CS 311 Y ACT</b>	ANTISTATIC	Y-Polyester	Korund
<b>LS 312 JF</b>		JF-Baumwolle	Korund
<b>LS 313 JF</b>	Multibindung	JF-Baumwolle	Korund
<b>LS 314 JF</b>		JF-Baumwolle	Korund
<b>LS 318 JF ACT</b>	ANTISTATIC	JF-Baumwolle, SUPERFLEX	Korund
<b>CS 320 Y</b>	wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid
<b>CS 321 X</b>	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid
<b>CS 322 X</b>	wasserfest	X-Baumwolle	Kork
<b>CS 325 Y</b>	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid-Agglomerat
<b>CS 326 Y</b>	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
<b>CS 329 JF</b>	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
<b>CS 329 Y</b>	KULEX	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
<b>CS 330 X</b>	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid / Kork
<b>CS 333 JF</b>		JF-Gewebe	Siliziumkarbid
<b>CS 333 X</b>		X-Baumwolle	Siliziumkarbid
<b>CS 333 XF</b>		XF-Baumwolle	Siliziumkarbid
<b>CS 336 Y</b>	ANTISTATIC	Y-Polyester	Siliziumkarbid
<b>CS 341 X</b>	wasserfest	X-Baumwolle	Korund
<b>KL 361 JF</b>		JF-Baumwolle	Korund
<b>KL 371 X</b>		X-Baumwolle	Korund
<b>KL 385 JF</b>		JF-Baumwolle	Korund
<b>CS 409 Y</b>	Multibindung	Y-Polyester	Zirkonkorund
<b>CS 410 X</b>	Multibindung	X-Baumwolle	Korund
<b>CS 411 X</b>		X-Baumwolle	Zirkonkorund
<b>CS 411 Y</b>	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
<b>CS 412 Y</b>	wasserfest	Y-Polyester	Korund
<b>CS 416 Y</b>	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
<b>CS 420 Y</b>	wasserfest, NOPPEX	Y-Polyester	Korund
<b>CS 451 X</b>	Multibindung	X-Baumwolle	Zirkonkorund
<b>GX 533 JF</b>		JF-Mischgewebe	Siliziumkarbid
<b>CS 538 Z ACT</b>	ANTISTATIC	Z-Polyester	Siliziumkarbid
<b>CS 631 XF</b>	Multibindung	XF-Baumwolle	Keramischer Korund
<b>CS 710 XF</b>		XF-Baumwolle	Korund
<b>CS 729 X</b>	wasserfest	X-Baumwolle	Korund-Agglomerat
<b>CS 757 JF</b>	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
<b>GX 712 JF</b>		JF-Mischgewebe	Korund
<b>CS 811 Y ACT</b>	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
<b>CS 920 Y ACT</b>	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
<b>CS 922 Y ACT</b>	wasserfest	Y-Polyester	Keramischer Korund
<b>CS 931 JF</b>	Multibindung	JF-Baumwolle	Keramischer Korund
<b>CS 959 JF</b>	KULEX	JF-Baumwolle	Keramik-Agglomerat
<b>GX 931 JF</b>	Multibindung	JF-Mischgewebe	Keramischer Korund

Schleifgewebe

### Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

### Papier

A	ca. 95 g/m <sup>2</sup>
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
G	ca. 400 g/m <sup>2</sup>

# Produktübersicht

## Schleifmittel auf Unterlage



											Seite				
Type	Streuart	Bindung	wasserfest	Lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handhandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben	
CS 308 Y	●	K		40, 60-180, 240					42	72					
LS 309 J	●	K		60-500					43						
LS 309 JF	●	K		60-400, 600, 800	19				44						
LS 309 X	●	K		40-360	19	30			42						
LS 309 XH	●	K		40-180, 240			34								
CS 310 X	●	K		16-24, 36-320, 400-600					44	62	72				
CS 310 XF	●	K		40-180, 240		30			45						
CS 311 Y ACT	○	K		36-220					46		73				
LS 312 JF	●	K		60-320, 400					46						
LS 313 JF	●	K		80-240, 320					47						
LS 314 JF	●	K		120, 240-320, 400					47						
LS 318 JF ACT	○	K		80-180, 240, 400					47						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60-120, 180					48		73				
CS 321 X	●	K	✓	80-240, 320, 400, 500, 800					48		74				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit					48						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800					49						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800					49		74				
CS 329 JF	●	K		120,180,240					50						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600					50		75				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800					50		75				
CS 333 JF	●	K		120-180, 240-320					51						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60-150					51						
CS 333 XF	●	K		60-100, 240, 280					51						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50							76				
CS 341 X	●	K	✓	60-320, 400, 500, 600					52		76				
KL 361 JF	●	K		40-600	20							109	106		
KL 371 X	●	L		30, 40-320, 400									107		
KL 385 JF	●	K		40, 60-320, 400, 600	24								108		
CS 409 Y	●	K		36-120					52		77				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180					53						
CS 411 X	●	K		24, 36-80, 120					53						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36-120		31			54		77				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60-180, 240					55		78				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36-120					55						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400					56						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80						63					
GX 533 JF	●	K		80-180, 240-320, 400, 600					56						
CS 538 Z ACT	●	K		36-180							78				
CS 631 XF	○	K		60-120					56						
CS 710 XF	●	K		80-180, 240		32			57						
CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400					58		79				
CS 757 JF	○	K		120					58						
GX 712 JF	●	K		60-320, 400					57						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36-80					58						
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		33			59		79				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36-180		33			59		80				
CS 931 JF	○	K		80-120, 180, 240-320, 400					60						
CS 959 JF	○	K		120					61						
GX 931 JF	○	K		60-150, 280					60						

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

### Bindung

K Kunstharz  
L Leim

# Produktübersicht

## Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Vulkanfaser	<b>CS 561</b>		Fiber	Korund
	<b>FS 764 ACT</b>		Fiber	Korund
	<b>CS 565</b>		Fiber	Zirkonkorund
	<b>CS 570</b>	Multibindung	Fiber	Zirkonkorund
	<b>FS 964 ACT</b>		Fiber	Keramischer Korund
	<b>FS 966 ACT</b>	Multibindung	Fiber	Keramischer Korund
Schleifvlies	<b>AN 400</b>	wasserfest, kletthaftend	Schleifgitter	Korund
	<b>NRO 400</b>		Vlies	Korund
	<b>NRO 500</b>		Vlies	Siliziumkarbid
	<b>NPA 400</b>		Vlies	Korund
	<b>NPA 500</b>		Vlies	Siliziumkarbid
	<b>SV 484</b>		Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	<b>NDS 400 K</b>	wasserfest	Vlies mit Velourskaschierung	Korund / Siliziumkarbid
	<b>NDS 800</b>		Vliesfaser mit Gewebeeinlage	Korund
	<b>NBF 800</b>	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	<b>NBS 800</b>	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	<b>FD 500</b>	wasserfest, kletthaftend	Schaumstoff	Korund / Siliziumkarbid
	<b>SK 500</b>	Schleifklotz, flexibel, wasserfest	Schwamm	Korund
	<b>SK 700 A</b>	Schleifklotz, wasserfest	Schwamm	Korund
	<b>SW 501</b>	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund
	<b>SW 501 TR</b>	Schleifschwamm, reißfest, wasserfest	Schwamm	Korund
	<b>SW 502</b>	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Siliziumkarbid
<b>SW 510</b>	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund	

### Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

### Papier

A	ca. 95 g/m <sup>2</sup>
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
G	ca. 400 g/m <sup>2</sup>



# Produktübersicht

## Schleifmittel auf Unterlage



Seite

	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite									
						Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handhandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
Vulkanfiber	CS 561	●	K		16-240, 320								82		
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120								84		
	CS 565	●	K		24, 36-100								85		
	CS 570	●	K		24, 36-120								86		
	FS 964 ACT	●	K		24, 36-80, 120								87		
	FS 966 ACT	●	K		24, 36-60, 80, 120								88		
Schleifvlies	AN 400	○	K	✓	80-800	26								104	130
	NRO 400		K		medium, fine, very fine	163									
	NRO 500		K		medium, ultra fine	164									
	NPA 400		K		coarse, medium, very fine									164	
	NPA 500		K		medium, ultra fine, ohne Körnung									165	
	SV 484		K		coarse, medium, very fine										167
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										167
	NDS 800		K		coarse, medium, very fine										168
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine	165									
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				166						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										133
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280									110	
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120									110	
	SW 501	●	K	✓	120, 220									111	
SW 501 TR	●	K	✓	100-220									111		
SW 502	●	K	✓	120, 220									112		
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320									112		

● = dicht   ● = halboffen   ○ = offen

### Bindung

K Kunstharz  
L Leim

# Rollen

## Produktfinder

Anwendung / Material	Maschine		Form		Produkt		Produkteigenschaften			
	Hand-schliff	Schwing-schleifer	Profil	Ober-fläche	Standard	Premium	Bindung	Kornart	Streuung	Unterlage
Holz		●		●	<b>PS 22 N</b>		Kunstharz	Korund	○	E-Papier
		●		●		<b>PS 22 F ACT</b>	Kunstharz	Korund	●	F-Papier
		●		●		<b>PS 29 F ACT</b>	Kunstharz	Korund	○	F-Papier
	●	●	●	●		<b>LS 309 JF</b>	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle
	●	●	●	○	<b>PL 31 B</b>		Leim	Korund	●	B-Papier
	●		○	●	<b>PS 30 D</b>		Kunstharz	Korund	○	D-Papier
Lack, Farbe, Kunststoff		●		○		<b>AN 400</b>				
	●		●	○	<b>PL 31 B</b>		Leim	Korund	○	B-Papier
	●		○	●	<b>PS 30 D</b>		Kunstharz	Korund	○	D-Papier
	●	●	●	●		<b>PS 33 B</b>	Kunstharz	Korund	○	B-Papier
	●	●	●	●		<b>PS 33 C</b>	Kunstharz	Korund	○	C-Papier
	●		●	○		<b>PS 73 BWF</b>	Kunstharz	Korund	○	B-Papier + Schaumstoff
	●		●	○		<b>PS 73 CWF</b>	Kunstharz	Korund	○	C-Papier + Schaumstoff
Metall universal		●		●		<b>AN 400</b>				
	●		●	○	<b>KL 385 JF</b>		Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle
	●		●	○		<b>KL 361 JF</b>	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle
	●	●		●		<b>LS 309 X</b>	Kunstharz	Korund	●	X-Baumwolle
	●	●	●	●		<b>LS 309 JF</b>	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle

Type	Kornbereich
<b>PS 22 F ACT</b>	40–150
<b>PS 28 F</b>	60–150
<b>PS 29 F ACT</b>	60–150
<b>CS 308 Y</b>	40–80, 120
<b>LS 309 X</b>	40–360
<b>LS 309 J</b>	60–320
<b>LS 309 JF</b>	60–400
<b>CS 310 X</b>	24–400
<b>CS 310 XF</b>	40–280
<b>LS 312 JF</b>	60–320, 400
<b>CS 321 X</b>	80–400
<b>CS 333 X</b>	60, 80, 120, 150
<b>CS 341 X</b>	50–320
<b>KL 361 JF</b>	40–600
<b>KL 385 JF</b>	40–600
<b>CS 410 X</b>	60–120
<b>CS 411 X</b>	24–120
<b>CS 411 Y</b>	36–80

Papier	
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>

Gewebe	
X	Baumwolle, schwer
J	Baumwolle, leicht
JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
Y	Polyester, schwer, hochfest
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

### Mindestbestellungen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
10 mm	29 Stück
15 mm	19 Stück
20 mm	14 Stück
25 mm	11 Stück

Breite	Mindestmenge
28 mm	10 Stück
30 mm	9 Stück
35 mm	8 Stück
40 mm	7 Stück

Breite	Mindestmenge
50 mm	5 Stück
60 mm	4 Stück
80 mm	3 Stück
95 mm	3 Stück

Breite x Länge [mm]	Korngröße																	Seite	
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600		800
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				12
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○				17
115 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○				17
<sup>1)</sup>				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
																			26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
110 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		18
115 x 25000							●												17
																			26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○							
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		24
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●		
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		20
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		20
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
<sup>1)</sup>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				19
<sup>1)</sup>				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

**Mindestbestellungen für Fertigungsartikel**

Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge
100 mm	2 Stück	150 mm	1 Stück
120 mm	2 Stück	250 mm	1 Stück
125 mm	2 Stück	300 mm	1 Stück
140 mm	2 Stück		



**Die Standardlänge für Fertigungsrollen beträgt 50m.**  
**Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!**  
**Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!**

<sup>1)</sup> Alle Abmessungen in Mindestabnahmemengen nach Anfrage verfügbar. ● Lagerware ○ Fertigungsware  
 Andere Abmessungen auf Anfrage verfügbar.

# Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

## PS 22 F ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	NE-Metalle	○
Metall Universal	○		
Kunststoff	○		
Stahl	○		

**Vorteile:** Hohe Schleifleistung - Homogenes, feines Schlibbild - Premium-Produkt für Hartholz, Lack, Spachtel - Hohe Standzeit und geringes Zusetzen durch ACT-Rezeptur - Sehr kantenstabil

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
95 x 50000	60	1	20822	112,07 €	1	
95 x 50000	80	1	20850	98,16 €	1	
95 x 50000	100	1	20884	89,42 €	1	
95 x 50000	120	1	20916	89,42 €	1	
95 x 50000	150	1	20940	89,42 €	1	
95 x 50000	180	1	20960	89,42 €	1	
110 x 50000	40	1	2969	164,09 €	1	
110 x 50000	60	1	2971	129,81 €	1	
110 x 50000	80	1	2972	113,64 €	1	
110 x 50000	100	1	2973	103,54 €	1	
110 x 50000	120	1	2974	103,54 €	1	
110 x 50000	150	1	2975	103,54 €	1	
110 x 50000	180	1	2976	103,54 €	1	
110 x 50000	240	1	2978	104,56 €	1	
115 x 50000	40	1	2983	171,55 €	1	
115 x 50000	60	1	2985	135,69 €	1	
115 x 50000	80	1	2986	118,80 €	1	
115 x 50000	100	1	2987	108,27 €	1	
115 x 50000	120	1	2988	108,27 €	1	
115 x 50000	150	1	2989	108,27 €	1	
115 x 50000	180	1	2990	108,27 €	1	
115 x 50000	220	1	2991	109,34 €	1	
115 x 50000	240	1	2992	109,34 €	1	
150 x 50000	80	1	3014	154,96 €	1	
150 x 50000	120	1	3016	141,23 €	1	
200 x 50000	40	1	3053	298,33 €	1	
200 x 50000	60	1	3055	235,99 €	1	
200 x 50000	80	1	3056	206,65 €	1	
200 x 50000	120	1	3058	188,27 €	1	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Rollen mit Papierunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

Schleifpapier

### PS 22 N



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	○
Metall Universal	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

**Vorteile:** Universalprodukt für den Hand- und Handmaschinenschliff von nahezu allen Materialien - Dank großem Kornbereich verwendbar vom Grobschliff bis zum Finishing

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 50000	40	1	244611	158,59 €	1	
115 x 50000	60	1	244612	125,67 €	1	
115 x 50000	80	1	244613	110,19 €	1	
115 x 50000	100	1	244614	100,51 €	1	
115 x 50000	120	1	244615	100,51 €	1	
115 x 50000	150	1	244616	100,51 €	1	
115 x 50000	180	1	244599	100,51 €	1	
115 x 50000	240	1	244597	101,45 €	1	

Schleifpapier

### PS 30 D



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

**Vorteile:** Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 50000	40	1	174086	71,13 €	1	
115 x 50000	60	1	174088	57,97 €	1	
115 x 50000	80	1	174089	51,82 €	1	
115 x 50000	100	1	174090	47,92 €	1	
115 x 50000	120	1	174091	47,92 €	1	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Papierunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von PS 30 D, Schleifpapier**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 50000	150	1	174092	47,92 €	1
115 x 50000	180	1	174093	47,92 €	1
115 x 50000	240	1	182418	48,30 €	1
115 x 50000	320	1	182419	48,30 €	1

Finishingpapier

### PL 31 B



#### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
95 x 50000	60	1	3281	50,43 €	1
95 x 50000	80	1	3282	44,99 €	1
95 x 50000	100	1	3191	41,55 €	1
95 x 50000	120	1	3192	41,55 €	1
95 x 50000	180	1	3194	41,55 €	1
95 x 50000	240	1	3196	41,89 €	1
110 x 50000	40	1	3287	71,84 €	1
110 x 50000	60	1	3289	58,39 €	1
110 x 50000	80	1	3290	52,07 €	1
110 x 50000	100	1	3213	48,13 €	1
110 x 50000	120	1	3214	48,13 €	1
110 x 50000	150	1	3215	48,13 €	1
110 x 50000	180	1	3216	48,13 €	1
110 x 50000	220	1	3217	48,51 €	1
110 x 50000	240	1	3218	48,51 €	1
110 x 50000	280	1	3219	48,51 €	1
110 x 50000	320	1	3220	48,51 €	1
110 x 50000	400	1	3222	48,51 €	1
115 x 50000	40	1	3291	75,11 €	1
115 x 50000	60	1	3293	61,07 €	1
115 x 50000	80	1	3294	54,45 €	1
115 x 50000	100	1	3224	50,31 €	1
115 x 50000	120	1	3225	50,31 €	1
115 x 50000	150	1	3226	50,31 €	1
115 x 50000	180	1	3227	50,31 €	1
115 x 50000	220	1	3228	50,73 €	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Papierunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

► **Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 50000	240	1	3229	50,73 €	1
115 x 50000	280	1	3230	50,73 €	1
115 x 50000	320	1	3231	50,73 €	1
115 x 50000	400	1	3233	50,73 €	1

Schleifpapier

### PS 33 C



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

**Körnungsbereich:**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
110 x 50000	60	1	146981	81,00 €	1
110 x 50000	80	1	146982	71,56 €	1
110 x 50000	100	1	146983	65,68 €	1
110 x 50000	120	1	146386	65,68 €	1
115 x 50000	60	1	155815	84,68 €	1
115 x 50000	80	1	147575	74,82 €	1
115 x 50000	100	1	147576	68,64 €	1
115 x 50000	120	1	153398	68,64 €	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

## PS 33 B



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐

**Vorteile:** Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Breite x Länge in mm	Korn																												
	Packungseinheit/Stck.																												
	Artikelnummer																												
	Preis/Stck. €																												
	Rabattgruppe																												
110 x 50000	150	1																											
110 x 50000	180	1																											
110 x 50000	220	1																											
110 x 50000	240	1																											
110 x 50000	280	1																											
110 x 50000	320	1																											
110 x 50000	400	1																											
115 x 50000	150	1																											
115 x 50000	180	1																											
115 x 50000	220	1																											
115 x 50000	240	1																											
115 x 50000	280	1																											
115 x 50000	320	1																											
115 x 50000	400	1																											

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 29 FACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	⓪

**Vorteile:** Hohe Aggressivität und Standzeit durch ACT-Rezeptur bei der Bearbeitung von Holz (speziell Weichholz) - Sehr kantenstabil - Premium-Produkt für Holz allgemein, Lack und Spachtel

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
110 x 50000	80	1	307878	109,00 €	1	
110 x 50000	100	1	307879	99,36 €	1	
110 x 50000	120	1	307880	99,36 €	1	
110 x 50000	150	1	307881	99,36 €	1	
110 x 50000	180	1	307882	99,36 €	1	
115 x 50000	60	1	307884	130,06 €	1	
115 x 50000	80	1	302592	113,94 €	1	
115 x 50000	100	1	307885	103,88 €	1	
115 x 50000	120	1	302591	103,88 €	1	
115 x 50000	150	1	307886	103,88 €	1	

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

## PS 73 CWF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier + Schaumstoff (Foam)

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schlibbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

**Abmessungen Schleifpads:** 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 25000	120	1	321755	82,54 €	1	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Rollen mit Papierunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

### PS 73 BWF



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier + Schaumstoff (Foam)

#### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

**Abmessungen Schleifpads:** 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

#### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
115 x 25000	150	1	325711	74,40 €	1
115 x 25000	180	1	321756	74,40 €	1
115 x 25000	240	1	321757	74,40 €	1
115 x 25000	320	1	321758	74,40 €	1
115 x 25000	400	1	321760	74,40 €	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

## LS 309 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

**Vorteile:** Hochwertiges Universal-Schleifgewebe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Holzbearbeitung - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## LS 309 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

**Vorteile:** Hohe Schleifleistung - Feines Schliffbild - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen, enge Radien und Profile durch hochflexibles Baumwollgewebe

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## LS 309 JF geschlitzt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

**Vorteile:** Hervorragende Anpassungsfähigkeit bei der Bearbeitung von Dreh- bzw. Drechselteilen - Individuelle Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Schlitzungsvarianten

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, braun

## KL 361 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	⊙
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

**Vorteile:** Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
25 x 50000	40	1	3769	57,30 €	2
25 x 50000	60	1	3771	50,20 €	2
25 x 50000	80	1	3772	46,90 €	2
25 x 50000	100	1	3773	44,90 €	2
25 x 50000	120	1	3774	44,90 €	2
25 x 50000	150	1	3775	44,90 €	2
25 x 50000	180	1	3776	44,90 €	2
25 x 50000	220	1	3777	45,30 €	2
25 x 50000	240	1	3778	45,30 €	2
25 x 50000	320	1	3780	45,30 €	2
25 x 50000	400	1	3782	45,30 €	2
25 x 50000	600	1	64825	45,30 €	2
30 x 50000	60	1	3787	60,30 €	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Gewebeunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

►► **Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
30 x 50000	80	1	91286	56,30 €	2
30 x 50000	100	1	3789	53,90 €	2
30 x 50000	120	1	3790	53,90 €	2
30 x 50000	150	1	3791	53,90 €	2
30 x 50000	180	1	3792	53,90 €	2
30 x 50000	240	1	3794	54,30 €	2
30 x 50000	320	1	3796	54,30 €	2
30 x 50000	400	1	3798	54,30 €	2
40 x 25000	40	1	4201	46,50 €	2
40 x 25000	50	1	4202	43,40 €	2
40 x 25000	60	1	4203	40,60 €	2
40 x 25000	80	1	4204	37,80 €	2
40 x 25000	100	1	4205	36,10 €	2
40 x 25000	120	1	4206	36,10 €	2
40 x 25000	150	1	4207	36,10 €	2
40 x 25000	180	1	4208	36,10 €	2
40 x 25000	220	1	4209	36,40 €	2
40 x 25000	240	1	4210	36,40 €	2
40 x 25000	320	1	4212	36,40 €	2
40 x 25000	400	1	4214	36,40 €	2
40 x 50000	40	1	3833	88,60 €	2
40 x 50000	60	1	3835	77,40 €	2
40 x 50000	80	1	3836	72,10 €	2
40 x 50000	100	1	3837	68,80 €	2
40 x 50000	120	1	3838	68,80 €	2
40 x 50000	150	1	3839	68,80 €	2
40 x 50000	180	1	3840	68,80 €	2
40 x 50000	220	1	3841	69,40 €	2
40 x 50000	240	1	3842	69,40 €	2
40 x 50000	280	1	3843	69,40 €	2
40 x 50000	320	1	3844	69,40 €	2
40 x 50000	360	1	3845	69,40 €	2
40 x 50000	400	1	3846	69,40 €	2
40 x 50000	600	1	64830	69,40 €	2
50 x 25000	40	1	4217	58,20 €	2
50 x 25000	60	1	4219	50,80 €	2
50 x 25000	80	1	4220	47,30 €	2
50 x 25000	100	1	4221	45,10 €	2
50 x 25000	120	1	4222	45,10 €	2
50 x 25000	150	1	4223	45,10 €	2
50 x 25000	180	1	4224	45,10 €	2
50 x 25000	220	1	4225	45,60 €	2
50 x 25000	240	1	4226	45,60 €	2
50 x 25000	320	1	4228	45,60 €	2
50 x 25000	400	1	4230	45,60 €	2
50 x 25000	600	1	64831	45,60 €	2
50 x 50000	40	1	3849	110,80 €	2
50 x 50000	50	1	3850	103,40 €	2
50 x 50000	60	1	3851	96,70 €	2
50 x 50000	80	1	3852	90,20 €	2
50 x 50000	100	1	3853	86,00 €	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Gewebeunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
50 x 50000	120	1	3854	86,00 €	2
50 x 50000	150	1	3855	86,00 €	2
50 x 50000	180	1	3856	86,00 €	2
50 x 50000	220	1	3857	86,80 €	2
50 x 50000	240	1	3858	86,80 €	2
50 x 50000	280	1	3859	86,80 €	2
50 x 50000	320	1	3860	86,80 €	2
50 x 50000	360	1	3861	86,80 €	2
50 x 50000	400	1	3862	86,80 €	2
50 x 50000	500	1	3863	86,80 €	2
50 x 50000	600	1	64832	86,80 €	2

Schleifgewebe, braun

### KL 361 JF



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	⊙
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

**Vorteile:** Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

#### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
80 x 50000	80	1	3900	141,34 €	2
80 x 50000	120	1	3902	134,70 €	2
80 x 50000	150	1	3903	134,70 €	2
100 x 50000	40	1	3913	218,07 €	2
100 x 50000	50	1	3914	203,14 €	2
100 x 50000	60	1	3915	189,91 €	2
100 x 50000	80	1	3916	176,65 €	2
100 x 50000	100	1	3917	168,39 €	2
100 x 50000	120	1	3918	168,39 €	2
100 x 50000	150	1	3919	168,39 €	2
100 x 50000	180	1	3920	168,39 €	2
100 x 50000	220	1	3921	170,02 €	2
100 x 50000	240	1	3922	170,02 €	2
100 x 50000	320	1	3924	170,02 €	2
100 x 50000	400	1	3926	170,02 €	2
100 x 50000	600	1	64835	170,02 €	2
110 x 50000	40	1	3929	239,87 €	2
110 x 50000	60	1	3931	208,91 €	2
110 x 50000	80	1	3932	194,31 €	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Gewebeunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



►► **Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
110 x 50000	100	1	3933	<b>185,23 €</b>	2
110 x 50000	120	1	3934	<b>185,23 €</b>	2
110 x 50000	180	1	3936	<b>185,23 €</b>	2
110 x 50000	240	1	3938	<b>187,02 €</b>	2
115 x 50000	40	1	3945	<b>250,78 €</b>	2
115 x 50000	60	1	3947	<b>218,39 €</b>	2
115 x 50000	80	1	3948	<b>203,18 €</b>	2
115 x 50000	100	1	3949	<b>193,66 €</b>	2
115 x 50000	120	1	3950	<b>193,66 €</b>	2
115 x 50000	150	1	3951	<b>193,66 €</b>	2
115 x 50000	180	1	3952	<b>193,66 €</b>	2
115 x 50000	240	1	3954	<b>195,53 €</b>	2
115 x 50000	320	1	3956	<b>195,53 €</b>	2
120 x 50000	60	1	3963	<b>227,87 €</b>	2
120 x 50000	80	1	3964	<b>212,00 €</b>	2
120 x 50000	100	1	3965	<b>202,08 €</b>	2
120 x 50000	120	1	3966	<b>202,08 €</b>	2
120 x 50000	180	1	3968	<b>202,08 €</b>	2
150 x 50000	40	1	3977	<b>327,10 €</b>	2
150 x 50000	60	1	3979	<b>284,87 €</b>	2
150 x 50000	80	1	3980	<b>264,97 €</b>	2
150 x 50000	100	1	3981	<b>252,57 €</b>	2
150 x 50000	120	1	3982	<b>252,57 €</b>	2
150 x 50000	150	1	3983	<b>252,57 €</b>	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

## KL 385 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	⓪
NE-Metalle	●		
Edelstahl	⓪		
Kunststoff	⓪		

**Vorteile:** Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
40 x 25000	60	1	263707	29,60 €	2
40 x 25000	80	1	263708	27,60 €	2
40 x 25000	100	1	221375	26,40 €	2
40 x 25000	120	1	221378	26,40 €	2
40 x 25000	150	1	235281	26,40 €	2
40 x 25000	180	1	221379	26,40 €	2
40 x 25000	240	1	221381	26,60 €	2

Schleifgewebe, braun

## KL 385 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	⓪
NE-Metalle	●		
Edelstahl	⓪		
Kunststoff	⓪		

**Vorteile:** Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
25 x 50000	60	1	218196	37,10 €	2
25 x 50000	80	1	218197	34,80 €	2
25 x 50000	100	1	218198	33,30 €	2
25 x 50000	120	1	218199	33,30 €	2
40 x 50000	40	1	218077	64,20 €	2
40 x 50000	60	1	218079	56,30 €	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





# Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

► **Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
40 x 50000	80	1	218080	52,60 €	2
40 x 50000	100	1	218081	50,20 €	2
40 x 50000	120	1	218082	50,20 €	2
40 x 50000	150	1	218083	50,20 €	2
40 x 50000	180	1	218084	50,20 €	2
40 x 50000	220	1	218085	50,70 €	2
40 x 50000	240	1	218086	50,70 €	2
40 x 50000	320	1	218088	50,70 €	2
40 x 50000	400	1	218090	50,70 €	2
50 x 50000	40	1	218094	80,30 €	2
50 x 50000	60	1	218096	70,40 €	2
50 x 50000	80	1	218097	65,70 €	2
50 x 50000	100	1	218098	62,80 €	2
50 x 50000	120	1	218099	62,80 €	2
50 x 50000	150	1	218100	62,80 €	2
50 x 50000	180	1	218101	62,80 €	2
50 x 50000	220	1	218102	63,40 €	2
50 x 50000	240	1	218103	63,40 €	2
50 x 50000	320	1	218105	63,40 €	2
50 x 50000	400	1	218107	63,40 €	2

Schleifgewebe, braun

## KL 385 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	⓪
NE-Metalle	●		
Edelstahl	⓪		
Kunststoff	⓪		

**Vorteile:** Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 5000	60	1	278789	21,50 €	2
115 x 5000	80	1	278790	20,10 €	2
115 x 5000	120	1	278791	19,10 €	2
115 x 5000	320	1	278792	19,30 €	2
115 x 50000	40	1	224650	180,45 €	2
115 x 50000	60	1	228151	157,69 €	2
115 x 50000	80	1	228363	146,95 €	2
115 x 50000	100	1	228364	140,28 €	2
115 x 50000	120	1	228365	140,28 €	2
115 x 50000	150	1	228370	140,28 €	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Rollen mit Gewebeunterlage / Rollbox / Schleifgitter

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 50000	180	1	228366	<b>140,28 €</b>	2
115 x 50000	240	1	228367	<b>141,61 €</b>	2
115 x 50000	320	1	228368	<b>141,61 €</b>	2
115 x 50000	400	1	228369	<b>141,61 €</b>	2

ROLL-BOX

## ROLL-BOX



**Vorteile:** Praktische und sichere Aufbewahrung der Sparrollen - Leichtes Abtrennen des Schleifmittels - Problemloses und einfaches Auswechseln und Nachfüllen - Für 5 Rollen a 50 mm Breite - Zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand

**Schleifmittel nicht im Lieferumfang enthalten**

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 340 x 230	1	76403	<b>147,68 €</b>	14

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

**Körnungsbereich:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 10000	80	1	348458	<b>58,27 €</b>	7
115 x 10000	100	1	353063	<b>52,58 €</b>	7
115 x 10000	120	1	348418	<b>52,58 €</b>	7
115 x 10000	150	1	349059	<b>52,58 €</b>	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 10000	180	1	353062	52,58 €	7
115 x 10000	240	1	349058	52,58 €	7
115 x 10000	320	1	353061	52,58 €	7
115 x 10000	400	1	353060	52,58 €	7

Graphit-Gleitgewebe

## CS 395 X



### Eigenschaften

Kornart	Graphit
Streuart	lamellar
Unterlage	X-Gewebe
Dicke	1,5 mm



**Vorteile:** Reduziert die Reibung zwischen der Rückseite des Bandes und dem Kontaktelement und damit die Hitzeentwicklung während des Schleifvorgangs - Ermöglicht ein ruhiges und gleichmäßiges Schleifen

**Belag ist nicht selbstklebend**

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Klettbelag, selbstklebend

## CS 396 Y



### Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°

**Vorteile:** Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Schleifbänder

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl	<i>LS 309 J</i>	Korund	J-Baumwolle	●	43
	<i>LS 309 JF</i>	Korund	JF-Baumwolle	●	44
	<i>LS 309 X</i>	Korund	X-Baumwolle	●	30,42
	<i>LS 309 XH</i>	Korund	X-Baumwolle	●	34
	<i>CS 310 X</i>	Korund	X-Baumwolle	●	44,62,72
	<i>CS 341 X</i>	Korund	X-Baumwolle, wasserfest	●	52,76
	<i>CS 308 Y</i>	Korund	Y-Polyester	●	42,72
Edelstahl	<i>PS 61 F</i>	Keramischer Korund	F-Papier	●	40,70
	<i>LS 312 JF</i>	Korund	JF-Baumwolle	●	46
	<i>LS 313 JF</i>	Korund	JF-Baumwolle	●	47
	<i>CS 931 JF</i>	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	○	60
	<i>GX 931 JF</i>	Keramischer Korund	JF-Mischgewebe	○	60
	<i>GX 712 JF</i>	Korund	JF-Mischgewebe	●	57
	<i>CS 631 XF</i>	Keramischer Korund	XF-Baumwolle	○	56
	<i>CS 410 X</i>	Korund	X-Baumwolle	●	53
	<i>CS 411 X</i>	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	31,54,77
	<i>CS 416 Y</i>	Zirkonkorund	Y-Polyester	○	55
	<i>CS 409 Y</i>	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	52,77
	<i>CS 922 Y ACT</i>	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	33,59,80
	<i>CS 920 Y ACT</i>	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	33,59,79
	<i>CS 330 X</i>	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	50,75
	<i>CS 326 Y</i>	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	49,74
	<i>CS 329 JF</i>	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	●	50
	<i>CS 329 Y</i>	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	50,75
	<i>CS 420 Y</i>	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	56
	<i>CS 325 Y</i>	Siliziumkarbid Agglomerat	Y-Polyester	●	49
<i>CS 451 X</i>	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	63	
Stahl, Edelstahl	<i>PS 20 F</i>	Korund	F-Papier	●	36,65
	<i>PS 21 F</i>	Zirkonkorund	F-Papier	●	36,66
	<i>PS 529 F</i>	Siliziumkarbid-Agglomerat	F-Papier	●	40,71
	<i>PS 729 F</i>	Korund-Agglomerat	F-Papier	●	41,71
	<i>CS 412 Y</i>	Korund	Y-Polyester	●	55,78
	<i>CS 310 XF</i>	Korund	XF-Baumwolle	●	30,45
	<i>CS 411 X</i>	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	31,54,77
	<i>CS 416 Y</i>	Zirkonkorund	Y-Polyester	○	55
	<i>CS 330 X</i>	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	50,75
	<i>CS 710 XF</i>	Korund	XF-Baumwolle	●	32,57
	<i>CS 729 X</i>	Korund-Agglomerat	X-Baumwolle	●	58,79
	<i>CS 757 JF</i>	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	○	58
	<i>CS 811 Y ACT</i>	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	58
<i>CS 959 JF</i>	Keramik-Agglomerat	JF-Baumwolle	○	61	

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen



Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
NE-Metalle	<b>CS 333 JF</b>	Siliziumkarbid	JF-Baumwolle	●	51
	<b>CS 333 XF</b>	Siliziumkarbid	XF-Baumwolle	●	51
	<b>GX 533 JF</b>	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	56
	<b>GX 712 JF</b>	Korund	JF-Mischgewebe	●	57
	<b>LS 314 JF</b>	Korund	JF-Baumwolle	●	47
	<b>PS 20 FW</b>	Korund	F-Papier	●	36,65
Holz	<b>PS 22 F ACT</b>	Korund	F-Papier	●	37,66
	<b>PS 28 F</b>	Korund	F-Papier	○	38,68
	<b>PS 29 F ACT</b>	Korund	F-Papier	○	39,69
	<b>PS 38 G ACT</b>	Siliziumkarbid	G-Papier	●	70
	<b>LS 309 X</b>	Korund	X-Baumwolle	●	30,42
	<b>LS 309 XH</b>	Korund	X-Baumwolle	●	34
	<b>CS 311 Y ACT</b>	Korund	Y-Polyester	○	46,73
	<b>CS 308 Y</b>	Korund	Y-Polyester	●	42,72
	<b>LS 318 JF ACT</b>	Korund	JF-Baumwolle	○	47
	<b>CS 538 Z ACT</b>	Siliziumkarbid	Z-Polyester (segmentierbar)	●	78
Farbe, Lack, Spachtel	<b>PS 24 F ACT</b>	Siliziumkarbid	F-Papier	●	37,67
	<b>PS 27 DW</b>	Siliziumkarbid	D-Papier	○	38,68
	<b>PS 524 E</b>	Siliziumkarbid	E-Papier	●	37,67
	<b>FP 73 W</b>	Korund	Film	●	41
Kunststoff	<b>GX 533 JF</b>	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	56
Glas	<b>CS 322 X</b>	(Kork)	X-Baumwolle, wasserfest		48
	<b>CS 333 X</b>	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	51
Kunststoff, Glas	<b>CS 320 Y</b>	Siliziumkarbid	Y-Polyester	●	48,73
	<b>CS 321 X</b>	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	48,74

● = dicht   ● = halboffen   ○ = offen

### Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
3 – 50 mm	30 Stück
51 – 60 mm	25 Stück
61 – 75 mm	20 Stück
76 – 100 mm	15 Stück
101 – 150 mm	10 Stück
151 – 300 mm	10 Stück
301-399 mm	30 Stück
400 mm und breiter	10 Stück



**Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.**

**Die Mindestlänge für Fertigungsbänder beträgt 281 mm (Gewebe- und Papierunterlage)**

**Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!**

# Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## LS 309 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

**Vorteile:** Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
28 x 533	40	F4G	20	36755	2,75 €	4	
28 x 533	60	F4G	20	37945	2,62 €	4	
28 x 533	80	F4G	20	39236	2,58 €	4	
28 x 533	100	F4G	20	40702	2,54 €	4	
28 x 533	120	F4G	20	41900	2,54 €	4	
28 x 533	150	F4G	20	42794	2,54 €	4	

Schleifgewebe

## CS 310 XF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

**Vorteile:** Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
6 x 610	40	F4G	25	4644	1,66 €	4	
6 x 610	60	F4G	25	4645	1,62 €	4	
6 x 610	80	F4G	25	4646	1,58 €	4	
6 x 610	120	F4G	25	70595	1,58 €	4	
9 x 533	40	F4G	25	286879	1,62 €	4	
9 x 533	60	F4G	25	156968	1,58 €	4	
9 x 533	80	F4G	25	286880	1,54 €	4	
9 x 533	120	F4G	25	286881	1,54 €	4	
10 x 330	40	F4G	25	86104	1,46 €	4	
10 x 330	60	F4G	25	71110	1,42 €	4	
10 x 330	80	F4G	25	71111	1,42 €	4	
10 x 330	100	F4G	25	71112	1,38 €	4	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen



Langhänder

► **Achtung: Fortsetzung von CS 310 XF, Schleifgewebe**

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
10 x 330	120	F4G	25	71957	1,38 €	4
12 x 520	40	F4G	25	160139	1,62 €	4
12 x 520	60	F4G	25	160201	1,54 €	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	1,54 €	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	1,50 €	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	1,58 €	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	1,54 €	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	1,50 €	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	1,50 €	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	1,58 €	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	1,54 €	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	1,50 €	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	1,50 €	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	1,50 €	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	1,70 €	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	1,66 €	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	1,62 €	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	1,58 €	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	1,58 €	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	1,90 €	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	1,78 €	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	1,74 €	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	1,70 €	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	2,51 €	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	2,47 €	4

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 411 Y



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Reißfestes Feilenband für den Einsatz auf Bandfeilen - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, aber auch für Stahl und Metall allgemein

**Körnungsbereich:**

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
9 x 533	40	F4G	25	286886	1,77 €	4
9 x 533	60	F4G	25	286887	1,69 €	4
9 x 533	80	F4G	25	286888	1,65 €	4
10 x 330	40	F4G	25	325250	1,53 €	4
10 x 330	60	F4G	25	302797	1,49 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Feilenbänder

## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von CS 411 Y, Schleifgewebe, wasserfest**

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
10 x 330	80	F4G	25	302798	<b>1,45 €</b>	4
13 x 610	40	F4G	25	322530	<b>1,89 €</b>	4
13 x 610	60	F4G	25	302784	<b>1,77 €</b>	4
13 x 610	80	F4G	25	302785	<b>1,73 €</b>	4
20 x 520	36	F4G	25	322531	<b>2,22 €</b>	4
20 x 520	40	F4G	25	322532	<b>2,10 €</b>	4
20 x 520	60	F4G	25	302791	<b>1,98 €</b>	4
20 x 520	80	F4G	25	302792	<b>1,94 €</b>	4

Schleifgewebe

### CS 710 XF



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

#### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
9 x 533	80	F4G	25	342297	<b>1,58 €</b>	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	<b>1,58 €</b>	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	<b>1,46 €</b>	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	<b>1,42 €</b>	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	<b>1,58 €</b>	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	<b>1,54 €</b>	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen



**CEVOLUTION**

**NEU !**

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 920 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technologie) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Langhänder

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 922 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## LS 309 XH



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	◐

**Vorteile:** Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
60 x 400	60	F5	10	4100	2,59 €	4	
60 x 400	80	F5	10	4104	2,52 €	4	
60 x 400	120	F5	10	4097	2,49 €	4	
65 x 410	40	F5	10	4106	2,86 €	4	
65 x 410	60	F5	10	4114	2,69 €	4	
65 x 410	80	F5	10	4120	2,62 €	4	
65 x 410	100	F5	10	4124	2,55 €	4	
65 x 410	120	F5	10	4128	2,55 €	4	
75 x 457	40	F5	10	37269	3,19 €	4	
75 x 457	60	F5	10	38825	2,99 €	4	
75 x 457	80	F5	10	40345	2,89 €	4	
75 x 457	100	F5	10	41560	2,82 €	4	
75 x 457	120	F5	10	42627	2,82 €	4	
75 x 457	150	F5	10	43020	2,82 €	4	
75 x 480	40	F5	10	4098	3,26 €	4	
75 x 480	60	F5	10	4107	3,06 €	4	
75 x 480	80	F5	10	4115	2,96 €	4	
75 x 480	100	F5	10	4121	2,89 €	4	
75 x 480	120	F5	10	4125	2,89 €	4	
75 x 508	40	F5	10	4099	3,36 €	4	
75 x 508	60	F5	10	4103	3,12 €	4	
75 x 508	80	F5	10	4117	3,02 €	4	
75 x 508	100	F5	10	4118	2,96 €	4	
75 x 533	40	F5	10	4137	3,46 €	4	
75 x 533	60	F5	10	4139	3,23 €	4	
75 x 533	80	F5	10	4140	3,09 €	4	
75 x 533	100	F5	10	4141	3,02 €	4	
75 x 533	120	F5	10	4142	3,02 €	4	
75 x 533	150	F5	10	4143	3,02 €	4	
75 x 533	180	F5	10	4144	3,02 €	4	
75 x 533	240	F5	10	43614	3,06 €	4	
75 x 610	40	F5	10	37285	3,70 €	4	
75 x 610	60	F5	10	38842	3,43 €	4	
75 x 610	80	F5	10	40365	3,29 €	4	
75 x 610	100	F5	10	41576	3,23 €	4	
75 x 610	120	F5	10	42642	3,23 €	4	
100 x 560	40	F5	10	4151	4,27 €	4	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen



►► **Achtung: Fortsetzung von LS 309 XH, Schleifgewebe**

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
100 x 560	60	F5	10	4473	3,96 €	4
100 x 560	80	F5	10	4474	3,80 €	4
100 x 560	100	F5	10	4475	3,70 €	4
100 x 560	120	F5	10	4476	3,70 €	4
100 x 560	150	F5	10	4477	3,70 €	4
100 x 610	40	F5	10	4478	4,50 €	4
100 x 610	60	F5	10	4480	4,13 €	4
100 x 610	80	F5	10	4481	3,96 €	4
100 x 610	100	F5	10	4482	3,86 €	4
100 x 610	120	F5	10	4483	3,86 €	4
100 x 610	150	F5	10	4484	3,86 €	4
100 x 610	180	F5	10	43302	3,86 €	4
100 x 620	40	F5	10	6272	4,54 €	4
100 x 620	60	F5	10	6278	4,17 €	4
100 x 620	80	F5	10	6283	4,00 €	4
100 x 620	100	F5	10	6284	3,90 €	4
100 x 620	120	F5	10	6286	3,90 €	4
100 x 620	150	F5	10	6288	3,90 €	4
105 x 620	40	F5	10	4485	4,84 €	4
105 x 620	60	F5	10	4487	4,47 €	4
105 x 620	80	F5	10	4489	4,27 €	4
105 x 620	100	F5	10	4490	4,17 €	4
105 x 620	120	F5	10	4491	4,17 €	4
105 x 620	150	F5	10	4492	4,17 €	4
110 x 620	40	F5	10	6290	5,01 €	4
110 x 620	60	F5	10	6292	4,57 €	4
110 x 620	80	F5	10	6294	4,40 €	4
110 x 620	100	F5	10	6295	4,27 €	4
110 x 620	120	F5	10	6296	4,27 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

## PS 20 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	○

**Vorteile:** Universaltyp für den Flächenschliff von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen - Hohes Zeitspanvolumen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

## PS 20 FW



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

## PS 21 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonk./Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

**Vorteile:** Hohe Aggressivität und Standzeit durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Speziell entwickelt für den Grob- bis Feinschliff von Edelstahlflächen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Papierunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen



Langhänder

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 22 F ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	⦿
NE-Metalle	⦿
Farbe/Lack/Spachtel	⦿

Kunststoff	⦿
------------	---

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung, feines Schlibbild - Speziell entwickelt für den Flächenschliff von Hartholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 524 E



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	⦿

**Vorteile:** Universal-Schleifband für harte und zähe Werkstückoberflächen - Seht gutes Schlibbild für feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Gute Standzeit dank antistatischer Ausrüstung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 24 F ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	⦿

**Vorteile:** Für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sauber ausgeschliffene und feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Lange Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 27 DW



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, deutlich erhöhte Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung - Sehr feines Schliffbild


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 28 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

**Vorteile:** Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 29 FACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

**Vorteile:** Hochwertiges Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
150 x 2000	80	F5	10	307797	9,07 €	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	8,52 €	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	8,52 €	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	10,70 €	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	10,10 €	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	11,86 €	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	10,92 €	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	10,32 €	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	10,32 €	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	10,32 €	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	11,00 €	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	10,40 €	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	10,40 €	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	11,90 €	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	11,21 €	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	11,21 €	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	13,01 €	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	12,20 €	3
150 x 3000	120	F5	10	307816	12,20 €	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	24,78 €	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	22,99 €	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	22,99 €	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	25,08 €	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	23,24 €	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	23,24 €	3
150 x 7100	60	F2	10	307828	28,68 €	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	25,64 €	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	23,76 €	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	23,76 €	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	23,76 €	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	25,90 €	3
150 x 7200	100	F2	10	307834	24,01 €	3
150 x 7200	120	F2	10	307835	24,01 €	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	26,75 €	3
150 x 7500	100	F2	10	307838	24,74 €	3
150 x 7500	120	F2	10	307839	24,74 €	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	27,61 €	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC**

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
150 x 7800	100	F2	10	307841	25,51 €	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	25,51 €	3
150 x 7800	150	F2	10	307843	25,51 €	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	9,76 €	3
200 x 1600	100	F5	10	307845	9,20 €	3
200 x 1600	120	F5	10	307846	9,20 €	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	17,34 €	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	16,27 €	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	16,27 €	3

**CEVOLUTION**

Schleifpapier

## PS 61 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, KULEX

## PS 529 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Glas/Stein	○

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein brillantes und glänzendes Schliffbild, bei niedrigem und mittlerem Anpressdruck - Sehr hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit - Ideal für den Einsatz auf Breitband- und Langbandschleifmaschinen im Trockenschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




# Schleifbänder mit Papier- / Filmunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, KULEX

## PS 729 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet

## FP 73 W



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Spezialprodukt für die Lack-, Kunststoff- und Komposit-Bearbeitung - Sehr reißfeste Filmunterlage - Schleifband mit sehr guter Anpassungsfähigkeit, ebener Schleifmittel-Oberfläche und sehr guter Kornhaftung - Stark reduziertes Zusetzverhalten durch Wirkstoffbeschichtung, mit deutlich erhöhter Standzeit

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## CS 308 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	①
Holz	●		
Stahl	●		
NE-Metalle	●		

**Vorteile:** Reißfestes Universal-Schleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Hartholz-Flächenschliff - Sehr gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## LS 309 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

**Vorteile:** Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 1020	40	F5	10	36837	5,20 €	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	4,75 €	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	4,55 €	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	4,43 €	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	4,43 €	4
50 x 2000	40	F4G	10	4502	8,24 €	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	7,42 €	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	7,01 €	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	12,13 €	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	10,86 €	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	10,29 €	4
100 x 800	60	F5	10	38286	6,47 €	4
100 x 800	80	F5	10	39659	6,19 €	4
100 x 800	120	F5	10	137024	5,98 €	4
100 x 860	60	F5	10	38895	6,80 €	4
100 x 860	80	F5	10	40425	6,47 €	4
100 x 860	100	F5	10	41621	6,27 €	4
100 x 860	120	F5	10	42678	6,27 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen




Langhänder

► **Achtung: Fortsetzung von LS 309 X, Schleifgewebe**

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 900	60	F5	10	38898	7,05 €	4
100 x 900	80	F5	10	40428	6,68 €	4
100 x 900	100	F5	10	41623	6,47 €	4
100 x 900	120	F5	10	42679	6,47 €	4
100 x 915	40	F5	10	37324	7,91 €	4
100 x 915	60	F5	10	38900	7,13 €	4
100 x 915	80	F5	10	40430	6,76 €	4
100 x 915	100	F5	10	41625	6,56 €	4
100 x 915	120	F5	10	42681	6,56 €	4
100 x 915	150	F5	10	43054	6,56 €	4
100 x 915	180	F5	10	43308	6,56 €	4
100 x 915	240	F5	10	128755	6,60 €	4
100 x 950	40	F5	10	37328	8,07 €	4
100 x 950	60	F5	10	38904	7,29 €	4
100 x 950	80	F5	10	40435	6,93 €	4
100 x 950	100	F5	10	41627	6,68 €	4
100 x 950	120	F5	10	42684	6,68 €	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	8,40 €	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	7,58 €	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	7,17 €	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	6,93 €	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	6,93 €	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	13,15 €	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	12,46 €	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	21,97 €	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	19,47 €	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	18,28 €	4

Schleifgewebe

## LS 309 J



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

**Vorteile:** Gute Schleifleistung bei der Bearbeitung leichter Konturen im Metall- und Holzbereich

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## LS 309 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung in der Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## CS 310 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	○
Holz	●		
Stahl	●		
NE-Metalle	●		

**Vorteile:** Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

### Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
25 x 1065	60	F4G	10	244635	3,32 €	4
25 x 1065	80	F4G	10	244634	3,24 €	4
50 x 1020	40	F5	10	47753	5,39 €	4
50 x 1020	60	F5	25	48549	4,94 €	4
50 x 1020	80	F5	25	49300	4,70 €	4
50 x 2000	40	F4G	10	4587	8,63 €	4
50 x 2000	60	F4G	25	4590	7,74 €	4
50 x 2000	80	F4G	25	4591	7,33 €	4
50 x 2000	120	F4G	25	4593	7,05 €	4
75 x 2000	36	F4G	10	4594	13,41 €	4
75 x 2000	40	F4G	10	4595	12,72 €	4
75 x 2000	60	F4G	25	4596	11,39 €	4
75 x 2000	80	F4G	25	49399	10,74 €	4
75 x 2000	120	F4G	25	50652	10,37 €	4
75 x 2000	180	F4G	25	51222	10,37 €	4
75 x 2000	240	F4G	25	51470	10,45 €	4
100 x 920	60	F5	10	48717	7,46 €	4
100 x 920	80	F5	10	49454	7,05 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen




► **Achtung: Fortsetzung von CS 310 X, Schleifgewebe**

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
100 x 920	100	F5	10	50136	6,81 €	4
150 x 2000	36	F4G	10	47492	24,60 €	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	23,18 €	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	20,50 €	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	19,25 €	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	18,48 €	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	9,85 €	4
200 x 550	60	F7G	10	105992	8,87 €	4
200 x 550	80	F7G	10	123929	8,43 €	4
200 x 550	120	F7G	10	123931	8,14 €	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	14,71 €	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	13,21 €	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	12,52 €	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	11,18 €	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	10,54 €	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	10,17 €	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	10,17 €	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	20,83 €	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	19,57 €	4

Schleifgewebe

## CS 310 XF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Kunststoff	●
Edelstahl	●		
NE-Metalle	●		
Holz	●		

**Vorteile:** Flexibles, reißfestes Universalprodukt zur Bearbeitung von leicht profilierten oder geformten Metallteilen

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

## CS 311 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Gute Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Holz mit hoher Beanspruchung - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## LS 312 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	◐
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Stahl	●		

**Vorteile:** Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 3500	100	F1	10	79849	62,86 €	4
300 x 3500	150	F1	10	247873	62,86 €	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	63,44 €	4
300 x 3500	320	F1	10	83657	63,44 €	4
300 x 3500	400	F1	10	81147	63,44 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Langhänder

Schleifgewebe, Multibindung

## LS 313 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	○

**Vorteile:** Top-Produkt für die Bearbeitung von temperaturempfindlichen Formteilen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## LS 314 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit Stearatbeschichtung zur Reduzierung des Zusetzens bei der Bearbeitung von leicht und stark profilierten Teilen aus Messing, Aluminium und Verbundwerkstoffen (Kunststoff/Edelstahl od. Holz/Edelstahl)

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, ANTISTATIC, SUPERFLEX

## LS 318 JF ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

**Vorteile:** Top-Produkt für die Bearbeitung von Profilen und Konturen, speziell im Holzbereich - Hervorragende Anpassungsfähigkeit auch an enge Radien aufgrund hochflexibler Baumwollunterlage - Reduziertes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 320 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Ideal für hohe Beanspruchungen - Nass und trocken einsetzbar


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 321 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Speziell für den Nassschliff, auch für den Trockenschliff geeignet


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 322 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Kork
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
------------	---

**Vorteile:** Spezialprodukt zum Polieren von Glas mit hochwertiger Kork-/Kunstharzbeschichtung - Hohe Standzeit bei gleichbleibendem Poliereffekt - Wasserfest

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

## CS 325 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein brillantes, glänzendes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet


### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

## CS 326 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
150 x 2500	80	F4G	10	316029	37,76 €	4
150 x 2500	120	F4G	10	316030	35,45 €	4
150 x 2500	180	F4G	10	316031	35,45 €	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	35,77 €	4
150 x 2500	320	F4G	10	316033	35,77 €	4
150 x 2500	400	F4G	10	316034	35,77 €	4
150 x 2500	600	F4G	10	351663	35,77 €	4
150 x 3500	60	F4G	10	326160	54,81 €	4
150 x 3500	80	F4G	10	296966	51,12 €	4
150 x 3500	120	F4G	10	339200	47,87 €	4
150 x 3500	180	F4G	10	344113	47,87 €	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	48,32 €	4
150 x 3500	320	F4G	10	335266	48,32 €	4
150 x 3500	400	F4G	10	344346	48,32 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

## CS 329 JF

**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein seidennattes Schlibbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Für stark profilierte Werkstücke - Spezialprodukt für den Trockenschliff


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

## CS 329 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein seidennattes Schlibbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 330 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Weiches, sehr feines Schleifen mit geringen Rautiefen, polierfähig - Spezialband für den Satin-Endschliff von Edelstahl- und Stahlflächen mit Korkgranulat mit SiC/Kunstharz-Beschichtung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

## CS 333 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Ideal für den Trockenschliff von sehr harten oder schwer zerspanbaren Materialien (Guss, Zunder, Keramik, Gummi, Kunststoff)


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## CS 333 XF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Hohe Standzeit und Schleifleistung - Top-Produkt für den Roboterschleif von Messingarmaturen - Optimale Kombination aus Flexibilität und Reißfestigkeit


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## CS 333 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Hohe Standzeit und Schleifleistung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen und Radien durch hochflexible Baumwollunterlage - Hervorragend geeignet für den Handschliff von Messingarmaturen und anderen Formteilen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 341 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Hochwertige Universaltypen für den Nassschliff - Gute Standzeit, gleichmäßiges Finish - Speziell für den Grob- bis Feinschliff in Centerless- und Flachsleifanwendungen


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 409 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff und erhöhte Schleifleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen durch zusätzliche Multibindung - Erreicht auch beim Schleifen von NE-Metallen sehr lange Standzeiten

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen



Langhänder

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 410 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	⓪

**Vorteile:** Kühler Schliff, keine Anlaufarben durch zusätzliche Multibindung - Erhöhte Schleifleistung bei der Edelstahlbearbeitung


### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 450	60	F4G	25	53108	3,54 €	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	3,42 €	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	3,33 €	4

Schleifgewebe

## CS 411 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl - Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 2000	36	F4G	10	26419	12,40 €	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	11,20 €	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	9,96 €	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	9,41 €	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	9,02 €	4
75 x 2000	24	F4G	10	4618	21,17 €	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	18,39 €	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	16,55 €	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	14,71 €	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	13,86 €	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	13,30 €	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	23,69 €	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	34,38 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifbänder mit Gewebeunterlage


## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von CS 411 X, Schleifgewebe**

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
150 x 2000	40	F4G	10	26668	<b>30,71 €</b>	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	<b>27,03 €</b>	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	<b>25,32 €</b>	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	<b>24,25 €</b>	4

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 411 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Reißfestes Hochleistungs-Schleifband - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, auch für Stahl und Metall allgemein

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000						
Breite x Länge in mm	Korn																																	
		Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																												
75 x 2000	24	F4G	10	62056	<b>20,48 €</b>	4																												
75 x 2000	36	F4G	10	62150	<b>17,74 €</b>	4																												
75 x 2000	40	F4G	10	62509	<b>15,97 €</b>	4																												
75 x 2000	50	F4G	10	62604	<b>15,04 €</b>	4																												
75 x 2000	60	F4G	10	62938	<b>14,19 €</b>	4																												
75 x 2000	80	F4G	10	63068	<b>13,35 €</b>	4																												
75 x 2000	120	F4G	10	20598	<b>12,82 €</b>	4																												
150 x 2000	36	F4G	10	62176	<b>33,26 €</b>	4																												
150 x 2000	40	F4G	10	62537	<b>29,71 €</b>	4																												
150 x 2000	60	F4G	10	62971	<b>26,13 €</b>	4																												
150 x 2000	80	F4G	10	63102	<b>24,47 €</b>	4																												
150 x 2000	120	F4G	10	278219	<b>23,42 €</b>	4																												

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

## CS 412 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	●
NE-Metalle	●		
Edelstahl	●		
Stahl	●		

**Vorteile:** Hochwertige Universaltypen für den Nass- und Trockenschliff von Edelstahl-, Stahl- und anderen Metalloberflächen


### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 416 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
75 x 2000	36	F4G	10	204858	16,33 €	4
75 x 2000	40	F4G	10	205377	14,71 €	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	13,08 €	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	12,31 €	4
150 x 2000	36	F4G	10	231336	30,50 €	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	27,25 €	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	24,00 €	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	22,45 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, NOPPEX

## CS 420 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Strukturiertes Langzeitschleifband für ein seidennattes Schliffbild, bei hohem und mittlerem Anpressdruck - Ideal für den Einsatz auf Centerless- und Flachsleifmaschinen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet


### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## GX 533 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

### Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●	Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●		
Metall Universal	●		
Titan/-legierungen	●		

**Vorteile:** Spezialprodukt für die Bearbeitung von Messing (Sanitärarmaturen) und Titan (chirurgische Instrumente) - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 631 XF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung- Das CS 631 XF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

## CS 710 XF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Maschinenschliff von gebogenen oder geformten Metallteilen in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## GX 712 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

### Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Schleifaktive Wirkstoffe sorgen für hervorragende Schleifleistung - Spezialprodukt für zähe/harte und hitzeempfindliche Werkstoffe - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 729 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schlibbild bei gleichbleibender Oberflächengüte - Speziell entwickelt für das Flachsleifen bei mittlerem Anpressdruck - Optimale Werkstückanpassung aufgrund halbflexibler und reißfester Baumwollunterlage

**Körnungsbereich:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## CS 757 JF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

**NEU !**

**Vorteile:** Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Durch eine offene Streuung wird ein sehr aggressives Schleifverhalten bis Standzeitende gewährleistet - Durch die hochflexible Baumwollunterlage sehr gut geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

**Körnungsbereich:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 811 Y ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Aluguss	●
Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Hohe Aggressivität und Schleifleistung, speziell entwickelt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung - Besonders gute Kornhaftung und Standzeit durch ACT-Rezeptur

**Körnungsbereich:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 920 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 922 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 931 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit hochflexibler Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramik Korn - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch hochflexible Unterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das CS 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, Multibindung

## GX 931 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Mischgewebe

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit flexibler und reißfester Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramik Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch flexible Unterlage - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das GX 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

## CS 959 JF



**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramik Agglom.
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Mit neu entwickelten Keramik-Agglomeraten für ein noch aggressiveres Schleifverhalten - Durch die hochflexible Baumwollunterlage perfekt geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Schleifhülsen

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## CS 310 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

### Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
10 x 20	80	50	11555	0,80 €	4
10 x 20	150	50	11554	0,80 €	4
13 x 25	50	50	28188	0,80 €	4
13 x 25	80	50	11558	0,80 €	4
15 x 30	50	50	11568	0,77 €	4
15 x 30	80	50	11567	0,77 €	4
15 x 30	150	50	11566	0,77 €	4
22 x 20	50	50	11571	0,58 €	4
22 x 20	80	50	11570	0,58 €	4
22 x 20	150	50	11569	0,58 €	4
30 x 20	50	50	11574	0,69 €	4
30 x 20	80	50	11573	0,69 €	4
30 x 30	50	50	11577	0,86 €	4
30 x 30	80	50	11576	0,86 €	4
30 x 30	150	50	11575	0,86 €	4
45 x 30	50	50	11580	1,14 €	4
45 x 30	80	50	11579	1,14 €	4
45 x 30	150	50	11578	1,14 €	4
60 x 30	50	25	11583	1,48 €	4
60 x 30	80	25	11582	1,48 €	4
60 x 30	150	25	11581	1,48 €	4
75 x 30	50	25	11586	1,80 €	4
75 x 30	80	25	11585	1,80 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

## CS 310 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, konische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 A


### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
22 x 29 x 30	50	50	11592	1,66 €	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	1,66 €	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	2,14 €	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	2,14 €	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	2,14 €	4

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 451 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

**Vorteile:** Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
30 x 20	40	50	334246	0,96 €	4
30 x 20	60	50	255475	0,96 €	4
45 x 30	40	50	334247	1,52 €	4
45 x 30	60	50	255476	1,52 €	4
60 x 30	40	25	334248	1,99 €	4
60 x 30	60	25	255626	1,99 €	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Gummikörper

Gummikörper

## GK 555



**Vorteile:** Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	21,51 €	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	21,51 €	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	21,51 €	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	17,22 €	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	18,67 €	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	21,64 €	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	25,26 €	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	31,00 €	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	33,75 €	14

Gummikörper

## GK 555 A



**Vorteile:** Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X Schleifhülsen in konischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen durch leichtes Drehen

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Breite x Schaft in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	17,22 €	14
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	27,38 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

## PS 20 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	⊙

**Vorteile:** Universalprodukt für den Edelstahlflächenschliff - Hohes Zeitspanvolumen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

## PS 20 FW



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

## PS 21 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahl Grob- und Finishschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 22 F ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	⦿
Metall Universal	⦿		
NE-Metalle	⦿		
Farbe/Lack/Spachtel	⦿		

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild, speziell für Hartholz, HPL-Platten sowie Melamin- und Grundierfolienbeschichtungen - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 524 E



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	⓪

**Vorteile:** Universal-Schleifband für harte und zähe Werkstückoberflächen - Erzeugt ein brillantes Finish auf Edelstahloberflächen - Sehr gutes Schliffbild für feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Gute Standzeit dank antistatischer Ausrüstung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 24 F ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	⓪

**Vorteile:** Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Erzeugt ein brillantes, feinglänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Hohe Standzeit auf Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie aufgrund von ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 27 DW



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	◐

**Vorteile:** Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung und anti-statische Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 28 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Leder	●

**Vorteile:** Universaltype für die Holzbearbeitung, insbesondere Weichholz - Für Breitbänder bis 1350 mm Breite

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
1120 x 1900	60	F1	10	321842	43,47 €	3
1120 x 1900	80	F1	10	321843	39,99 €	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	37,84 €	3
1120 x 1900	150	F1	10	321846	37,84 €	3
1350 x 2620	150	F1	10	320417	54,30 €	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 29 FACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

**Vorteile:** Hochwertige Universaltype für die Holzbearbeitung allgemein - Großes Angebot an Lagerbändern - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
930 x 1525	80	F1	10	307852	37,68 €	3
930 x 1525	120	F1	10	307854	35,80 €	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	49,32 €	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	46,52 €	3
1120 x 1900	60	F1	10	292903	54,34 €	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	49,84 €	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	47,04 €	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	47,04 €	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	47,04 €	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	53,75 €	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	50,52 €	3
1130 x 2200	80	F1	10	364039	54,77 €	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	51,50 €	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	80,29 €	3
1350 x 2620	80	F1	10	292939	72,78 €	3
1350 x 2620	120	F1	10	292941	68,07 €	3
1350 x 2620	150	F1	10	292942	68,07 €	3
1350 x 2620	180	F1	10	307867	68,07 €	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 38 G ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	G-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung und feines Schliffbild, speziell entwickelt für den Feinschliff von Holzwerkstoff-Oberflächen mit Breitbändern und Segmentbändern - Hervorragende Kornhaftung, sehr hohe Standzeit durch perfekte Antistatik-Ausrüstung und ACT-Rezeptur

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**CEVOLUTION**

Schleifpapier

## PS 61 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, KULEX

## PS 529 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Glas/Stein	○

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein brillantes und glänzendes Schliffbild, bei niedrigem und mittlerem Anpressdruck - Sehr hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit - Ideal für den Einsatz auf Breitband- und Langbandschleifmaschinen im Trockenschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, KULEX

## PS 729 F



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

## CS 308 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	ⓘ
NE-Metalle	●		
Edelstahl	●		
Stahl	●		

**Vorteile:** Universalprodukt für Metall- und Holzanwendungen - Hohe Reißfestigkeit - Feuchtigkeitsbeständig

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## CS 310 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Kunststoff	ⓘ
Stahl	●		
Edelstahl	●		
Holz	ⓘ		

**Vorteile:** Universalprodukt mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis - Verfügbar in vielen Korngrößen

### Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe ANTISTATIC

## CS 311 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Speziell entwickelt für den Kalibrierschliff von Holz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 320 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 321 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Erzeugt ein brillantes, glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

## CS 326 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein seidennattes Schlibbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

## CS 329 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für ein seidennes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

## CS 330 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Spezialprodukt für ein weiches und feines Schleifen, polierfähig durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn auf Korkgranulat - Besonderer Satin-Finishschliff auf Stahl- und Edelstahloberflächen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

## CS 336 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Mineralische Werkstoffe	●
Holzwerkstoffe	●

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung, speziell zum Kalibrieren von Holzwerkstoff-Oberflächen (einteilige Breitbänder bis 1620 mm Breite) - Optimale elektrische Leitfähigkeit, keine Staubanhaftungen durch perfekte Antistatik-Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 341 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Universalprodukt für den Nass- und Trockenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Sehr gutes Abnutzungsverhalten im Nassschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

## CS 409 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Verhindert Anlaufarben bei der Edelstahlbearbeitung - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung - Geringes Zusetzverhalten beim Schleifen von Aluminium und Aluminiumlegierungen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 411 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten - Universalprodukt im Stahl- und Edelstahlbereich

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 412 Y



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	①
Metall Universal	●		
Stahl	●		
NE-Metalle	●		

**Vorteile:** Universalprodukt für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Stahl und NE-Metallbereich

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC

## CS 538 Z ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Z-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

**Vorteile:** Besonders reißfeste Polyestertype - Eine optimal abgestimmte ACT Rezeptur ermöglicht hohe Standzeiten bei hoher Abtragsleistung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

## CS 729 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibende Oberflächengüte - Speziell entwickelt für den Coil- und Tafelschliff bei mittlerem Anpressdruck - Einfaches Handling beim Schleifbandwechsel aufgrund reißfester und halbflexibler Baumwollunterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, Multibindung

## CS 920 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

**Vorteile:** Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

**CEVOLUTION**

Schleifgewebe, wasserfest

## CS 922 Y ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Fiberscheiben



Anwendungstabelle Fiberscheiben					
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, NE-Metalle	<b>CS 561</b>	Korund	Fiber	●	82
	<b>FS 764 ACT</b>	Korund	Fiber	●	84
Stahl, Edelstahl	<b>CS 565</b>	Zirkonkorund	Fiber	●	85
	<b>FS 964 ACT</b>	Keramischer Korund	Fiber	●	87
Edelstahl	<b>CS 570</b>	Zirkonkorund	Fiber	●	86
	<b>FS 966 ACT</b>	Keramischer Korund	Fiber	●	88

● = dicht   ● = halboffen   ○ = offen

## Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Scheibendurchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 230 mm	1.000 Stück



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

# Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffiberscheibe

## CS 561



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	⓪
NE-Metalle	●	Holz	⓪
Metall Universal	●		
Kunststoff	⓪		

**Vorteile:** Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Loch in mm		Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16	16	⊙ 10	15300 1/min	25	65708	62,60 €	8	
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	51,00 €	8	
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	47,40 €	8	
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	42,10 €	8	
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	40,00 €	8	
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	36,50 €	8	
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	35,40 €	8	
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	35,40 €	8	
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	73,60 €	8	
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	59,90 €	8	
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	55,70 €	8	
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	49,50 €	8	
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	47,00 €	8	
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	42,80 €	8	
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	41,60 €	8	
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	41,60 €	8	
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	41,60 €	8	
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	73,60 €	8	
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	59,90 €	8	
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979	57,00 €	8	
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	55,70 €	8	
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	49,50 €	8	
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	47,00 €	8	
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	42,80 €	8	
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	41,60 €	8	
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	41,60 €	8	
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	41,60 €	8	
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	41,60 €	8	
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	41,60 €	8	
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	41,60 €	8	
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990	41,60 €	8	
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	41,60 €	8	
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150	65,90 €	8	
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147	61,30 €	8	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Fiberscheiben

## Schleifmittel auf Unterlagen



### ►► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleifiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 1/min	25	351149	54,60 €	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351148	47,30 €	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351146	45,80 €	8
125 x 22	16	⊖ 10	12200 1/min	25	66354	86,10 €	8
125 x 22	24	⊖ 10	12200 1/min	25	66358	70,10 €	8
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	66364	65,20 €	8
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	66366	57,90 €	8
125 x 22	50	⊖ 10	12200 1/min	25	66371	55,00 €	8
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	66376	50,10 €	8
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	70439	48,70 €	8
125 x 22	100	⊖ 10	12200 1/min	25	66379	48,70 €	8
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	66383	48,70 €	8
125 x 22	16	⊗ 30	12200 1/min	25	11009	86,10 €	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	11010	70,10 €	8
125 x 22	30	⊗ 30	12200 1/min	25	11011	66,70 €	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	11012	65,20 €	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	11013	57,90 €	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	11014	55,00 €	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	11015	50,10 €	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	11016	48,70 €	8
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	11017	48,70 €	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	11018	48,70 €	8
125 x 22	150	⊗ 30	12200 1/min	25	11019	48,70 €	8
125 x 22	180	⊗ 30	12200 1/min	25	11020	48,70 €	8
125 x 22	220	⊗ 30	12200 1/min	25	11021	48,70 €	8
125 x 22	240	⊗ 30	12200 1/min	25	11022	48,70 €	8
125 x 22	320	⊗ 30	12200 1/min	25	11024	48,70 €	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 1/min	25	351145	77,10 €	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 1/min	25	351144	71,80 €	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351143	63,60 €	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351139	55,20 €	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351142	53,60 €	8
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042	95,60 €	8
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044	88,90 €	8
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045	79,00 €	8
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047	68,30 €	8
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048	66,40 €	8
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050	66,40 €	8
180 x 22	16	⊖ 10	8500 1/min	25	66443	157,00 €	8
180 x 22	24	⊖ 10	8500 1/min	25	66451	127,00 €	8
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	66459	119,00 €	8
180 x 22	40	⊖ 10	8500 1/min	25	70447	105,00 €	8
180 x 22	50	⊖ 10	8500 1/min	25	70448	100,00 €	8
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	70449	91,10 €	8
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	66465	88,50 €	8
180 x 22	100	⊖ 10	8500 1/min	25	66469	88,50 €	8
180 x 22	120	⊖ 10	8500 1/min	25	66472	88,50 €	8
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057	157,00 €	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058	127,00 €	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060	119,00 €	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061	105,00 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Fiberscheiben

## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	100,00 €	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	91,10 €	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	88,50 €	8
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	88,50 €	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	88,50 €	8
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	88,50 €	8
180 x 22	240	⊗ 30	8500 1/min	25	11070	88,50 €	8
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	88,50 €	8
235 x 22	24	⊖ 10	6500 1/min	25	66497	229,00 €	8
235 x 22	36	⊖ 10	6500 1/min	25	66502	213,00 €	8
235 x 22	40	⊖ 10	6500 1/min	25	66504	190,00 €	8
235 x 22	60	⊖ 10	6500 1/min	25	66511	164,00 €	8
235 x 22	80	⊖ 10	6500 1/min	25	66514	159,00 €	8

Passender Spender siehe Seite 90 / Stützteller siehe Seite 89-90.

Schleiffiberscheibe

## FS 764 ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	NE-Metalle	⦿
Edelstahl	●	Holz	⦿
Metall Universal	●		
Kunststoff	⦿		

**Vorteile:** Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	63,00 €	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	58,60 €	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	52,00 €	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	45,00 €	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	43,70 €	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	43,70 €	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	316476	73,70 €	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316477	68,60 €	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316478	60,90 €	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316480	52,70 €	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316481	51,20 €	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	316482	51,20 €	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	134,00 €	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	125,00 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► **Achtung: Fortsetzung von FS 764 ACT, Schleiffiberscheibe**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	111,00 €	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	95,80 €	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	93,00 €	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	93,00 €	8

Passender Spender siehe Seite 90 / Stützteller siehe Seite 89-90.

Schleiffiberscheibe

## CS 565



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Selbstschärfereffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	23680	62,80 €	8
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	84604	49,70 €	8
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	188678	48,30 €	8
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	93409	79,50 €	8
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	65698	73,80 €	8
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	65700	58,50 €	8
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	65701	56,80 €	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335	79,50 €	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686	73,80 €	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801	67,50 €	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066	64,10 €	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687	58,50 €	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688	56,80 €	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609	56,80 €	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141	87,50 €	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140	81,30 €	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154	74,30 €	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160	64,10 €	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159	62,60 €	8
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	65681	86,30 €	8
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	242802	79,00 €	8
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	65707	68,40 €	8
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	23001	66,40 €	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	97643	93,00 €	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	6620	86,30 €	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	242803	79,00 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Fiberscheiben

## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von CS 565, Schleiffiberscheibe**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	93054	75,00 €	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	6721	68,40 €	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	23005	66,40 €	8
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204611	66,40 €	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351158	102,30 €	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351161	94,90 €	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351157	87,00 €	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351156	75,30 €	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351155	73,10 €	8
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702	157,00 €	8
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705	124,00 €	8
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706	121,00 €	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993	169,00 €	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703	157,00 €	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807	144,00 €	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045	136,00 €	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690	124,00 €	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691	121,00 €	8

Passender Spender siehe Seite 90 / Stützteller siehe Seite 89-90.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

## CS 570



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	⦿



**Vorteile:** Selbstschärfereffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823	68,00 €	8
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825	52,20 €	8
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826	50,70 €	8
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828	50,70 €	8
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797	79,90 €	8
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799	61,40 €	8
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800	59,60 €	8
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802	59,60 €	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	204085	85,20 €	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086	79,90 €	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258	70,90 €	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087	67,30 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► **Achtung: Fortsetzung von CS 570, Schleiffiberscheibe, Multibindung**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	61,40 €	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	59,60 €	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	59,60 €	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	59,60 €	8
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	204806	93,50 €	8
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	204811	71,80 €	8
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	204812	69,70 €	8
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	204814	69,70 €	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092	99,70 €	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093	93,50 €	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259	83,00 €	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094	78,80 €	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095	71,80 €	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096	69,70 €	8
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097	69,70 €	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098	69,70 €	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099	181,00 €	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	170,00 €	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	250260	151,00 €	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	131,00 €	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	127,00 €	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	127,00 €	8

Passender Spender siehe Seite 90 / Stützsteller siehe Seite 89-90.

Schleiffiberscheibe

## FS 964 ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



**Vorteile:** Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfefeekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	142,00 €	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	125,00 €	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	113,00 €	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	105,00 €	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	97,70 €	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	90,40 €	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	90,40 €	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484	166,00 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Fiberscheiben

## Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von FS 964 ACT, Schleiffiberscheibe**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485	146,00 €	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486	132,00 €	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488	123,00 €	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487	114,00 €	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490	106,00 €	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491	106,00 €	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	302,00 €	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	265,00 €	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	240,00 €	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	223,00 €	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	208,00 €	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	192,00 €	8

Passender Spender siehe Seite 90 / Stützteller siehe Seite 89-90.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

## FS 966 ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

**Vorteile:** Mikrokristalliner Selbstschärfereffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlaufarben durch Multibindung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	136,00 €	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	123,00 €	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	114,00 €	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	106,00 €	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	98,30 €	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	98,30 €	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166	135,40 €	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167	116,80 €	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165	108,30 €	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305	181,00 €	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494	159,00 €	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495	144,00 €	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496	124,00 €	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497	115,00 €	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239	115,00 €	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351164	159,00 €	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351163	136,60 €	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351162	126,40 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





# Fiberscheiben / Stützteller

Schleifmittel auf Unterlagen



► **Achtung: Fortsetzung von FS 966 ACT, Schleiffiberscheibe, Multibindung**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	<b>328,00 €</b>	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	<b>289,00 €</b>	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	<b>261,00 €</b>	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	<b>226,00 €</b>	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	<b>209,00 €</b>	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	<b>209,00 €</b>	8

Passender Spender siehe Seite 90 / Stützteller siehe Seite 89-90.

Stützteller, glatt/flexibel

## ST 358



**Vorteile:** Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100	Gewinde M 10	Durchmesser 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	<b>6,04 €</b>	14
100	Gewinde M 14	Durchmesser 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	<b>6,04 €</b>	14
115	Gewinde M 10	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	<b>13,94 €</b>	14
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	<b>6,98 €</b>	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	<b>31,04 €</b>	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	<b>8,36 €</b>	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	<b>36,67 €</b>	14
150	Gewinde M 14	Durchmesser 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	<b>9,35 €</b>	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	<b>17,30 €</b>	14
235	Gewinde M 14	Durchmesser 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	<b>23,12 €</b>	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

## Stützteller / Fiberscheibenspender

Stützteller, gerippt/hart

### ST 358 A



**XLOCK** !



**Vorteile:** Für grobe Schleif- und Schrubarbeiten - Kühler Schliff - Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe Temperaturbeständigkeit und Stabilität

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	<b>8,68 €</b>	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	<b>29,45 €</b>	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	<b>10,49 €</b>	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	<b>38,25 €</b>	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	<b>19,02 €</b>	14

Fiberscheibenspender

### FS 555



**Vorteile:** Einfaches Bevorraten und Entnehmen von bis zu 100 Fiberscheiben von Durchmesser 115 bis 180 mm - Geordnete und griffbereite Aufbewahrung am Arbeitsplatz

**Fiberscheiben im Lieferumfang nicht enthalten**

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
170 x 140 x 196	1	316463	<b>12,95 €</b>	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifblätter



Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite	
Stahl, Edelstahl	<i>PS 21 FK</i>	Zirkonkorund	F-Papier	●	114	
	<i>PS 61 FK</i>	Keramischer Korund	F-Papier	●	123	
Stahl, Metall universal	<i>KL 361 JF</i>	Korund	JF-Baumwolle	●	106,109	
	<i>KL 371 X</i>	Korund	X-Baumwolle	●	107	
	<i>KL 385 JF</i>	Korund	JF-Baumwolle	●	108	
	<i>CS 411 XK</i>	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	135	
Holz	<i>PS 22 F ACT</i>	Korund	F-Papier	●	98	
	<i>PS 22 K</i>	Korund	E-Papier	○	100,115	
	<i>PS 30 D</i>	Korund	D-Papier	○	95,98	
	<i>PS 19 EK</i>	Siliziumkarbid	E-Papier	●	100,114	
	<i>PL 31 B</i>	Korund	B-Papier	○	95,99	
	<i>SW 501 TR</i>	Korund	Schwamm	●	111	
Farbe, Lack, Spachtel	<i>PS 33 B</i>	Korund	B-Papier	○	97	
	<i>PS 33 BK</i>	Korund	B-Papier	○	102,120	
	<i>PS 33 C</i>	Korund	C-Papier	○	96	
	<i>PS 33 CK</i>	Korund	C-Papier	○	101,119	
	<i>PS 73 BW</i>	Korund	B-Papier	○	97	
	<i>PS 73 BWK</i>	Korund	B-Papier	○	126	
	<i>PS 73 CWK</i>	Korund	C-Papier	○	125	
	<i>PS 77 CK</i>	Korund	C-Papier	○	104,128	
	<i>PS 19 EK</i>	Siliziumkarbid	E-Papier	●	100,114	
	<i>FP 73 WK</i>	Korund	Film	○	103,124	
	<i>FP 77 K</i>	Korund	Film	○	103,127	
	<i>PS 11 A</i>	Siliziumkarbid	A-Papier	●	94	
	<i>PS 11 C</i>	Siliziumkarbid	C-Papier	●	93,113	
	<i>PS 8 A</i>	Siliziumkarbid	A-Papier	●	92	
	<i>PS 8 C</i>	Siliziumkarbid	C-Papier	●	92	
	<i>FD 500</i>	Korund / Siliziumkarbid	Schaumstoff		133	
	<i>SK 500</i>	Korund	Schwamm	●	110	
	<i>SK 700 A</i>	Korund	Schwamm	●	110	
	<i>SW 501</i>	Korund	Schwamm	●	111	
	<i>SW 501 TR</i>	Korund	Schwamm	●	111	
	<i>SW 502</i>	Siliziumkarbid	Schwamm	●	112	
	<i>SW 510</i>	Korund	Schwamm	●	112	
	Farbe, Lack, Spachtel, Gel-Coats, Gips- und Gipskartonwände, Holz	<i>AN 400</i>	Korund	Schleifgitter	●	104,130

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

## Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

### Bogen / Streifen

Format/Ausführung	Abmessungen	Mindestbestellmenge
<b>Bogen</b>	230 × 280 mm	250 Stück
	70 × 450 mm	500 Stück
	115 × 140 mm	1.000 Stück
<b>Streifen</b>	93 × 230 mm	500 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück
	Mindestmengen auf Anfrage	
<b>Bogen größer 230 × 280 mm</b>	Mindestmengen auf Anfrage	
<b>Großbogen</b>	1400 × 1540 mm	10 Stück
<b>Kletthaftende Produkte</b>	70 × 125 mm	1.000 Stück
	80 × 133 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	100 × 115 mm	1.000 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück

### Scheiben

Type	Ø [mm]	Mindestbestellmengen
AN 400	bis 50 mm	5.000 Stück
CS 310 X	bis 90 mm	2.500 Stück
CS 321 X	bis 125 mm	1.000 Stück
CS 411 XK	bis 200 mm	500 Stück
FP 73 WK	bis 400 mm	200 Stück
PS 11 C	bis 600 mm	100 Stück
PS 19 EK	über 600 mm	25 Stück
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



**Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!**

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

# Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

## PS 8 C



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◐
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe														
230 x 280	60	50	269424	143,00 €	5														
230 x 280	80	50	269429	125,00 €	5														
230 x 280	100	50	269435	110,00 €	5														
230 x 280	120	50	269444	96,60 €	5														
230 x 280	150	50	269448	91,20 €	5														

Schleifpapier, wasserfest

## PS 8 A



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◐
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe														
230 x 280	180	50	269269	85,90 €	5														
230 x 280	220	50	269275	85,90 €	5														
230 x 280	240	50	269279	85,90 €	5														
230 x 280	280	50	269285	85,90 €	5														
230 x 280	320	50	269289	85,90 €	5														
230 x 280	360	50	269294	85,90 €	5														

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► **Achtung: Fortsetzung von PS 8 A, Schleifpapier, wasserfest**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
230 x 280	400	50	269299	85,90 €	5
230 x 280	600	50	269314	85,90 €	5
230 x 280	800	50	269323	91,20 €	5
230 x 280	1000	50	269328	91,20 €	5

Schleifpapier, wasserfest

## PS 11 C



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⓪
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
230 x 280	60	50	2022	162,00 €	5
230 x 280	80	50	2023	141,00 €	5
230 x 280	100	50	2117	125,00 €	5
230 x 280	120	50	2116	109,00 €	5
230 x 280	150	50	2011	103,00 €	5
230 x 280	180	50	2012	96,80 €	5
230 x 280	220	50	2013	96,80 €	5
230 x 280	240	50	2014	96,80 €	5
230 x 280	280	50	2015	96,80 €	5
230 x 280	320	50	2016	96,80 €	5
230 x 280	360	50	2017	96,80 €	5
230 x 280	400	50	2018	96,80 €	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

## PS 11 A



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◐
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

16		24		30		36		40		50		60		80		100		120		150		180		220		240		280		320		360		400		500		600		800		1000		1200		1500		2000		2500		3000	
Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe																																																
230 x 280	220	50	2002	96,80 €	5																																																
230 x 280	240	50	2003	96,80 €	5																																																
230 x 280	280	50	2004	96,80 €	5																																																
230 x 280	320	50	2005	96,80 €	5																																																
230 x 280	360	50	2006	96,80 €	5																																																
230 x 280	400	50	2007	96,80 €	5																																																
230 x 280	500	50	2008	96,80 €	5																																																
230 x 280	600	50	2009	96,80 €	5																																																
230 x 280	800	50	2010	103,00 €	5																																																
230 x 280	1000	50	11892	103,00 €	5																																																
230 x 280	1200	50	6616	103,00 €	5																																																
230 x 280	1500	50	186794	103,00 €	5																																																
230 x 280	2000	50	186795	103,00 €	5																																																

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Bogen mit Papierunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

### PS 30 D



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	194660	73,10 €	5
230 x 280	60	50	194662	58,50 €	5
230 x 280	80	50	194663	51,60 €	5
230 x 280	100	50	194664	47,30 €	5
230 x 280	120	50	194665	47,30 €	5
230 x 280	150	50	194666	47,30 €	5
230 x 280	180	50	194667	47,30 €	5
230 x 280	240	50	194668	47,70 €	5
230 x 280	320	50	194669	47,70 €	5

Finishingpapier

### PL 31 B



#### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	2059	76,60 €	5
230 x 280	50	50	2060	68,40 €	5
230 x 280	60	50	2061	61,20 €	5
230 x 280	80	50	2062	54,00 €	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
230 x 280	100	50	2048	49,40 €	5
230 x 280	120	50	2049	49,40 €	5
230 x 280	150	50	2050	49,40 €	5
230 x 280	180	50	2051	49,40 €	5
230 x 280	220	50	2052	49,90 €	5
230 x 280	240	50	2053	49,90 €	5
230 x 280	280	50	2054	49,90 €	5
230 x 280	320	50	2055	49,90 €	5
230 x 280	400	50	2057	49,90 €	5

Schleifpapier

## PS 33 C



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	147849	110,00 €	5
230 x 280	60	50	147850	87,10 €	5
230 x 280	80	50	147851	76,30 €	5
230 x 280	100	50	149719	69,60 €	5
230 x 280	120	50	147852	69,60 €	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

## PS 33 B



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
230 x 280	150	50	149528	69,60 €	5	
230 x 280	180	50	147853	69,60 €	5	
230 x 280	220	50	149529	70,20 €	5	
230 x 280	240	50	147854	70,20 €	5	
230 x 280	280	50	149793	70,20 €	5	
230 x 280	320	50	149530	70,20 €	5	
230 x 280	400	50	148971	70,20 €	5	
230 x 280	500	50	170667	70,20 €	5	
230 x 280	600	50	170668	70,20 €	5	

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

## PS 73 BW



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

**Vorteile:** Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusatzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

## PS 22 F ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	⓪
Metall Universal	⓪	NE-Metalle	⓪
Farbe/Lack/Spachtel	⓪		
Kunststoff	⓪		

**Vorteile:** Premiumprodukt für Hartholz - Gute Kantenstabilität - Reduziertes Zusetzverhalten durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 280	40	□ GL 0	100	6529	95,10 €	5
115 x 280	60	□ GL 0	100	6531	75,50 €	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	6532	66,30 €	5
115 x 280	100	□ GL 0	100	6533	60,60 €	5

Schleifpapier

## PS 30 D



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 280	60	□ GL 0	100	194673	33,90 €	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	194674	30,50 €	5
115 x 280	120	□ GL 0	100	194676	28,30 €	5
115 x 280	240	□ GL 0	100	194680	28,50 €	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Streifen mit Papierunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Finishingpapier

### PL 31 B



#### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

**Vorteile:** Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

#### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
93 x 230	40	GL 0	100	2416	28,50 €	5	
93 x 230	60	GL 0	100	2418	23,30 €	5	
93 x 230	80	GL 0	100	2419	20,80 €	5	
93 x 230	100	GL 0	100	2390	19,30 €	5	
93 x 230	120	GL 0	100	2391	19,30 €	5	
93 x 230	180	GL 0	100	2393	19,30 €	5	
93 x 230	240	GL 0	100	2395	19,50 €	5	
93 x 230	60	GL 9	100	2667	41,10 €	5	
93 x 230	80	GL 9	100	2668	38,60 €	5	
93 x 230	120	GL 9	100	2670	37,10 €	5	
115 x 280	40	GL 0	100	2412	43,00 €	5	
115 x 280	60	GL 0	100	2414	35,30 €	5	
115 x 280	80	GL 0	100	2415	31,60 €	5	
115 x 280	100	GL 0	100	2379	29,30 €	5	
115 x 280	120	GL 0	100	2380	29,30 €	5	
115 x 280	150	GL 0	100	2381	29,30 €	5	
115 x 280	180	GL 0	100	2382	29,30 €	5	
115 x 280	220	GL 0	100	2383	29,50 €	5	
115 x 280	240	GL 0	100	2384	29,50 €	5	
115 x 280	60	GL 1	100	5324	53,10 €	5	
115 x 280	80	GL 1	100	5323	49,40 €	5	
115 x 280	120	GL 1	100	5321	47,10 €	5	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 19 EK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

**Vorteile:** Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robustes Hochleistungsprodukt mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	○
Metall Universal	●		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

**Vorteile:** Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schlibbild

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	44,50 €	7
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	40,40 €	7
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	37,80 €	7
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	37,80 €	7
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	37,80 €	7
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	37,80 €	7
80 x 133	40	▤ GL 18	100	149852	68,30 €	7
80 x 133	60	▤ GL 18	100	149853	57,70 €	7
80 x 133	80	▤ GL 18	100	149854	52,60 €	7
80 x 133	100	▤ GL 18	100	149855	49,50 €	7
80 x 133	120	▤ GL 18	100	149857	49,50 €	7
80 x 133	150	▤ GL 18	100	232741	49,50 €	7
80 x 133	180	▤ GL 18	100	232742	49,50 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen



► **Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend**

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
80 x 133	220	GL 18	100	206371	49,80 €	7
100 x 115	80	GL 0	100	103378	48,50 €	7
100 x 115	100	GL 0	100	103379	45,10 €	7
100 x 115	120	GL 0	100	103380	45,10 €	7
100 x 115	150	GL 0	100	103381	45,10 €	7
115 x 115	80	GL 0	100	82076	45,40 €	7
115 x 115	120	GL 0	100	81637	41,50 €	7
115 x 115	150	GL 0	100	94721	41,50 €	7
115 x 230	40	GL 15	100	122331	138,00 €	7
115 x 230	60	GL 15	100	116647	112,00 €	7
115 x 230	80	GL 15	100	116648	98,90 €	7
115 x 230	100	GL 15	100	116649	91,10 €	7
115 x 230	120	GL 15	100	114942	91,10 €	7
115 x 230	150	GL 15	100	111500	91,10 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⊙

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
70 x 125	80	GL 0	100	155072	34,60 €	7
70 x 125	100	GL 0	100	151786	32,60 €	7
70 x 125	120	GL 0	100	151785	32,60 €	7
80 x 133	40	GL 18	100	146974	57,90 €	7
80 x 133	60	GL 18	100	146975	49,50 €	7
80 x 133	80	GL 18	100	146976	45,60 €	7
80 x 133	100	GL 18	100	146977	43,20 €	7
80 x 133	120	GL 18	100	147169	43,20 €	7
93 x 178	40	GL 17	100	146970	74,70 €	7
93 x 178	60	GL 17	100	146971	61,80 €	7
93 x 178	80	GL 17	100	146972	55,70 €	7
93 x 178	100	GL 17	100	146973	51,90 €	7
93 x 178	120	GL 17	100	148046	51,90 €	7
100 x 115	80	GL 0	100	147101	40,90 €	7
100 x 115	100	GL 0	100	147102	38,20 €	7
100 x 115	120	GL 0	100	147103	38,20 €	7






Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend**

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 230	40	 GL 15	100	146966	112,00 €	7
115 x 230	60	 GL 15	100	146967	91,20 €	7
115 x 230	80	 GL 15	100	146968	81,50 €	7
115 x 230	100	 GL 15	100	146969	75,40 €	7
115 x 230	120	 GL 15	100	147182	75,40 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 BK



### Eigenschaften






















Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe																				
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
70 x 125	150	 GL 0	100	151784	32,60 €	7																				
70 x 125	180	 GL 0	100	148228	32,60 €	7																				
70 x 125	220	 GL 0	100	155500	32,80 €	7																				
70 x 125	240	 GL 0	100	152381	32,80 €	7																				
70 x 125	280	 GL 0	100	197133	32,80 €	7																				
80 x 133	150	 GL 18	100	149107	43,20 €	7																				
80 x 133	180	 GL 18	100	147479	43,20 €	7																				
80 x 133	220	 GL 18	100	149819	43,40 €	7																				
80 x 133	240	 GL 18	100	148050	43,40 €	7																				
80 x 133	320	 GL 18	100	149897	43,40 €	7																				
80 x 133	400	 GL 18	100	149899	43,40 €	7																				
93 x 178	150	 GL 17	100	149138	51,90 €	7																				
93 x 178	180	 GL 17	100	148047	51,90 €	7																				
93 x 178	240	 GL 17	100	148048	52,30 €	7																				
100 x 115	150	 GL 0	100	148658	38,20 €	7																				
100 x 115	180	 GL 0	100	147104	38,20 €	7																				
100 x 115	240	 GL 0	100	147105	38,50 €	7																				
115 x 230	150	 GL 15	100	149820	75,40 €	7																				
115 x 230	180	 GL 15	100	147183	75,40 €	7																				
115 x 230	240	 GL 15	100	147184	76,00 €	7																				
115 x 230	320	 GL 15	100	147185	76,00 €	7																				

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Streifen mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

## FP 73 WK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	⓪

**Vorteile:** Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifilm, kletthaftend

## FP 77 K T-ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
80 x 133	240	GL 18	100	353120	64,50 €	7
80 x 133	320	GL 18	100	353119	64,50 €	7
80 x 133	400	GL 18	100	353118	64,50 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 77 CK T-ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
80 x 133	60	GL 18	100	353113	58,70 €	7	
80 x 133	80	GL 18	100	353126	53,50 €	7	
80 x 133	100	GL 18	100	353125	50,30 €	7	
80 x 133	120	GL 18	100	353124	50,30 €	7	
80 x 133	150	GL 18	100	353123	50,30 €	7	
80 x 133	180	GL 18	100	353122	50,30 €	7	
80 x 133	220	GL 18	100	353121	50,70 €	7	

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
80 x 133	80	Gitter	50	337892	86,40 €	7	
80 x 133	120	Gitter	50	337890	78,70 €	7	
80 x 133	150	Gitter	50	337894	78,70 €	7	
80 x 133	180	Gitter	50	337889	78,70 €	7	
80 x 133	240	Gitter	50	337893	78,70 €	7	
80 x 133	400	Gitter	50	337896	78,70 €	7	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Klettbelag, selbstklebend

## CS 396 Y



### Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°

**Vorteile:** Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Handklotz, kletthaftend

## HK 100



**Vorteile:** Sehr gut geeignet für ebene und leicht gewölbte Flächen - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Formung - Für Streifen in 70 x 125 mm - Kletthaftend

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/ Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
68 x 118 x 40	1	185320	7,68 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

## KL 361 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	●
Metall Universal	●	Kunststoff	⊖
NE-Metalle	●		
Holz	●		

**Vorteile:** Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2084	285,00 €	6
230 x 280	50	50	2085	266,00 €	6
230 x 280	60	50	2086	250,00 €	6
230 x 280	80	50	2087	233,00 €	6
230 x 280	100	50	2088	223,00 €	6
230 x 280	120	50	2089	223,00 €	6
230 x 280	150	50	2090	223,00 €	6
230 x 280	180	50	2091	223,00 €	6
230 x 280	220	50	2092	225,00 €	6
230 x 280	240	50	2093	225,00 €	6
230 x 280	280	50	2094	225,00 €	6
230 x 280	320	50	2095	225,00 €	6
230 x 280	360	50	2096	225,00 €	6
230 x 280	400	50	2097	225,00 €	6
230 x 280	500	50	2098	225,00 €	6
230 x 280	600	50	5334	225,00 €	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Bogen mit Gewebeunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

### KL 371 X



#### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

#### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

#### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artike- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2100	175,00 €	6
230 x 280	50	50	2101	164,00 €	6
230 x 280	60	50	2102	154,00 €	6
230 x 280	80	50	2103	145,00 €	6
230 x 280	100	50	2104	139,00 €	6
230 x 280	120	50	2105	139,00 €	6
230 x 280	150	50	2106	139,00 €	6
230 x 280	180	50	2107	139,00 €	6
230 x 280	220	50	2108	140,00 €	6
230 x 280	240	50	2109	140,00 €	6
230 x 280	280	50	119885	140,00 €	6
230 x 280	320	50	119886	140,00 €	6
230 x 280	400	50	119888	140,00 €	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

## KL 385 JF



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	①
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Edelstahl	①		

**Vorteile:** Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	218047	<b>208,00 €</b>	6
230 x 280	60	50	218050	<b>183,00 €</b>	6
230 x 280	80	50	218051	<b>171,00 €</b>	6
230 x 280	100	50	218052	<b>164,00 €</b>	6
230 x 280	120	50	218053	<b>164,00 €</b>	6
230 x 280	150	50	218054	<b>164,00 €</b>	6
230 x 280	180	50	218055	<b>164,00 €</b>	6
230 x 280	220	50	218056	<b>166,00 €</b>	6
230 x 280	240	50	218057	<b>166,00 €</b>	6
230 x 280	280	50	218058	<b>166,00 €</b>	6
230 x 280	320	50	218059	<b>166,00 €</b>	6
230 x 280	400	50	218061	<b>166,00 €</b>	6
230 x 280	600	50	218063	<b>166,00 €</b>	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Streifen mit Gewebeunterlage

## Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

### KL 361 JF



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

#### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	●
Metall Universal	●	Kunststoff	○
NE-Metalle	●		
Holz	●		

**Vorteile:** Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

#### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 280	40	<input type="checkbox"/> GL 0	100	73953	156,00 €	6
115 x 280	60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	74436	138,00 €	6
115 x 280	80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72227	130,00 €	6
115 x 280	120	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72488	125,00 €	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifklotz

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

## SK 500



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐
Metall Universal	◑

**Vorteile:** Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

Breite x Länge x Höhe in mm		Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	100	125279	1,19 €	5	
70 x 100 x 25	80	hart	braun	grau	100	225165	1,19 €	5	
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	100	125280	1,19 €	5	
70 x 100 x 25	120	hart	braun	grau	100	225166	1,19 €	5	
70 x 100 x 25	180	hart	braun	grau	100	225167	1,19 €	5	
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	100	225168	1,19 €	5	
70 x 100 x 25	280	hart	braun	grau	100	225169	1,19 €	5	

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

## SK 700 A



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐
Metall Universal	◑

**Vorteile:** Flach und hochkant vierseitig einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winklkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

Breite x Länge x Höhe in mm		Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	100	337846	1,91 €	5	
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	100	337847	1,91 €	5	
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	100	337848	1,91 €	5	
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	100	331019	1,91 €	5	
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	100	362250	1,91 €	5	
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	100	362251	1,91 €	5	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

## SW 501



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

**Vorteile:** Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zwei-seitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

Breite x Länge x Höhe in mm		Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																	
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	100	125281	0,99 €	5																		
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	125282	0,99 €	5																		

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, reißfest, wasserfest

## SW 501 TR



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

**Vorteile:** Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zwei-seitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit Korngrößenabhängiger Farbgebung

### Körnungsbereich:

Breite x Länge x Höhe in mm		Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																	
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
96 x 123 x 12,5	100	soft	hellbraun	gelb	100	351573	1,24 €	5																		
96 x 123 x 12,5	120	soft	grün	gelb	100	353264	1,24 €	5																		
96 x 123 x 12,5	150	soft	rot	gelb	100	353263	1,24 €	5																		
96 x 123 x 12,5	180	soft	blau	gelb	100	351574	1,24 €	5																		
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	353262	1,24 €	5																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifschwamm

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

## SW 502



### Eigenschaften

Kornart	SiC
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	◐
Metall	◐

**Vorteile:** Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	<b>120</b>	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
96 x 123 x 12,5	120	soft	schwarz	gelb	100	244377	1,07 €	5																		
96 x 123 x 12,5	220	soft	schwarz	gelb	100	244379	1,07 €	5																		

Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut, wasserfest

## SW 510



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Dünner, hochflexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, Profile und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schlibbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	<b>100</b>	120	150	180	220	240	280	<b>320</b>	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 140 x 5	100	hart	weiß	grau	100	303588	1,24 €	5																		
115 x 140 x 5	180	hart	weiß	grau	100	303589	1,24 €	5																		
115 x 140 x 5	220	hart	weiß	grau	100	303590	1,24 €	5																		
115 x 140 x 5	320	hart	weiß	grau	100	337849	1,24 €	5																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

## PS 11 C



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	●
Glas/Stein	⓪
Kunststoff	⓪

**Vorteile:** Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 19 EK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

**Vorteile:** Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115	40	○ 0	50	287798	93,10 €	7
115	60	○ 0	50	300290	76,30 €	7
115	80	○ 0	50	305763	68,40 €	7
115	100	○ 0	50	311087	63,50 €	7
115	120	○ 0	50	300291	63,50 €	7
115	220	○ 0	50	309073	64,00 €	7
115	320	○ 0	50	321743	64,00 €	7
115	400	○ 0	50	321744	64,00 €	7
115	600	○ 0	50	322637	64,00 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 21 FK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115	40	○ 0	50	237224	99,60 €	7
115	60	○ 0	50	248808	81,00 €	7
115	80	○ 0	50	249326	72,20 €	7
115	120	○ 0	50	249327	66,70 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen



► **Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK, Schleifpapier, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115	150	○ 0	50	248809	66,70 €	7
115	240	○ 0	50	255347	67,20 €	7
125	40	○ 0	50	246857	113,00 €	7
125	60	○ 0	50	237780	91,60 €	7
125	80	○ 0	50	237781	81,30 €	7
125	120	○ 0	50	237782	74,90 €	7
125	150	○ 0	50	255348	74,90 €	7
125	240	○ 0	50	237785	75,60 €	7
150	40	○ 0	50	230312	152,00 €	7
150	60	○ 0	50	230313	122,00 €	7
150	80	○ 0	50	230314	107,00 €	7
150	120	○ 0	50	246488	98,40 €	7
150	150	○ 0	50	239244	98,40 €	7
150	240	○ 0	50	251509	99,30 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Kunststoff	⦿
Metall Universal	●
Edelstahl	⦿
Farbe/Lack/Spachtel	⦿

**Vorteile:** Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	50	142134	70,30 €	7
96	60	△ GLS 15	50	142135	57,50 €	7
96	80	△ GLS 15	50	142136	51,50 €	7
96	100	△ GLS 15	50	145055	47,80 €	7
96	120	△ GLS 15	50	142137	47,80 €	7
96	150	△ GLS 15	50	146336	47,80 €	7
96	180	△ GLS 15	50	142138	47,80 €	7
96	240	△ GLS 15	50	142139	48,20 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	⓪
Metall Universal	●		
Edelstahl	⓪		
Farbe/Lack/Spachtel	⓪		

**Vorteile:** Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115	24	○ 0	50	6754	124,00 €	7
115	40	○ 0	50	2785	95,70 €	7
115	60	○ 0	50	2786	78,00 €	7
115	80	○ 0	50	6756	69,60 €	7
115	100	○ 0	50	2787	64,40 €	7
115	120	○ 0	50	6757	64,40 €	7
115	150	○ 0	50	80046	64,40 €	7
115	180	○ 0	50	2788	64,40 €	7
115	220	○ 0	50	88330	64,90 €	7
115	240	○ 0	50	88333	64,90 €	7
115	320	○ 0	50	95561	64,90 €	7
115	400	○ 0	50	111470	64,90 €	7
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	95,70 €	7
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	78,00 €	7
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	69,60 €	7
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	64,40 €	7
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	64,40 €	7
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	64,40 €	7
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	64,90 €	7
125	24	○ 0	50	7300	142,00 €	7
125	40	○ 0	50	2294	109,00 €	7
125	60	○ 0	50	2295	88,10 €	7
125	80	○ 0	50	6774	78,30 €	7
125	100	○ 0	50	2296	72,20 €	7
125	120	○ 0	50	6775	72,20 €	7
125	150	○ 0	50	78163	72,20 €	7
125	180	○ 0	50	62107	72,20 €	7
125	220	○ 0	50	97176	72,90 €	7
125	240	○ 0	50	91922	72,90 €	7
125	320	○ 0	50	93284	72,90 €	7
125	400	○ 0	50	130114	72,90 €	7
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	142,00 €	7
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	109,00 €	7
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	88,10 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen



►► **Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	<b>78,30 €</b>	7
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	<b>72,20 €</b>	7
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	<b>72,20 €</b>	7
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	<b>72,20 €</b>	7
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	<b>72,20 €</b>	7
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	<b>72,90 €</b>	7
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	<b>72,90 €</b>	7
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	<b>72,90 €</b>	7
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	<b>72,90 €</b>	7
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	<b>109,00 €</b>	7
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	<b>88,10 €</b>	7
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	<b>78,30 €</b>	7
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	<b>72,20 €</b>	7
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	<b>72,20 €</b>	7
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	<b>72,20 €</b>	7
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	<b>72,20 €</b>	7
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	<b>72,90 €</b>	7
150	24	○ 0	50	2474	<b>193,00 €</b>	7
150	40	○ 0	50	20207	<b>146,00 €</b>	7
150	60	○ 0	50	6649	<b>117,00 €</b>	7
150	80	○ 0	50	6936	<b>103,00 €</b>	7
150	100	○ 0	50	6697	<b>94,50 €</b>	7
150	120	○ 0	50	6937	<b>94,50 €</b>	7
150	150	○ 0	50	71140	<b>94,50 €</b>	7
150	180	○ 0	50	4022	<b>94,50 €</b>	7
150	220	○ 0	50	93324	<b>95,40 €</b>	7
150	240	○ 0	50	91605	<b>95,40 €</b>	7
150	320	○ 0	50	91721	<b>95,40 €</b>	7
150	400	○ 0	50	129092	<b>95,40 €</b>	7
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	<b>193,00 €</b>	7
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	<b>146,00 €</b>	7
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	<b>117,00 €</b>	7
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	<b>103,00 €</b>	7
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	<b>94,50 €</b>	7
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	<b>94,50 €</b>	7
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	<b>94,50 €</b>	7
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	<b>94,50 €</b>	7
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	<b>95,40 €</b>	7
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	<b>95,40 €</b>	7
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	<b>95,40 €</b>	7
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	<b>95,40 €</b>	7
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	<b>146,00 €</b>	7
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	<b>117,00 €</b>	7
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	<b>103,00 €</b>	7
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	<b>94,50 €</b>	7
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	<b>94,50 €</b>	7
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	<b>94,50 €</b>	7
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	<b>94,50 €</b>	7
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	<b>95,40 €</b>	7
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	<b>193,00 €</b>	7
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	<b>146,00 €</b>	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
150	60	⊙ GLS 3	50	86634	117,00 €	7
150	80	⊙ GLS 3	50	86635	103,00 €	7
150	100	⊙ GLS 3	50	97072	94,50 €	7
150	120	⊙ GLS 3	50	86636	94,50 €	7
150	150	⊙ GLS 3	50	86637	94,50 €	7
150	180	⊙ GLS 3	50	87528	94,50 €	7
150	220	⊙ GLS 3	50	100157	95,40 €	7
150	240	⊙ GLS 3	50	97778	95,40 €	7
150	320	⊙ GLS 3	50	97779	95,40 €	7
150	400	⊙ GLS 3	50	128356	95,40 €	7
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	146,00 €	7
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	117,00 €	7
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	103,00 €	7
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	94,50 €	7
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	94,50 €	7
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	94,50 €	7
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	94,50 €	7
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	95,40 €	7
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	146,00 €	7
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	117,00 €	7
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	103,00 €	7
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	94,50 €	7
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	94,50 €	7
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	94,50 €	7
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	94,50 €	7
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	95,40 €	7
180	24	○ 0	50	2782	272,00 €	7
180	40	○ 0	50	2476	205,00 €	7
180	60	○ 0	50	2477	164,00 €	7
180	80	○ 0	50	6914	145,00 €	7
180	100	○ 0	50	2783	133,00 €	7
180	120	○ 0	50	6915	133,00 €	7
200	40	○ 0	50	77659	250,00 €	7
200	60	○ 0	50	77660	200,00 €	7
200	80	○ 0	50	77656	177,00 €	7
200	100	○ 0	50	77658	162,00 €	7
200	120	○ 0	50	77661	162,00 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK




### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⊙



**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzvergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	100	147163	57,70 €	7
96	60	△ GLS 15	100	147164	47,80 €	7
96	80	△ GLS 15	100	147165	43,10 €	7
96	100	△ GLS 15	100	147166	40,20 €	7
96	120	△ GLS 15	100	148195	40,20 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⊙



**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzvergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	56,30 €	7
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	45,00 €	7
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	39,60 €	7
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	36,30 €	7
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	36,30 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 BK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
98 x 148	150	⊕ GLS 24	100	215477	36,30 €	7
98 x 148	180	⊕ GLS 24	100	215478	36,30 €	7
98 x 148	220	⊕ GLS 24	100	215479	36,70 €	7
98 x 148	240	⊕ GLS 24	100	215480	36,70 €	7
98 x 148	320	⊕ GLS 24	100	215482	36,70 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115	40	○ 0	100	147701	78,30 €	7
115	60	○ 0	100	148469	64,50 €	7
115	80	○ 0	100	147144	58,00 €	7
115	120	○ 0	100	146955	53,90 €	7
125	40	○ 0	100	154113	88,40 €	7
125	60	○ 0	100	147604	72,30 €	7
125	80	○ 0	100	149055	64,70 €	7
125	100	○ 0	100	150431	60,00 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen



►► **Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	120	○ 0	100	150433	60,00 €	7
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	88,40 €	7
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	72,30 €	7
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	64,70 €	7
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	60,00 €	7
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	60,00 €	7
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	64,70 €	7
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	60,00 €	7
150	40	○ 0	100	147922	117,00 €	7
150	60	○ 0	100	147107	94,60 €	7
150	80	○ 0	100	146739	84,00 €	7
150	100	○ 0	100	147106	77,30 €	7
150	120	○ 0	100	146740	77,30 €	7
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	117,00 €	7
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	94,60 €	7
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	84,00 €	7
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	77,30 €	7
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	77,30 €	7
150	60	⊗ GLS 2	100	147226	94,60 €	7
150	80	⊗ GLS 2	100	143132	84,00 €	7
150	100	⊗ GLS 2	100	143133	77,30 €	7
150	120	⊗ GLS 2	100	147225	77,30 €	7
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	117,00 €	7
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	94,60 €	7
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	84,00 €	7
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	77,30 €	7
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	77,30 €	7
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	117,00 €	7
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	94,60 €	7
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	84,00 €	7
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	77,30 €	7
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	77,30 €	7
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	117,00 €	7
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	94,60 €	7
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	84,00 €	7
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	77,30 €	7
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	77,30 €	7
225	40	○ 0	50	223162	244,00 €	7
225	60	○ 0	50	210124	196,00 €	7
225	80	○ 0	50	210129	173,00 €	7
225	100	○ 0	50	224731	158,00 €	7
225	120	○ 0	50	210130	158,00 €	7
225	40	⊗ GLS 38	50	292414	244,00 €	7
225	60	⊗ GLS 38	50	292435	196,00 €	7
225	80	⊗ GLS 38	50	292436	173,00 €	7
225	100	⊗ GLS 38	50	294609	158,00 €	7
225	120	⊗ GLS 38	50	292437	158,00 €	7
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	244,00 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
225	60	☉ GLS 52	50	302043	196,00 €	7
225	80	☉ GLS 52	50	302044	173,00 €	7
225	100	☉ GLS 52	50	302045	158,00 €	7
225	120	☉ GLS 52	50	302046	158,00 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 BK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐



**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	150	☉ GLS 5	100	150760	60,00 €	7
125	180	☉ GLS 5	100	147837	60,00 €	7
125	240	☉ GLS 5	100	147838	60,50 €	7
125	180	☉ GLS 27	100	282515	60,00 €	7
150	150	○ 0	100	148375	77,30 €	7
150	180	○ 0	100	146958	77,30 €	7
150	220	○ 0	100	149916	78,00 €	7
150	240	○ 0	100	146959	78,00 €	7
150	320	○ 0	100	146716	78,00 €	7
150	400	○ 0	100	147108	78,00 €	7
150	150	☉ GLS 1	100	148379	77,30 €	7
150	180	☉ GLS 1	100	147095	77,30 €	7
150	220	☉ GLS 1	100	149794	78,00 €	7
150	240	☉ GLS 1	100	147094	78,00 €	7
150	320	☉ GLS 1	100	147096	78,00 €	7
150	400	☉ GLS 1	100	147097	78,00 €	7
150	150	☉ GLS 2	100	148377	77,30 €	7
150	180	☉ GLS 2	100	147224	77,30 €	7
150	150	☉ GLS 3	100	149151	77,30 €	7
150	180	☉ GLS 3	100	146948	77,30 €	7
150	220	☉ GLS 3	100	149255	78,00 €	7
150	240	☉ GLS 3	100	146907	78,00 €	7
150	320	☉ GLS 3	100	147126	78,00 €	7
150	400	☉ GLS 3	100	147125	78,00 €	7
150	150	☉ GLS 51	100	301928	77,30 €	7
150	180	☉ GLS 51	100	304084	77,30 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen



► **Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
150	220	⊗ GLS 51	100	301929	78,00 €	7
150	240	⊗ GLS 51	100	304815	78,00 €	7
150	320	⊗ GLS 51	100	301930	78,00 €	7
150	400	⊗ GLS 51	100	310898	78,00 €	7
150	150	⊗ GLS 74	100	342045	77,30 €	7
150	180	⊗ GLS 74	100	340598	77,30 €	7
150	220	⊗ GLS 74	100	342044	78,00 €	7
150	240	⊗ GLS 74	100	340599	78,00 €	7
150	320	⊗ GLS 74	100	342043	78,00 €	7
150	400	⊗ GLS 74	100	342042	78,00 €	7
225	150	⊙ GLS 38	50	293646	158,00 €	7
225	180	⊙ GLS 38	50	293647	158,00 €	7
225	220	⊙ GLS 38	50	293648	160,00 €	7
225	240	⊙ GLS 38	50	309010	160,00 €	7
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	160,00 €	7

**CEVOLUTION**

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 61 FK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	⦿

**Vorteile:** Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hochleistungsschleifscheibe für den Edelstahlschliff - Sehr gute Ergebnisse auch beim Reparaturschliff von Parkett - Die PS 61 FK Schleifscheibe verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	60	○ 0	50	322468	110,00 €	7
125	80	○ 0	50	321597	96,80 €	7
125	120	○ 0	50	322469	88,80 €	7
125	150	○ 0	50	322470	88,80 €	7
125	180	○ 0	50	322471	88,80 €	7
150	60	○ 0	50	322036	147,00 €	7
150	80	○ 0	50	321325	129,00 €	7
150	120	○ 0	50	322472	118,00 €	7
150	180	○ 0	50	321797	118,00 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifilm, wirkstoffbeschichtet,  
kletthaftend

## FP 73 WK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○



**Vorteile:** Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusatzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
150	80	⊗ GLS 47	100	320641	106,00 €	7
150	100	⊗ GLS 47	100	320642	96,80 €	7
150	120	⊗ GLS 47	100	320643	96,80 €	7
150	150	⊗ GLS 47	100	320644	96,80 €	7
150	180	⊗ GLS 47	100	320725	96,80 €	7
150	240	⊗ GLS 47	100	320726	97,60 €	7
150	320	⊗ GLS 47	100	320727	97,60 €	7
150	400	⊗ GLS 47	100	320728	97,60 €	7
150	600	⊗ GLS 47	100	320729	97,60 €	7
150	800	⊗ GLS 47	100	320730	97,60 €	7
150	1000	⊗ GLS 47	100	320731	97,60 €	7
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732	97,60 €	7
150	1500	⊗ GLS 47	100	320733	97,60 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,  
kletthaftend

## PS 73 CWK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	⓪

**Vorteile:** Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusatzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
150	40	○ 0	100	301231	128,00 €	7
150	60	○ 0	100	301232	103,00 €	7
150	80	○ 0	100	301233	91,30 €	7
150	100	○ 0	100	301234	83,90 €	7
150	120	○ 0	100	301235	83,90 €	7
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	128,00 €	7
150	60	⊗ GLS 1	100	301206	103,00 €	7
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	91,30 €	7
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	83,90 €	7
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	128,00 €	7
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	103,00 €	7
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	91,30 €	7
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	83,90 €	7
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	83,90 €	7
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	128,00 €	7
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	103,00 €	7
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	91,30 €	7
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	83,90 €	7
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	83,90 €	7
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	91,30 €	7
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	83,90 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,  
kletthaftend

## PS 73 BWK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	◐



**Vorteile:** Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
150	150	○ 0	100	301236	83,90 €	7
150	180	○ 0	100	301237	83,90 €	7
150	220	○ 0	100	301238	84,70 €	7
150	240	○ 0	100	301239	84,70 €	7
150	320	○ 0	100	301240	84,70 €	7
150	400	○ 0	100	301241	84,70 €	7
150	500	○ 0	100	301937	84,70 €	7
150	800	○ 0	100	301886	84,70 €	7
150	1000	○ 0	100	301891	84,70 €	7
150	150	⊗ GLS 1	100	301210	83,90 €	7
150	180	⊗ GLS 1	100	301211	83,90 €	7
150	240	⊗ GLS 1	100	301213	84,70 €	7
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	84,70 €	7
150	400	⊗ GLS 1	100	301215	84,70 €	7
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	84,70 €	7
150	800	⊗ GLS 1	100	301890	84,70 €	7
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	83,90 €	7
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	83,90 €	7
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	84,70 €	7
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	84,70 €	7
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	84,70 €	7
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	84,70 €	7
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	84,70 €	7
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	84,70 €	7
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	83,90 €	7
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	83,90 €	7
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	84,70 €	7
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	84,70 €	7
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	84,70 €	7
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	84,70 €	7
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	84,70 €	7
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	84,70 €	7
150	180	⊗ GLS 51	100	310525	83,90 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papier- / Filmunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen




►► **Achtung: Fortsetzung von PS 73 BWK, Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
150	220	⊗ GLS 51	100	310526	84,70 €	7
150	240	⊗ GLS 51	100	309093	84,70 €	7
150	320	⊗ GLS 51	100	309094	84,70 €	7
150	400	⊗ GLS 51	100	310527	84,70 €	7

Schleiffilm, kletthaftend

## FP 77 K T-ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	240	○ 0	100	353177	84,70 €	7
125	320	○ 0	100	353175	84,70 €	7
125	400	○ 0	100	353174	84,70 €	7
125	500	○ 0	100	353173	84,70 €	7
125	600	○ 0	100	353172	84,70 €	7
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	84,70 €	7
125	280	⊗ GLS 5	100	353161	84,70 €	7
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	84,70 €	7
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	84,70 €	7
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	84,70 €	7
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	84,70 €	7
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	84,70 €	7
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	84,70 €	7
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	84,70 €	7
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	84,70 €	7
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	84,70 €	7
150	240	○ 0	100	353157	112,00 €	7
150	320	○ 0	100	353156	112,00 €	7
150	400	○ 0	100	353155	112,00 €	7
150	600	○ 0	100	353153	112,00 €	7
150	240	⊗ GLS 1	100	353152	112,00 €	7
150	320	⊗ GLS 1	100	353151	112,00 €	7
150	400	⊗ GLS 1	100	353150	112,00 €	7
150	500	⊗ GLS 1	100	353149	112,00 €	7
150	600	⊗ GLS 1	100	353148	112,00 €	7
150	800	⊗ GLS 1	100	353147	112,00 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von FP 77 K T-ACT, Schleiffilm, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
150	240	⊙ GLS 3	100	353146	112,00 €	7
150	320	⊙ GLS 3	100	353145	112,00 €	7
150	400	⊙ GLS 3	100	353144	112,00 €	7
150	500	⊙ GLS 3	100	353143	112,00 €	7
150	600	⊙ GLS 3	100	353142	112,00 €	7
150	240	⊗ GLS 47	100	353141	112,00 €	7
150	320	⊗ GLS 47	100	353138	112,00 €	7
150	360	⊗ GLS 47	100	353137	112,00 €	7
150	400	⊗ GLS 47	100	353136	112,00 €	7
150	500	⊗ GLS 47	100	353135	112,00 €	7
150	600	⊗ GLS 47	100	353140	112,00 €	7
150	800	⊗ GLS 47	100	353134	112,00 €	7
150	1000	⊗ GLS 47	100	353133	112,00 €	7
150	1200	⊗ GLS 47	100	353132	112,00 €	7
150	1500	⊗ GLS 47	100	353131	112,00 €	7
150	2000	⊗ GLS 47	100	353130	112,00 €	7
150	240	⊗ GLS 51	100	353129	112,00 €	7
150	320	⊗ GLS 51	100	353128	112,00 €	7
150	400	⊗ GLS 51	100	353127	112,00 €	7

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 77 CK T-ACT



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	⊙
Füller	●		
Gel-Coats	●		



**Vorteile:** Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
98 x 148	60	⊙ GLS 24	100	353117	57,60 €	7
98 x 148	80	⊙ GLS 24	100	353116	50,50 €	7
98 x 148	100	⊙ GLS 24	100	353115	46,10 €	7
98 x 148	120	⊙ GLS 24	100	353114	46,10 €	7
98 x 148	180	⊙ GLS 24	100	353112	46,10 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

## Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

### PS 77 CK T-ACT



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

#### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	60	○ 0	100	353219	90,20 €	7
125	80	○ 0	100	353224	80,10 €	7
125	100	○ 0	100	353221	73,90 €	7
125	120	○ 0	100	353223	73,90 €	7
125	150	○ 0	100	353225	73,90 €	7
125	180	○ 0	100	353222	73,90 €	7
125	220	○ 0	100	353218	74,50 €	7
125	60	⊗ GLS 5	100	353217	90,20 €	7
125	80	⊗ GLS 5	100	353216	80,10 €	7
125	100	⊗ GLS 5	100	353215	73,90 €	7
125	120	⊗ GLS 5	100	353214	73,90 €	7
125	150	⊗ GLS 5	100	353213	73,90 €	7
125	180	⊗ GLS 5	100	353212	73,90 €	7
125	220	⊗ GLS 5	100	353209	74,50 €	7
125	60	⊗ GLS 27	100	353220	90,20 €	7
125	80	⊗ GLS 27	100	353235	80,10 €	7
125	100	⊗ GLS 27	100	353234	73,90 €	7
125	120	⊗ GLS 27	100	353233	73,90 €	7
125	150	⊗ GLS 27	100	353232	73,90 €	7
125	180	⊗ GLS 27	100	353231	73,90 €	7
125	220	⊗ GLS 27	100	353211	74,50 €	7
150	60	○ 0	100	353208	120,00 €	7
150	80	○ 0	100	353207	106,00 €	7
150	100	○ 0	100	353210	96,80 €	7
150	120	○ 0	100	353206	96,80 €	7
150	150	○ 0	100	353205	96,80 €	7
150	180	○ 0	100	353204	96,80 €	7
150	220	○ 0	100	353203	97,70 €	7
150	60	⊗ GLS 1	100	353202	120,00 €	7
150	80	⊗ GLS 1	100	353201	106,00 €	7
150	100	⊗ GLS 1	100	353200	96,80 €	7
150	120	⊗ GLS 1	100	353199	96,80 €	7
150	150	⊗ GLS 1	100	353198	96,80 €	7
150	180	⊗ GLS 1	100	353197	96,80 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend / Schleifgitter


Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT, Schleifpapier, kletthaftend**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
150	220	⊙ GLS 1	100	353196	97,70 €	7
150	60	⊙ GLS 3	100	353195	120,00 €	7
150	80	⊙ GLS 3	100	353194	106,00 €	7
150	100	⊙ GLS 3	100	353193	96,80 €	7
150	120	⊙ GLS 3	100	353192	96,80 €	7
150	150	⊙ GLS 3	100	353191	96,80 €	7
150	180	⊙ GLS 3	100	353190	96,80 €	7
150	220	⊙ GLS 3	100	353189	97,70 €	7
150	60	⊗ GLS 47	100	353188	120,00 €	7
150	80	⊗ GLS 47	100	353187	106,00 €	7
150	100	⊗ GLS 47	100	353186	96,80 €	7
150	120	⊗ GLS 47	100	353185	96,80 €	7
150	150	⊗ GLS 47	100	353182	96,80 €	7
150	180	⊗ GLS 47	100	353181	96,80 €	7
150	220	⊗ GLS 47	100	353180	97,70 €	7
150	80	⊗ GLS 51	100	353184	106,00 €	7
150	100	⊗ GLS 51	100	353179	96,80 €	7
150	120	⊗ GLS 51	100	353183	96,80 €	7
150	180	⊗ GLS 51	100	353178	96,80 €	7

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		



**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	80	● Gitter	50	337898	109,00 €	7
125	100	● Gitter	50	337899	99,00 €	7
125	120	● Gitter	50	337900	99,00 €	7
125	150	● Gitter	50	337901	99,00 €	7
125	180	● Gitter	50	337905	99,00 €	7
125	240	● Gitter	50	337904	99,00 €	7
125	320	● Gitter	50	337903	99,00 €	7
125	400	● Gitter	50	337902	99,00 €	7
150	80	● Gitter	50	337886	149,00 €	7
150	100	● Gitter	50	337887	135,00 €	7
150	120	● Gitter	50	337885	135,00 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





►► **Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
150	150	● Gitter	50	337884	<b>135,00 €</b>	7
150	180	● Gitter	50	337883	<b>135,00 €</b>	7
150	240	● Gitter	50	337888	<b>135,00 €</b>	7
150	320	● Gitter	50	337876	<b>135,00 €</b>	7
150	400	● Gitter	50	337877	<b>135,00 €</b>	7
225	80	● Gitter	25	337871	<b>320,00 €</b>	7
225	100	● Gitter	25	337875	<b>289,00 €</b>	7
225	120	● Gitter	25	337873	<b>289,00 €</b>	7
225	150	● Gitter	25	337874	<b>289,00 €</b>	7
225	180	● Gitter	25	337872	<b>289,00 €</b>	7
225	240	● Gitter	25	337878	<b>289,00 €</b>	7

# Protection Pad

Protection Pad, klett haftend

## PP 555 SB-verpackt




**Vorteile:** Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stützellers auf Exzentrerschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
125	Exzentrerschleifer	2	370652	<b>15,94 €</b>	14
150	Exzentrerschleifer	2	358148	<b>17,18 €</b>	14
225	Exzentrerschleifer	2	370662	<b>36,26 €</b>	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifscheibe mit Schaumstoff,  
kletthaftend, wasserfest

## FD 500



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Unterlage	Schaumstoff-Velour

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---

**Vorteile:** Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
125	1000	○ 0	10	342291	400,00 €	7
125	1500	○ 0	10	342290	400,00 €	7
125	2000	○ 0	10	342289	400,00 €	7
125	3000	○ 0	10	342288	400,00 €	7
150	1000	○ 0	10	342294	556,00 €	7
150	1500	○ 0	10	342293	556,00 €	7
150	2000	○ 0	10	342295	556,00 €	7
150	3000	○ 0	10	342292	556,00 €	7

Multihole Haft-Stützteller für Exzenter-schleifer

## HST 555



**Vorteile:** Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Kompatibel mit allen gängigen Exzenter-schleifmaschinen

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	320488	58,69 €	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	320489	58,69 €	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	hart	10200 1/min	1	320587	58,69 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Stützteller

Multihole Haft-Stützteller für Exzenter-  
schleifer

## HST 555 A



**Vorteile:** Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Klett-Stützteller für BOSCH GEX-150 Serie

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
150	Bosch Adapter	Gewinde M 8	medium	10200 1/min	1	320490	<b>44,11 €</b>	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Scheiben mit Gewebeunterlage, kletthaftend / Stützteller

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, kletthaftend

## CS 411 XK



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
Holz	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Sehr robuste Hochleistungsschleifscheibe mit reißfester Baumwollunterlage für den Grob- und Zwischenschliff auf Kanten und Flächen

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115	40	○ 0	50	291979	200,00 €	7
115	60	○ 0	50	278073	176,00 €	7
125	40	○ 0	50	291980	231,00 €	7
125	60	○ 0	50	182412	202,00 €	7
150	40	○ 0	50	301271	318,00 €	7
150	60	○ 0	50	64647	277,00 €	7

Haft-Stützteller für Klettscheiben

## HST 359



**Vorteile:** Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	Gewinde M 10	13300 1/min	1	70432	9,01 €	14
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	70433	9,01 €	14
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	7,14 €	14
125	Gewinde M 14	12200 1/min	1	70434	9,35 €	14
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	7,20 €	14
150	Gewinde M 14	10200 1/min	1	70436	13,86 €	14
180	Gewinde M 14	8500 1/min	1	73066	18,87 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Klettbelag

Klettbelag, selbstklebend

## CS 396 Y



### Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°





**Vorteile:** Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Quick Change Discs

Schleifmittel	Type	Kornart	Streuart	Seite
	<i>QMC/QRC 412</i>	Korund	●	138, 142
	<i>QMC/QRC 411</i>	Zirkonkorund	●	139, 142
	<i>QMC/QRC 409</i>	Zirkonkorund	●	139, 143
	<i>QMC/QRC 910</i>	Keramischer Korund	●	140, 144

## Mindestbestimmungen für Fertigungsartikel

QCD	Durchmesser	Mindestbestimmungen
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 Stück
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 Stück
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 Stück
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 Stück




Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

# Quick Change Discs

Quick Change Disc

## QMC 412



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

### Körnungsbereich:


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe
38	36	30000 1/min	100	295174	<b>115,00 €</b>	6
38	60	30000 1/min	100	295177	<b>108,00 €</b>	6
38	80	30000 1/min	100	295178	<b>104,00 €</b>	6
38	120	30000 1/min	100	295180	<b>103,00 €</b>	6
50	36	30000 1/min	100	295196	<b>124,00 €</b>	6
50	40	30000 1/min	100	295197	<b>120,00 €</b>	6
50	60	30000 1/min	100	295199	<b>116,00 €</b>	6
50	80	30000 1/min	100	295200	<b>112,00 €</b>	6
50	100	30000 1/min	100	295201	<b>111,00 €</b>	6
50	120	30000 1/min	100	295202	<b>111,00 €</b>	6
50	180	30000 1/min	100	295204	<b>111,00 €</b>	6
50	240	30000 1/min	100	295205	<b>111,00 €</b>	6
50	320	30000 1/min	100	295206	<b>111,00 €</b>	6
76	60	20000 1/min	50	295221	<b>175,00 €</b>	6
76	80	20000 1/min	50	295222	<b>168,00 €</b>	6
76	120	20000 1/min	50	295224	<b>166,00 €</b>	6
76	180	20000 1/min	50	295226	<b>166,00 €</b>	6

Passender Stützteller siehe Seite 140-141 / Adapter siehe Seite 145.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc

## QMC 411



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl



### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295300	133,00 €	6
50	40	30000 1/min	100	295301	128,00 €	6
50	60	30000 1/min	100	295303	125,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295304	120,00 €	6
50	120	30000 1/min	100	295305	119,00 €	6
76	80	20000 1/min	50	295316	180,00 €	6

Passender Stützteller siehe Seite 140-141 / Adapter siehe Seite 145.

Quick Change Disc

## QMC 409



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusatzverhalten auf Aluminium

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	60	30000 1/min	100	295337	140,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295338	134,00 €	6
50	120	30000 1/min	100	295339	133,00 €	6


Passender Stützteller siehe Seite 140-141 / Adapter siehe Seite 145.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Quick Change Discs / Stützteller

Quick Change Disc

## QMC 910



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

**Vorteile:** Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik Korn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
38	60	30000 1/min	100	295359	141,00 €	6
38	80	30000 1/min	100	295360	135,00 €	6
50	36	30000 1/min	100	295366	161,00 €	6
50	40	30000 1/min	100	295367	156,00 €	6
50	60	30000 1/min	100	295369	151,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295370	146,00 €	6

Passender Stützteller siehe Seite 140-141 / Adapter siehe Seite 145.

Stützteller

## QMC 555



**Vorteile:** Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	13,63 €	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	14,17 €	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	13,86 €	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	15,41 €	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	15,17 €	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	15,17 €	14



Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Stützteller



## » Achtung: Fortsetzung von QMC 555, Stützteller

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	<b>16,40 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	<b>16,06 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	<b>16,06 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	<b>18,20 €</b>	14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Quick Change Discs

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

## QRC 412



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff


### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295207	124,00 €	6
50	40	30000 1/min	100	295208	120,00 €	6
50	60	30000 1/min	100	295210	116,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295211	112,00 €	6
50	120	30000 1/min	100	295213	111,00 €	6
76	36	20000 1/min	50	295229	186,00 €	6
76	60	20000 1/min	50	295232	175,00 €	6
76	80	20000 1/min	50	295233	168,00 €	6
76	120	20000 1/min	50	295235	166,00 €	6

Passender Stützteller siehe Seite 145 / Adapter siehe Seite 145.

Quick Change Disc

## QRC 411



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295306	133,00 €	6
50	40	30000 1/min	100	295307	128,00 €	6
50	60	30000 1/min	100	295309	125,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295310	120,00 €	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Quick Change Discs

Quick Roll Connect




► **Achtung: Fortsetzung von QRC 411, Quick Change Disc**

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	120	30000 1/min	100	295311	119,00 €	6
76	36	20000 1/min	50	295318	199,00 €	6
76	60	20000 1/min	50	295321	187,00 €	6
76	80	20000 1/min	50	295322	180,00 €	6

Passender Stützteller siehe Seite 145 / Adapter siehe Seite 145.

Quick Change Disc

## QRC 409



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

### Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295340	149,00 €	6
50	60	30000 1/min	100	295343	140,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295344	134,00 €	6

Passender Stützteller siehe Seite 145 / Adapter siehe Seite 145.


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Quick Change Discs

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

## QRC 910



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

**Vorteile:** Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik Korn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	40	30000 1/min	100	295372	156,00 €	6
50	60	30000 1/min	100	295374	151,00 €	6
50	80	30000 1/min	100	295375	146,00 €	6

Passender Stützteller siehe Seite 145 / Adapter siehe Seite 145.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Stützteller

## QRC 555



**Vorteile:** Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	<b>13,63 €</b>	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	<b>13,86 €</b>	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	<b>15,17 €</b>	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	<b>16,40 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	<b>16,06 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	<b>18,20 €</b>	14

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

## QCA 555



**Vorteile:** Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	<b>11,04 €</b>	14

# Schleifmopräder

Type	Seite	Materialanwendungen														Maschinenanwendungen								
		Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Bestecke	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Farben / Lacke / Spachtel	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	Schleifautomaten	Schleifböcke	Winkelschleifer	Satiniermaschine
SM 611	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 W	148	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 H	149	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 S	153	●	●				●																●	
MM 630	151	●	○		○		○	○			●	●	●	●	●	○	●	●	●	●				
MM 650	150	●	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	○	●		●		●			
WSM 617	152	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○						●	
FSR 618	151	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●				●	●		

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

## Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
SM 611	100–165	20 Stück
SM 611 W/H/S *	200–300	10 Stück
WSM 617 *	350–410	4 Stück

\* Verfügbare Abmessungen auf Anfrage


Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
	165	20 Stück
FSR 618	200–300	10 Stück
	350–400	4 Stück
	100–165	20 Stück
MM 650	200–300	10 Stück
	>300	4 Stück



Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Schleifmop

### SM 611



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an

#### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.		Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																				
100 x 30 x 21	40	50 m/s		9500 1/min	5	12000	27,11 €	9																				
100 x 30 x 21	60	50 m/s		9500 1/min	5	12002	27,11 €	9																				
100 x 30 x 21	80	50 m/s		9500 1/min	5	12003	30,79 €	9																				
100 x 30 x 21	120	50 m/s		9500 1/min	5	12005	30,79 €	9																				
100 x 30 x 21	180	50 m/s		9500 1/min	5	12007	32,84 €	9																				
140 x 50 x 21	40	50 m/s		6800 1/min	3	12060	44,02 €	9																				
140 x 50 x 21	60	50 m/s		6800 1/min	3	12062	44,02 €	9																				
140 x 50 x 21	80	50 m/s		6800 1/min	3	12063	51,03 €	9																				
140 x 50 x 21	120	50 m/s		6800 1/min	3	12065	51,20 €	9																				
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s		5800 1/min	5	12075	37,00 €	9																				
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s		5800 1/min	5	12077	37,00 €	9																				
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s		5800 1/min	5	12078	40,41 €	9																				
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s		5800 1/min	5	12079	40,41 €	9																				
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s		5800 1/min	5	12080	40,41 €	9																				
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s		5800 1/min	5	12081	47,44 €	9																				
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s		5800 1/min	5	12084	52,31 €	9																				
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s		5800 1/min	5	12090	44,02 €	9																				
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s		5800 1/min	5	12092	44,02 €	9																				
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s		5800 1/min	5	12093	48,62 €	9																				
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s		5800 1/min	5	12095	48,62 €	9																				
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s		5800 1/min	5	12097	56,02 €	9																				
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s		5800 1/min	3	12105	55,93 €	9																				
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s		5800 1/min	3	12106	55,93 €	9																				
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s		5800 1/min	3	12107	55,93 €	9																				
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s		5800 1/min	3	12108	66,91 €	9																				
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s		5800 1/min	3	12109	66,91 €	9																				
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s		5800 1/min	3	12110	66,91 €	9																				
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s		5800 1/min	3	12111	76,42 €	9																				
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s		5800 1/min	3	12112	76,42 €	9																				
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s		5800 1/min	3	12114	85,58 €	9																				
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s		5800 1/min	3	12116	85,58 €	9																				
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s		4800 1/min	5	12140	71,69 €	9																				
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s		4800 1/min	3	12165	93,30 €	9																				
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s		4800 1/min	3	12167	93,30 €	9																				

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifmopräder

## Schleifmop


► **Achtung: Fortsetzung von SM 611, Schleifmop**

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	112,12 €	9
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	112,12 €	9
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	88,42 €	9
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	112,24 €	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	112,24 €	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	109,74 €	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	130,79 €	9
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	166,61 €	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	156,36 €	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	156,36 €	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	182,71 €	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	182,71 €	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	211,91 €	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	211,91 €	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	236,76 €	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	236,76 €	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	216,28 €	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	247,00 €	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	247,00 €	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	292,31 €	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	341,98 €	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	341,98 €	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 150) einsetzen!

Schleifmop

## SM 611 W



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar

### Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	37,00 €	9
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	37,00 €	9
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	40,41 €	9
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	40,41 €	9
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	47,44 €	9
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	55,93 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

### SM 611 H



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Holzkern mit Aufnahmebohrung von Ø 13 mm für eine schnelle Montage - Ohne Spann-  
deckel SMD 612 verwendbar - Vergrößerung der Aufnahmebohrung ohne großen Aufwand möglich

#### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm		Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	37,00 €	9	
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	37,00 €	9	
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	40,41 €	9	
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	40,41 €	9	
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	60,21 €	9	
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	55,93 €	9	
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	64,22 €	9	
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	66,91 €	9	
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	76,83 €	9	

# Schleifmopräder

## Schleifmop

Schleifmop

### MM 650



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche

#### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm		Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	183,47 €	9	
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	183,47 €	9	
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	215,04 €	9	
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	215,04 €	9	
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	342,59 €	9	
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	342,58 €	9	
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	415,72 €	9	

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Art. 14823) verwenden!

Spanndeckel

### SMD 612




**Vorteile:** Gewährleistet ein ruhiges Laufverhalten und eine sichere Montage auf der Maschine

Durchmesser x Bohrung in mm	Passend für	Max. Aufweitung des BohrungsØ in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	4,85 €	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	5,70 €	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	7,03 €	14
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	9,23 €	14
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	141,17 €	14
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	147,13 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

## MM 630



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	⓪


**Vorteile:** Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Schaft in mm		Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	45,33 €	9	
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	45,33 €	9	
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	45,33 €	9	
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	55,02 €	9	
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	55,02 €	9	
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	55,02 €	9	

Faltschleifmop

## FSR 618



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	⓪
Farbe/Lack/Spachtel	⓪
Kunststoff	⓪

**Vorteile:** Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Bohrung in mm		Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	65,78 €	9	
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	65,78 €	9	
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	65,78 €	9	
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	65,78 €	9	
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	65,78 €	9	
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	65,78 €	9	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifmopräder

## Schleifmop

Winkelschleifmop

### WSM 617



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

#### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Holz	●
Edelstahl	●		
Farbe	●		
Kunststoff	●		

**Vorteile:** Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel

#### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite in mm		Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																	
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 20		40	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	24,35 €	9																	
115 x 20		60	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	24,35 €	9																	
115 x 20		80	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	25,80 €	9																	
115 x 20		120	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	25,80 €	9																	
125 x 20		40	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277018	25,80 €	9																	
125 x 20		60	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277019	25,80 €	9																	
125 x 20		80	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277020	27,37 €	9																	
125 x 20		120	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277021	27,37 €	9																	



#### Das vielseitige Schleifmoprad für den Winkelschleifer

- ▶ Schnelles, einfaches Aufspannen
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Hohe Sicherheit
- ▶ Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Satinierwalze

## SM 611 S



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Gleichmäßiges Schliffbild - Spezialprodukt für die Feinbearbeitung von Oberflächen

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.		Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																				
100 x 50 x 19	40	19 m/s		3700 1/min	3	60868	38,70 €	9																				
100 x 50 x 19	60	19 m/s		3700 1/min	3	60899	38,70 €	9																				
100 x 50 x 19	80	19 m/s		3700 1/min	3	60943	42,45 €	9																				
100 x 50 x 19	120	19 m/s		3700 1/min	3	61045	42,45 €	9																				
100 x 100 x 19	40	19 m/s		3700 1/min	1	83167	73,82 €	9																				
100 x 100 x 19	60	19 m/s		3700 1/min	1	7325	73,82 €	9																				
100 x 100 x 19	80	19 m/s		3700 1/min	1	7326	80,89 €	9																				
100 x 100 x 19	120	19 m/s		3700 1/min	1	93076	80,89 €	9																				
100 x 100 x 19	180	19 m/s		3700 1/min	1	93021	88,17 €	9																				
100 x 100 x 19	240	19 m/s		3700 1/min	1	104999	100,05 €	9																				

# Kleinschleifmop

Type	Materialanwendungen													Maschinenanwendungen			Seite	
	Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen		Geradschleifer
<b>KM 613</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	155
<b>KM 615</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	159
<b>KMT 614</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	160


● = Hauptanwendungen    ○ = mögliche Anwendungen

## Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Korngröße	Mindestabnahmemenge
<b>KM 613</b>	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
<b>KM 615</b>	40–180	250 Stück
<b>KMT 614</b>	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück

Kleinschleifmop

## KM 613



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	⊙
Kunststoff	⊙



**Vorteile:** Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Schaft in mm		Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
10 x 10 x 3		40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	4,22 €	9																		
10 x 10 x 3		60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	4,22 €	9																		
10 x 10 x 3		80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	4,22 €	9																		
10 x 10 x 3		120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	4,22 €	9																		
10 x 10 x 3		180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	4,22 €	9																		
10 x 10 x 3		240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	4,22 €	9																		
10 x 10 x 3		320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	4,22 €	9																		
20 x 10 x 3		60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	3,60 €	9																		
20 x 10 x 3		80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	3,60 €	9																		
20 x 10 x 3		120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	3,61 €	9																		
20 x 10 x 3		180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	3,61 €	9																		
20 x 10 x 3		240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	3,61 €	9																		
20 x 10 x 3		320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	3,61 €	9																		
20 x 10 x 6		40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	3,60 €	9																		
20 x 10 x 6		60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	3,60 €	9																		
20 x 10 x 6		80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	3,60 €	9																		
20 x 10 x 6		120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	3,61 €	9																		
20 x 10 x 6		180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	3,61 €	9																		
20 x 10 x 6		240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	3,61 €	9																		
20 x 10 x 6		320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	3,61 €	9																		
20 x 15 x 6		40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	3,64 €	9																		
20 x 15 x 6		60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	3,64 €	9																		
20 x 15 x 6		80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	3,64 €	9																		
20 x 15 x 6		120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	3,65 €	9																		
20 x 15 x 6		180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	3,65 €	9																		
20 x 15 x 6		240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	3,69 €	9																		
20 x 20 x 6		40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	3,72 €	9																		
20 x 20 x 6		60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	3,72 €	9																		
20 x 20 x 6		80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	3,72 €	9																		
20 x 20 x 6		120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	3,73 €	9																		
20 x 20 x 6		180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	3,73 €	9																		
20 x 20 x 6		240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	3,74 €	9																		
20 x 20 x 6		320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	3,74 €	9																		
25 x 10 x 6		40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	3,62 €	9																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Kleinschleifmop

## Schleifmop

► **Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop**

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	<b>3,62 €</b>	9
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	<b>3,62 €</b>	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	<b>3,63 €</b>	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	<b>3,87 €</b>	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	<b>3,87 €</b>	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	<b>3,87 €</b>	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	<b>3,88 €</b>	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	<b>3,88 €</b>	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	<b>3,89 €</b>	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	<b>3,63 €</b>	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	<b>3,63 €</b>	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	<b>3,64 €</b>	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	<b>3,63 €</b>	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	<b>3,63 €</b>	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	<b>3,64 €</b>	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	<b>3,64 €</b>	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	<b>3,65 €</b>	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	<b>3,72 €</b>	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	<b>3,72 €</b>	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	<b>3,74 €</b>	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	<b>3,76 €</b>	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	<b>3,72 €</b>	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	<b>3,72 €</b>	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	<b>3,72 €</b>	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	<b>3,74 €</b>	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	<b>3,74 €</b>	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	<b>3,74 €</b>	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	<b>3,74 €</b>	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	<b>3,76 €</b>	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	<b>3,76 €</b>	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	<b>4,10 €</b>	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	<b>4,10 €</b>	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	<b>4,10 €</b>	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	<b>4,11 €</b>	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	<b>4,11 €</b>	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	<b>4,11 €</b>	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	<b>4,11 €</b>	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	<b>4,12 €</b>	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	<b>4,12 €</b>	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	<b>4,10 €</b>	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	<b>4,10 €</b>	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	<b>4,10 €</b>	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	<b>4,11 €</b>	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	<b>4,19 €</b>	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	<b>4,19 €</b>	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	<b>4,19 €</b>	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	<b>4,22 €</b>	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	<b>4,22 €</b>	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	<b>4,22 €</b>	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	<b>4,22 €</b>	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	<b>4,22 €</b>	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Kleinschleifmop

## Schleifmop



►► **Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop**

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	4,22 €	9
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	4,38 €	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	4,38 €	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	4,38 €	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	4,39 €	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	4,39 €	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	4,39 €	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	4,39 €	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	4,42 €	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	4,42 €	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	6,59 €	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	6,59 €	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	6,62 €	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	3,98 €	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	3,98 €	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	3,98 €	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	4,05 €	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	4,05 €	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	4,07 €	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	4,61 €	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	4,61 €	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	4,61 €	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	4,62 €	9
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	4,67 €	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	4,94 €	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	4,94 €	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	4,94 €	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	4,96 €	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	4,96 €	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	4,96 €	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	4,96 €	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	5,02 €	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	5,02 €	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	5,56 €	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	5,56 €	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	5,56 €	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	5,60 €	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	5,60 €	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	5,60 €	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	5,60 €	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	5,64 €	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	5,64 €	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	4,85 €	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	4,85 €	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	4,85 €	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	4,86 €	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	4,86 €	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	4,88 €	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	5,51 €	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	5,51 €	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	5,51 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Kleinschleifmop

## Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	5,51 €	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	5,51 €	9
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	5,54 €	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	5,83 €	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	5,83 €	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	5,83 €	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	5,85 €	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	5,85 €	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	5,85 €	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	5,85 €	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	5,86 €	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	5,86 €	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	7,21 €	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	7,21 €	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	7,21 €	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	7,24 €	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	7,24 €	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	7,24 €	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	7,27 €	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	8,22 €	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	8,22 €	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	8,22 €	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	8,31 €	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	8,31 €	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	5,99 €	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	5,99 €	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	5,99 €	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	6,00 €	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	6,00 €	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	6,03 €	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	6,61 €	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	6,61 €	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	6,61 €	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	6,65 €	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	8,43 €	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	8,43 €	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	8,43 €	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	8,47 €	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	8,47 €	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	8,51 €	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	8,51 €	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	10,40 €	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	10,40 €	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	10,40 €	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	10,42 €	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	11,69 €	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	11,69 €	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	11,69 €	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	11,76 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Kleinschleifmop

## Schleifmop




► **Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop**

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	11,76 €	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	11,76 €	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	11,84 €	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	11,84 €	9

Kleinschleifmop

## KM 615



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●



**Vorteile:** Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	4,29 €	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	4,29 €	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	4,30 €	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	5,08 €	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	5,08 €	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	5,10 €	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	5,71 €	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	6,73 €	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	6,73 €	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	11,91 €	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	11,91 €	9


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kleinschleifmop

Schleifmop

Kleinschleifmop, Topfform

## KMT 614



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	◐
Kunststoff	◑



**Vorteile:** Radial und stirnseitig einsetzbar

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Schaft in mm		Korn	Arbeitshöchstgeschwindig.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	8,33 €	9	
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	8,33 €	9	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Vliesprodukte



Arbeitsschritt	Type	Werkzeugtyp	Maschinen											Materialanwendungen					Seite				
			Winkelschleifer	Bohrmaschine	Geradschleifer	Biegsame Welle	Ständerschleifmaschine	Handbandfeile	Abgewinkelter Stabschleifer	Schwingschleifer	Satiniermaschine	Schleifbock	Exzentrerschleifer	Kehlhahtschleifer	Handschliff	Edelstahl	Stahl	NE-Metalle		Lack	Kunststoff	Holz	
Leichtes Schleifen und Satinieren	<b>SMT 850 plus</b>	Kombi-Vliesmopteller	●														●	○					179
	<b>SMT 800</b>	Vliesmopteller	●														●	●	●				179
	<b>SV 484</b>	SCM-Vliesscheibe (Universal)	●														●	●	●	○			167
	<b>NDS 800</b>	SCM-Vliesscheibe (hart, Kante)	●														●	●	●	○			168
	<b>NBS 800</b>	SCM-Vliesband					●										●	●	●				166
	<b>NBF 800</b>	SCM-Vlies-Feilenband						●									●	●	●				165
	<b>QMC/QRC 800</b>	SCM Quick Change Disc							●								●	●	●				170,172
Grobes Reinigen, Beschichtungen entfernen	<b>PW 2000</b>	Power Wheel		●	●	●											●	●	○	●			183
	<b>NCD 200</b>	Grobreinigungsscheibe	●														●	●	○	●			182
	<b>NCD 200 HD</b>	Grobreinigungsscheibe HD	●														●	●	○	○			183
	<b>QRC 200 HD</b>	Grobreinigungs-QCD							●								●	●	○	○			173
Mattieren und Finishing	<b>NRO 400</b>	Vliesrolle Korund								●					●	●	●	●	○	○	○	○	163
	<b>NRO 500</b>	Vliesrolle SiC									●				●	●	○	○	●	●	○	○	164
	<b>NPA 400</b>	Vliesbogen Korund									●				●	●	●	●	○	○	○	○	164
	<b>NPA 500</b>	Vliesbogen SiC									●				●	●	○	○	●	●	○	○	165
	<b>NFW 600 S</b>	Vlies-Satinierwalze										●				●	●	●		○			176
	<b>NCW 600 S</b>	Kombi-Satinierwalze											●			●	●	●		○			176
	<b>NFW 600</b>	Vliesmoprad											●			●	●	●		○			175
	<b>NCW 600</b>	Kombi-Vliesmoprad												●		●	●	●		○			175
	<b>NDS 400 K</b>	Vlies-Klettscheibe													●	●	●	●	●	●	○		167
	<b>QMC/QRC 400</b>	Vlies-QCD							●							●	●	●	○	○			170,171
	<b>NFS 600</b>	Vlies-Stiftmop		●	●	●										●	●	●		○			178
<b>NCS 600</b>	Kombi-Vliesstiftmop		●	●	●										●	●	●		○			177	
Entfernen von Anlauf-farben, Vorpolieren	<b>NUD 500</b>	Kompakt-Vliesscheibe	●													●	●	●					180
	<b>MFW 600</b>	Kompakt-Vliesscheibe / -rad	●													●	●	●					180
	<b>QRC 500</b>	Kompaktvlies-QCD						●								●	●	●					172
	<b>NCO 700 DB</b>	Gewickeltes Kompaktvliesrad													●	●	●	●		○			181
	<b>NCO 710 DB</b>	Gewickeltes Kompaktvliesrad													●	●	●	●		○			181

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

## Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Format/Ausführung	Produkt	Breite / Durchmesser	Mindestbestellmenge
<b>Rollen</b>	NRO 400 / 500		Abmessungen und Mengen auf Anfrage!
<b>Bogen</b>	NPA 400 / 500		Abmessungen und Mengen auf Anfrage!
<b>Bänder</b>	NBF 800	6 – 13 mm	20 Stück
		14 – 30 mm	10 Stück
	NBS 800	31 – 75 mm	5 Stück
		76 – 320 mm	2 Stück
<b>Quick Change Discs</b>	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 Stück
		Ø 50 mm	350 Stück
		Ø 76 mm	350 Stück
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 Stück
		Ø 50 mm	500 Stück
		Ø 76 mm	375 Stück
<b>Mopräder/-walzen</b>	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 Stück
		Ø 200 – 300 mm	10 Stück
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 Stück
<b>Kleinschleifmop</b>	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 Stück
		Ø 80, 100 mm	100 Stück
<b>Kompaktvliesräder</b>	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 Stück
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 Stück
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 Stück



**Die Mindestlänge für Vliesbänder beträgt 270 mm.**

**Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.**

Vliesrolle, wasserfest

### NRO 400



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Farbe/Lack/Spachtel	⓪
Metall Universal	●		
Holz	●		
Kunststoff	⓪		

**Vorteile:** Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 10000	rotbraun	medium	1	258870	55,75 €	1
100 x 10000	rotbraun	fine	1	258872	51,82 €	1
100 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258871	43,32 €	1
100 x 10000	rotbraun	very fine	1	258873	51,82 €	1
115 x 10000	rotbraun	medium	1	258885	63,92 €	1
115 x 10000	rotbraun	fine	1	258887	59,84 €	1
115 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258886	50,90 €	1
115 x 10000	rotbraun	very fine	1	258888	59,84 €	1
150 x 10000	rotbraun	medium	1	258890	83,51 €	1
150 x 10000	rotbraun	fine	1	258892	77,66 €	1
150 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258891	65,57 €	1
150 x 10000	rotbraun	very fine	1	258893	77,66 €	1

# Schleif-Vlies

Rollen / Bogen

Vliesrolle, wasserfest

## NRO 500



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	①
Kunststoff	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		
Metall Universal	①		

**Vorteile:** Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 10000	schwarz	medium	1	260365	60,93 €	1
100 x 10000	grau	ultra fine	1	258874	56,63 €	1
115 x 10000	schwarz	medium	1	260366	69,87 €	1
115 x 10000	grau	ultra fine	1	258889	65,39 €	1
150 x 10000	schwarz	medium	1	260367	91,08 €	1
150 x 10000	grau	ultra fine	1	258894	84,87 €	1

Vliesbogen, wasserfest

## NPA 400



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	①
Metall Universal	●		
Holz	●		
Farbe/Lack	①		

**Vorteile:** Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schlibbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
152 x 229	braun	coarse	20	342852	244,80 €	5
152 x 229	rotbraun	medium	20	342855	189,40 €	5
152 x 229	rotbraun	fine	20	342856	187,90 €	5
152 x 229	rotbraun	very fine	20	342849	192,30 €	5
152 x 229	grün	very fine heavy duty	20	342853	189,40 €	5
152 x 229	dunkel grün	very fine general purpose	20	342854	187,90 €	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesbogen, wasserfest

### NPA 500



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Holz	⓪
Kunststoff	●		
Edelstahl	●		
Metall Universal	⓪		

**Vorteile:** Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schlibbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
152 x 229	schwarz	medium	20	342857	211,70 €	5
152 x 229	grau	ultra fine	20	342851	210,10 €	5
152 x 229	weiss	ohne Körnung	20	342850	205,30 €	5

SCM-Vlies-Feilenband

### NBF 800



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Bandverschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
6 x 520	F4W	braun	coarse	10	258646	3,96 €	3
6 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258647	3,42 €	3
6 x 520	F4W	blau	very fine	10	258648	3,42 €	3
9 x 533	F4W	braun	coarse	10	258652	4,07 €	3
9 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258653	3,50 €	3
9 x 533	F4W	blau	very fine	10	258654	3,50 €	3
10 x 330	F4W	braun	coarse	10	258655	2,92 €	3
10 x 330	F4W	rotbraun	medium	10	258656	2,56 €	3
10 x 330	F4W	blau	very fine	10	258657	2,56 €	3
12 x 520	F4W	braun	coarse	10	258658	3,96 €	3
12 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258659	3,42 €	3
12 x 520	F4W	blau	very fine	10	258660	3,42 €	3
12 x 533	F4W	braun	coarse	10	258661	4,07 €	3
12 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258662	3,50 €	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleif-Vlies


## Bänder

► Achtung: Fortsetzung von NBF 800, SCM-Vlies-Feilenband

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
12 x 533	F4W	blau	very fine	10	258663	3,50 €	3
13 x 457	F4W	braun	coarse	10	258664	3,85 €	3
13 x 457	F4W	rotbraun	medium	10	258665	3,30 €	3
13 x 457	F4W	blau	very fine	10	258666	3,30 €	3
13 x 610	F4W	braun	coarse	10	258667	4,73 €	3
13 x 610	F4W	rotbraun	medium	10	258668	4,00 €	3
13 x 610	F4W	blau	very fine	10	258669	4,00 €	3
20 x 520	F4W	braun	coarse	10	258671	5,88 €	3
20 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258672	4,90 €	3
20 x 520	F4W	blau	very fine	10	258673	4,90 €	3
28 x 533	F4W	braun	coarse	10	258674	8,63 €	3
28 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258695	7,19 €	3
28 x 533	F4W	blau	very fine	10	258696	7,19 €	3
30 x 533	F4W	braun	coarse	5	258699	9,10 €	3
30 x 533	F4W	rotbraun	medium	5	258700	7,58 €	3
30 x 533	F4W	blau	very fine	5	258701	7,58 €	3
30 x 610	F4W	rotbraun	medium	5	258703	8,35 €	3
30 x 610	F4W	blau	very fine	5	258704	8,35 €	3

SCM-Vliesband Standard

## NBS 800



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	⦿


**Vorteile:** Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
30 x 800	F3W	violett	medium	5	258706	10,41 €	3
40 x 618	F3W	grau	coarse	5	258711	13,10 €	3
40 x 618	F3W	violett	medium	5	258712	10,68 €	3
40 x 618	F3W	blau	very fine	5	258713	10,68 €	3
40 x 820	F3W	grau	coarse	5	258714	16,76 €	3
40 x 820	F3W	violett	medium	5	258715	13,60 €	3
40 x 820	F3W	blau	very fine	5	258716	13,60 €	3
50 x 450	F3W	grau	coarse	5	258717	12,03 €	3
50 x 450	F3W	violett	medium	5	258718	9,87 €	3
75 x 2000	F3W	grau	coarse	5	258729	71,72 €	3
75 x 2000	F3W	violett	medium	5	258730	56,92 €	3
75 x 2000	F3W	blau	very fine	5	258731	56,92 €	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesscheibe ohne Gewebeeinlage,  
kletthaftend

## NDS 400 K



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Weiches Vlies + Velourskaschierung

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Farbe/Lack/Spachtel	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		
Kunststoff	●		

**Vorteile:** Erzeugung eines ungerichteten, sehr feinen Satin-Finishs auf Edelstahloberflächen - Leichte Reinigungsarbeiten von Metalloberflächen - Entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen - Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen - Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen - Verfügbar in ultra fein (SiC) und very fine (Korund)

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe																			
150	320	rotbraun	very fine	20	342640	385,00 €	5																			
150	600	grau	ultra fine	20	342641	385,00 €	5																			

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

## SV 484



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Edelstahl	●
Holz	●		
Kunststoff	●		
Metall Universal	●		

**Vorteile:** Universal-Vliesscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Weiches und elastisches Schleifen - Nass und trocken einsetzbar - Mit Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. €	Rabatt- gruppe																				
115 x 22	80	coarse	10	353413	288,40 €	5																				
115 x 22	100	medium	10	353415	275,30 €	5																				
115 x 22	180	medium	10	353409	275,30 €	5																				
115 x 22	280	very fine	10	353410	275,30 €	5																				
125 x 22	80	coarse	10	353414	377,20 €	5																				
125 x 22	100	medium	10	353416	356,90 €	5																				
125 x 22	180	medium	10	353411	356,90 €	5																				
125 x 22	280	very fine	10	353412	356,90 €	5																				


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleif-Vlies

## Scheiben / Stützteller

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

### NDS 800



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

#### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	①
Edelstahl	●		
Farbe/Lack/Spachtel	①		
Kunststoff	①		

**Vorteile:** Hohe Kantenstabilität - Aggressives Schleifverhalten - Lange Standzeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar - Mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

#### Körnungsbereich:

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22	50	braun	coarse	10	320103	457,40 €	5
115 x 22	100	rotbraun	medium	10	320104	387,50 €	5
115 x 22	180	blau	very fine	10	320105	387,50 €	5
125 x 22	50	braun	coarse	10	320106	533,20 €	5
125 x 22	100	rotbraun	medium	10	320107	440,00 €	5
125 x 22	180	blau	very fine	10	320108	440,00 €	5

Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben

### NDS 555



**Vorteile:** Gute Hafteigenschaften für Vliesscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	164100	18,52 €	14
125	Gewinde M 14	12200 1/min	1	208275	20,15 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch

## NDS 555 C



**Vorteile:** Einfache und stets zentrische Positionierung der Vliesscheiben - Gute Haftung durch spezielle Vlies-Kletthaken - Weniger Vibrationen, ruhiger Lauf - Kein Lösen der Scheiben, auch nicht bei nachlassender Haftung - Anpassungsfähig, für Flächen und leichte Konturen



Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	13300 1/min	1	358126	<b>18,88 €</b>	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	12200 1/min	1	358127	<b>20,55 €</b>	14

# Schleif-Vlies

## Quick Change Discs

Vlies-Quick Change Disc

### QMC 400



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

#### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○


**Vorteile:** Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	bordeaux	medium	19100 1/min	50	295392	127,00 €	5
50	bordeaux	fine	19100 1/min	50	295393	119,57 €	5
50	bordeaux	very fine	19100 1/min	50	295394	117,00 €	5

Passender Stützteller siehe Seite 171 / Adapter siehe Seite 174.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

### QMC 800



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

#### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

**Vorteile:** Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295410	244,00 €	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295411	232,00 €	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295412	214,00 €	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295416	366,00 €	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295417	348,00 €	5
76	blau	very fine	12500 1/min	25	295418	321,00 €	5

Passender Stützteller siehe Seite 171 / Adapter siehe Seite 174.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

## QMC 555




**Vorteile:** Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	13,63 €	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	14,17 €	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	13,86 €	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	15,41 €	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	15,17 €	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	15,17 €	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	16,40 €	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	16,06 €	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	16,06 €	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	18,20 €	14

Vlies-Quick Change Disc

## QRC 400



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Passender Stützteller siehe Seite 173 / Adapter siehe Seite 174.

# Schleif-Vlies

## Quick Change Discs

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

### QRC 800



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

#### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

**Vorteile:** Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295413	244,00 €	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295414	232,00 €	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295415	214,00 €	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295419	366,00 €	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295420	348,00 €	5

Passender Stützteller siehe Seite 173 / Adapter siehe Seite 174.

Quick Change Disc aus Kompaktvlies

### QRC 500



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan	●	Aluminium	●
Stahl	●		
Hochlegierte Stähle	●		

**Vorteile:** Sehr hohe Standzeit - Sehr feines, konstantes und brillantes Schlibbild - Vielseitig einsetzbar, je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen Inhaltsstoffen


Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
51	grau	fine	2 SF weich	22100 1/min	10	358978	716,86 €	5
51	grau	fine	3 SF mittelweich	22100 1/min	10	358981	754,58 €	5
51	grau	fine	6 SF hart	22100 1/min	10	358979	845,12 €	5
51	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	22100 1/min	10	358980	1.002,89 €	5
76	grau	fine	2 SF weich	15100 1/min	5	358982	1.075,30 €	5
76	grau	fine	3 SF mittelweich	15100 1/min	5	358985	1.131,83 €	5
76	grau	fine	6 SF hart	15100 1/min	5	358983	1.267,65 €	5
76	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	15100 1/min	5	358984	1.504,35 €	5

Passender Stützteller siehe Seite 173 / Adapter siehe Seite 174.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc aus Grobreinigungsvlies

## QRC 200 HD



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs- vlies

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

**Vorteile:** Hartes, aggressives Reinigungsvlies für hohe Beanspruchung - Offene Struktur, kein Zusetzen und kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückgeometrie bei Metalleanwendungen - Stirnseitig und flächig einsetzbar

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. €	Rabattgruppe
51	grün	extra coarse	10500 1/min	10	358993	<b>337,28 €</b>	5
76	grün	extra coarse	7000 1/min	5	358994	<b>505,91 €</b>	5

Passender Stützteller siehe Seite 173 / Adapter siehe Seite 174.

Stützteller

## QRC 555



**Vorteile:** Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	<b>13,63 €</b>	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	<b>13,86 €</b>	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	<b>15,17 €</b>	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	<b>16,40 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	<b>16,06 €</b>	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	<b>18,20 €</b>	14

# Schleif-Vlies

## Adapter

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

### QCA 555




**Vorteile:** Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	11,04 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kombi-Vliesmoprad

## NCW 600



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○


**Vorteile:** Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
165 x 50 x 43,1	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258909	52,72 €	9
165 x 50 x 43,1	100	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258910	52,72 €	9
165 x 50 x 43,1	150	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258911	52,72 €	9
165 x 50 x 43,1	180	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258912	52,72 €	9
200 x 50 x 68,2	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258913	92,46 €	9
200 x 50 x 68,2	100	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258914	92,46 €	9
200 x 50 x 68,2	150	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258915	92,46 €	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 150) einsetzen!

Vliesmoprad

## NFW 600



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
165 x 50 x 43,1	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258898	48,40 €	9
165 x 50 x 43,1	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258899	48,40 €	9
165 x 50 x 43	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258900	48,40 €	9
200 x 50 x 68,2	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258901	89,63 €	9
200 x 50 x 68,2	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258902	89,63 €	9
200 x 50 x 68,2	very fine	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258903	89,63 €	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 150) einsetzen!

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleif-Vlies

## Schleifmop

Kombi-Vlies-Satinierwalze

### NCW 600 S



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebelamellen

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 50 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259896	33,81 €	9
100 x 50 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259897	33,81 €	9
100 x 50 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259898	33,81 €	9
100 x 50 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259899	33,81 €	9
100 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258905	47,72 €	9
100 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258906	47,72 €	9
100 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258907	47,72 €	9
100 x 100 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258908	47,72 €	9
110 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320246	53,54 €	9
110 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320247	53,54 €	9
110 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320248	53,54 €	9

Vlies-Satinierwalze

### NFW 600 S



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

#### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 50 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259853	28,93 €	9
100 x 50 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259854	28,93 €	9
100 x 50 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259895	28,93 €	9
100 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258895	44,75 €	9
100 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258896	44,75 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.






► **Achtung: Fortsetzung von NFW 600 S, Vlies-Satinierwalze**

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258897	<b>44,75 €</b>	9
110 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320253	<b>52,29 €</b>	9
110 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320254	<b>52,29 €</b>	9
110 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320255	<b>52,29 €</b>	9

Kombi-Vlies-Stiftmop

## NCS 600



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebelamellen

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer


Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258932	<b>9,53 €</b>	9
50 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258933	<b>9,53 €</b>	9
50 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258934	<b>9,53 €</b>	9
50 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258935	<b>9,53 €</b>	9
60 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258936	<b>11,65 €</b>	9
60 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258937	<b>11,65 €</b>	9
60 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258938	<b>11,65 €</b>	9
60 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258939	<b>11,65 €</b>	9
60 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258940	<b>13,88 €</b>	9
60 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258941	<b>13,88 €</b>	9
60 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258942	<b>13,88 €</b>	9
60 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258943	<b>13,88 €</b>	9
80 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258944	<b>17,47 €</b>	9
80 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258945	<b>17,47 €</b>	9
80 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258946	<b>17,47 €</b>	9
80 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258947	<b>17,47 €</b>	9
100 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258948	<b>31,09 €</b>	9
100 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258949	<b>31,09 €</b>	9
100 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258950	<b>31,09 €</b>	9
100 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258951	<b>31,09 €</b>	9

# Schleif-Vlies

## Schleifmop

Vlies-Stiftmop

### NFS 600



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

#### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258917	9,41 €	9
50 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258918	9,41 €	9
50 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258919	9,41 €	9
60 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258920	11,37 €	9
60 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258921	11,37 €	9
60 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258922	11,37 €	9
60 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258923	13,53 €	9
60 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258924	13,53 €	9
60 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258925	13,53 €	9
80 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258926	16,90 €	9
80 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258927	16,90 €	9
80 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258928	16,90 €	9
100 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258929	28,31 €	9
100 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258930	28,31 €	9
100 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258931	28,31 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesmopteller

**SMT 800**  
**SPECIAL**



**Eigenschaften**

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish - Beste Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern - Drei Feinheitsgrade

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	9,36 €	10
115 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	9,36 €	10
115 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	9,36 €	10
125 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	11,04 €	10
125 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	11,04 €	10
125 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	11,04 €	10

Vlies-Kombi-Mopteller

**SMT 850 plus**  
**SPECIAL**



**Eigenschaften**

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage + Schleifgewebe-Lamellen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
-----------	---

**Vorteile:** Hochwertiger Vlies-Kombi-Mopteller - Speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen - Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	18,77 €	10
115 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	18,77 €	10
115 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	18,77 €	10
125 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	22,13 €	10
125 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	22,13 €	10
125 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	22,13 €	10


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleif-Vlies

## Hartgepresste Kompakt-Vliesscheiben

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

### MFW 600



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

#### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
125 x 6 x 22	coarse	rot	59 m/s	9000 1/min	5	342218	45,77 €	9
125 x 6 x 22	medium	grau	59 m/s	9000 1/min	5	342219	41,04 €	9
125 x 6 x 22	fine	grau	39 m/s	5900 1/min	5	342237	36,62 €	9
150 x 3 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	10	337948	43,23 €	9
150 x 3 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	10	337949	39,14 €	9
150 x 3 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min	10	337950	34,11 €	9
150 x 6 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	5	337944	48,54 €	9
150 x 6 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	5	337945	45,88 €	9
150 x 6 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337946	43,54 €	9
150 x 6 x 25,4	very fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337947	40,89 €	9

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

### NUD 500



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

#### Anwendungsgebiete:

Legierte Stähle	●	Chrom- und Nickelstähle	●
Hochlegierte Stähle	●	Stahl	●
Buntmetalle	●	Titan	●
Leichtmetalle	●		

**Vorteile:** Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen - Zum Verschleifen von Schweißnähten - Erspart Arbeitsschritte - Präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen - Erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	83,95 €	9
115 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	68,19 €	9
115 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	59,35 €	9
125 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	85,88 €	9
125 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	68,94 €	9
125 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	59,80 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gewickelte Kompaktvliesräder

### NCO 700 DB



**NEU** !



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan/-legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Hochlegierte Stähle	●		

**Vorteile:** Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	66,91 €	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	70,67 €	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	73,86 €	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	159,21 €	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	165,58 €	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	174,11 €	9

Passender Reduzierflansch siehe RF 712 Seite 182.

Gewickelte Kompaktvliesräder

### NCO 710 DB



**NEU** !



#### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

#### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan/-legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Hochlegierte Stähle	●		

**Vorteile:** Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	110,50 €	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	119,95 €	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	128,03 €	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	223,28 €	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	245,69 €	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	278,24 €	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 182.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleif-Vlies

Reduzierflansch / Grobreinigungsscheibe

Reduzierflansch

## RF 712

**NEU** !



**Vorteile:** Spannflansch zum Aufspannen von Vlies-Kompakträdern NCO 700/710 auf stationären Maschinen - Bohrung an benötigten Wellendurchmesser anpassbar  
**Packungseinheit:** 2 Stück (1 Paar)

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	NC0700/710 mit Innenbohrung 76,2 mm	1 Set	372122	73,97 €	14

Grobreinigungsscheibe, extra coarse

## NCD 200



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs-vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●		
NE-Metalle	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

**Vorteile:** Spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlaufarben, Reinigen von Oberflächen - Kein Zusetzen durch offene Struktur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		schwarz	63 m/s	10450 1/min	5	259043	15,85 €	9
125 x 22,23		schwarz	63 m/s	9600 1/min	5	259044	17,48 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleif-Vlies

Grobreinigungsscheibe / Power Wheel



Grobreinigungsscheibe, heavy duty

## NCD 200 HD



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs- vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

### Anwendungsgebiete:



Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

**Vorteile:** Harte, aggressive Vliesvariante für höhere Beanspruchung - Offene Struktur - Kein Zusetzen - Kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückkontur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	10450 1/min	5	358003	19,03 €	9
125 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	9600 1/min	5	358004	20,98 €	9

Power Wheel, extra coarse

## PW 2000



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs- vlies

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Stein	●

**Vorteile:** Spezielles Nylonvlies ideal zum Entfernen von Anlaufarben, Oxidschichten, Rost, Farbresten - Reinigen von Schweißnähten - Kein Zusetzen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	10,33 €	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	17,26 €	9
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	23,50 €	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleif-Vlies

Spanndorn

Spanndorn

## SD 2000



**Vorteile:** Für sicheres Spannen auf Bohrmaschinen, biegsamen Wellen und Geradschleifern und optimalen Rundlauf des Schleifwerkzeuges PW 2000

Schaftdurchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
6	1 Rad Ø 100 - Ø 200	1	194629	11,72 €	14
8	1-2 Räder Ø 100 - Ø 200	1	194632	14,09 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifmopteller



Type	Werkstoff	Anwendung				Seite						
		Stahl	Edestahl	Hochlegierte Stähle	NE-Metalle		Aluminium	Holz	Flächenschliff	Schweißnahtbearbeitung	Kantenbearbeitung, Anfasen	Entgraten, Egalisieren
<b>SMT 314 EXTRA</b>	●				●	●	○	●	●			186
<b>SMT 324 EXTRA</b>	●	●	●					●				187
<b>SMT 324 EXTRA</b>	●	●	●					●	●			187
<b>SMT 325 EXTRA</b>	●	●	●					●				188
<b>SMT 325 EXTRA</b>	●	●	●					●	●			188
<b>SMT 624 SUPRA</b>	●	●	●					●	●			189
<b>SMT 626 SUPRA</b>	●	●	●					●	●	●		191
<b>SMT 628 SUPRA</b>	●	●	●					●				190
<b>SMT 636 SUPRA</b>		●	●	○	○			●				192
<b>SMT 636 SUPRA</b>		●	●	○	○			●	●			192
<b>SMT 644 SUPRA</b>	●	●	●					●				192
<b>SMT 644 SUPRA</b>	●	●	●					●	●			192
<b>SMT 645 SUPRA</b>	●	●	●					●				193
<b>SMT 674 SUPRA</b>	●	●						●				194
<b>SMT 674 SUPRA</b>	●	●						●				194
<b>SMT 924 SPECIAL</b>	●	●						●	●	●		195
<b>SMT 925 SPECIAL</b>	●	●	●					●				196
<b>SMT 925 SPECIAL</b>	●	●	●					●	●			196
<b>SMT 926 SPECIAL</b>	●	●	●					●	●	●		197
<b>SMT 974 SPECIAL</b>	●	●						●	●	●		195
<b>SMT 975 SPECIAL</b>	●	●						●	●	●		197
<b>SMT 976 SPECIAL</b>		●		○	○			●	●	●		198
<b>SMT 996 SPECIAL</b>		●	●					●				198
<b>SMT 996 SPECIAL</b>		●	●					●	●	●		198

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

## Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Durchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 150 mm	320 Stück
180 mm	160 Stück

# Schleifmopteller

Schleifmopteller

## SMT 314

### EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



<b>Anwendungsgebiete:</b>	<b>Eigenschaften</b>
Stahl ●	Kornart Korund
NE-Metalle ●	Teller Glasgewebe
Holz ○	Ausführung gewölbt 12°

**Vorteile:** Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen

#### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000							
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn																												Arbeitshöchstgeschwindig.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		36																												80 m/s	13300 1/min	10	322808	4,27 €	10
115 x 22,23		40																												80 m/s	13300 1/min	10	322809	4,27 €	10
115 x 22,23		60																												80 m/s	13300 1/min	10	322811	4,27 €	10
115 x 22,23		80																												80 m/s	13300 1/min	10	322812	4,27 €	10
115 x 22,23		120																												80 m/s	13300 1/min	10	322813	4,27 €	10
125 x 22,23		36																												80 m/s	12200 1/min	10	322814	5,04 €	10
125 x 22,23		40																												80 m/s	12200 1/min	10	322815	5,04 €	10
125 x 22,23		60																												80 m/s	12200 1/min	10	322817	5,04 €	10
125 x 22,23		80																												80 m/s	12200 1/min	10	322818	5,04 €	10
125 x 22,23		120																												80 m/s	12200 1/min	10	322819	5,04 €	10
180 x 22,23		40																												80 m/s	8500 1/min	10	322821	9,82 €	10
180 x 22,23		60																												80 m/s	8500 1/min	10	322822	9,82 €	10
180 x 22,23		80																												80 m/s	8500 1/min	10	322823	9,82 €	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

## SMT 324 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □







<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

**Vorteile:** Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																	
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe									
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	3,42 €	10									
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	3,42 €	10									
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	3,42 €	10									
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	3,42 €	10									
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	3,42 €	10									
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	3,42 €	10									
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	4,03 €	10									
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	4,03 €	10									
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	4,03 €	10									
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	4,03 €	10									
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	4,03 €	10									
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	4,03 €	10									

# Schleifmopteller

Schleifmopteller

## SMT 325

### EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●

# XLOCK !

<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

**Vorteile:** Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung im Stahl- und Edelstahlbereich - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen - Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000							
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn																												Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		40																												80 m/s	13300 1/min	10	321659	3,42 €	10
115 x 22,23		60																												80 m/s	13300 1/min	10	321661	3,42 €	10
115 x 22,23		80																												80 m/s	13300 1/min	10	321663	3,42 €	10
115 x 22,23		40																												80 m/s	13300 1/min	10	321653	3,42 €	10
115 x 22,23		60																												80 m/s	13300 1/min	10	321655	3,42 €	10
115 x 22,23		80																												80 m/s	13300 1/min	10	321657	3,42 €	10
115 x 22,23 X-LOCK		40																												80 m/s	13300 1/min	10	351281	7,30 €	10
115 x 22,23 X-LOCK		60																												80 m/s	13300 1/min	10	351280	7,30 €	10
115 x 22,23 X-LOCK		80																												80 m/s	13300 1/min	10	351279	7,30 €	10
125 x 22,23		40																												80 m/s	12200 1/min	10	321660	4,03 €	10
125 x 22,23		60																												80 m/s	12200 1/min	10	321662	4,03 €	10
125 x 22,23		80																												80 m/s	12200 1/min	10	321664	4,03 €	10
125 x 22,23		40																												80 m/s	12200 1/min	10	321654	4,03 €	10
125 x 22,23		60																												80 m/s	12200 1/min	10	321656	4,03 €	10
125 x 22,23		80																												80 m/s	12200 1/min	10	321658	4,03 €	10
125 x 22,23 X-LOCK		40																												80 m/s	12200 1/min	10	351278	8,64 €	10
125 x 22,23 X-LOCK		60																												80 m/s	12200 1/min	10	351277	8,64 €	10
125 x 22,23 X-LOCK		80																												80 m/s	12200 1/min	10	351276	8,64 €	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

## SMT 624 SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■□
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

**Vorteile:** Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000							
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn																												Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16		36																												80 m/s	15300 1/min	10	322758	3,90 €	10
100 x 16		40																												80 m/s	15300 1/min	10	322759	3,90 €	10
100 x 16		60																												80 m/s	15300 1/min	10	322760	3,90 €	10
100 x 16		80																												80 m/s	15300 1/min	10	322761	3,90 €	10
100 x 16		120																												80 m/s	15300 1/min	10	322762	3,90 €	10
115 x 22,23		36																												80 m/s	13300 1/min	10	322764	4,07 €	10
115 x 22,23		40																												80 m/s	13300 1/min	10	322765	4,07 €	10
115 x 22,23		50																												80 m/s	13300 1/min	10	322766	4,07 €	10
115 x 22,23		60																												80 m/s	13300 1/min	10	322767	4,07 €	10
115 x 22,23		80																												80 m/s	13300 1/min	10	322768	4,07 €	10
115 x 22,23		120																												80 m/s	13300 1/min	10	322769	4,07 €	10
125 x 22,23		36																												80 m/s	12200 1/min	10	322771	4,80 €	10
125 x 22,23		40																												80 m/s	12200 1/min	10	322772	4,80 €	10
125 x 22,23		50																												80 m/s	12200 1/min	10	322773	4,80 €	10
125 x 22,23		60																												80 m/s	12200 1/min	10	322774	4,80 €	10
125 x 22,23		80																												80 m/s	12200 1/min	10	322775	4,80 €	10
125 x 22,23		120																												80 m/s	12200 1/min	10	322776	4,80 €	10
150 x 22,23		40																												80 m/s	10200 1/min	10	322778	8,13 €	10
150 x 22,23		60																												80 m/s	10200 1/min	10	322779	8,13 €	10
150 x 22,23		80																												80 m/s	10200 1/min	10	322780	8,13 €	10
180 x 22,23		36																												80 m/s	8500 1/min	10	322782	9,35 €	10
180 x 22,23		40																												80 m/s	8500 1/min	10	322783	9,35 €	10
180 x 22,23		60																												80 m/s	8500 1/min	10	322785	9,35 €	10
180 x 22,23		80																												80 m/s	8500 1/min	10	322786	9,35 €	10
180 x 22,23		120																												80 m/s	8500 1/min	10	322787	9,35 €	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifmopteller

Schleifmopteller

## SMT 628

### SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



<b>Anwendungsgebiete:</b>	<b>Eigenschaften</b>
Edelstahl ●	Kornart Zirkonkorund
Stahl ●	Teller Glasgewebe
	Ausführung gerade

**Vorteile:** Besonders geeignet für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort

#### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																											
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	4,39 €	10																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	4,39 €	10																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	4,39 €	10																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	4,39 €	10																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	4,39 €	10																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	5,18 €	10																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	5,18 €	10																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	5,18 €	10																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	5,18 €	10																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	5,18 €	10																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	10,10 €	10																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	10,10 €	10																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	10,10 €	10																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	10,10 €	10																			

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

## SMT 626

### SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■□
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■□





<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung - Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

#### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe											
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	4,55 €	10											
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	4,55 €	10											
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	4,55 €	10											
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	4,55 €	10											
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	4,55 €	10											
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	4,55 €	10											
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	5,37 €	10											
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	5,37 €	10											
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	5,37 €	10											
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	5,37 €	10											
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	5,37 €	10											
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	5,37 €	10											
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	10,48 €	10											
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	10,48 €	10											
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	10,48 €	10											
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	10,48 €	10											

# Schleifmopteller

Schleifmopteller, Multibindung

## SMT 636 SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund mit Multi-bindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

**Vorteile:** Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung - Besonders kühler Schriff durch Multibindung - Für Kanten- und Flächenbearbeitung geeignet - Kein Verglasen oder Zusetzen

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	5,98 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322827	5,98 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	5,98 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	7,05 €	10																		
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	7,05 €	10																		
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	7,05 €	10																		

Schleifmopteller

## SMT 644 SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

**Vorteile:** Lange Lebensdauer auch bei steilem Kanteneinsatz in Ecken oder Winkeln - Gleichbleibend hohe Abtragsleistung auch beim Einsatz in der Flächenbearbeitung - Kein Zusetzen oder Verglasen auch bei geringem Anpressdruck oder geringer Maschinenleistung (<1000W)

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	4,55 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329994	4,55 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	4,55 €	10																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	4,55 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329990	4,55 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329991	4,55 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	5,37 €	10																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





# Schleifmopteller



→ Achtung: Fortsetzung von SMT 644 Supra, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	5,37 €	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	5,37 €	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	5,37 €	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	5,37 €	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	5,37 €	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	5,37 €	10

Schleifmopteller

## SMT 645 SUPRA



**Klasse** SUPRA

Aggressivität

Standzeit

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl

Stahl



**Eigenschaften**

Kornart Zirkonkorund

Teller Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung gerade

**Vorteile:** Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkelschleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	6,91 €	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	6,91 €	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	6,91 €	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifmopteller

**CEVOLUTION**

Schleifmopteller

**SMT 674**  
**SUPRA**



<b>Klasse</b>	SUPRA
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■□□



<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	○

**NEU** !

<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

**Vorteile:** Universell verwendbar für alle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Geeignet auch für Edelstahl - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch keramisches Korn - Der SMT 674 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	4,68 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	4,68 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	4,68 €	10																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	4,68 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	4,68 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	4,68 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259	5,52 €	10																		
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258	5,52 €	10																		
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257	5,52 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275	5,52 €	10																		
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274	5,52 €	10																		
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273	5,52 €	10																		
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	10,76 €	10																		
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	10,76 €	10																		
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	10,76 €	10																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

## SMT 924 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■■■■

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

**Vorteile:** Höchste Aggressivität für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Kantenschliff - Hohe Kantenstabilität - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	5,99 €	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	5,99 €	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	5,99 €	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	7,07 €	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	7,07 €	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	7,07 €	10

## CEVOLUTION

Schleifmopteller

## SMT 974 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■■■■

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	○

<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

# NEU !

**Vorteile:** Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung - Hohe Wirtschaftlichkeit auf leistungsstarken Winkelschleifern - Der SMT 974 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	5,41 €	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	5,41 €	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	5,41 €	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280	6,38 €	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279	6,38 €	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278	6,38 €	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifmopteller

Schleifmopteller

## SMT 925 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●



<b>Eigenschaften</b>	
<b>Kornart</b>	Zirkonkorund
<b>Teller</b>	Kunststoff, glasfaserverstärkt
<b>Ausführung</b>	gewölbt 12°, gerade

**Vorteile:** Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																											
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	7,47 €	10																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321715	7,47 €	10																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	7,47 €	10																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	7,47 €	10																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	7,47 €	10																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	7,47 €	10																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	8,82 €	10																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	8,82 €	10																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	8,82 €	10																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	8,82 €	10																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	8,82 €	10																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	8,82 €	10																			
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	17,19 €	10																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	17,19 €	10																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	17,19 €	10																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	17,19 €	10																			

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

**CEVOLUTION**
**NEU !**

Schleifmopteller

## SMT 975 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■■■



<b>Anwendungsgebiete:</b>	Stahl ●
	Edelstahl ○

<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

**Vorteile:** Hoher und schneller Materialabtrag durch neu entwickeltes Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramik Korn - Einfaches Aufspannen durch integriertes M14-Gewinde - Sehr lange Standzeit durch trimmbaren Grundteller - Der SMT 975 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	5,65 €	10																		
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	5,65 €	10																		
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	5,65 €	10																		
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301	6,67 €	10																		
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303	6,67 €	10																		
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304	6,67 €	10																		

Schleifmopteller

## SMT 926 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■□
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■■■



<b>Anwendungsgebiete:</b>	Edelstahl ●
	Stahl ●

<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

**Vorteile:** Höchste Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung - Speziell für grobe Bearbeitungen im Stahl und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	5,69 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	5,69 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	5,69 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	6,72 €	10																		
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	6,72 €	10																		
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	6,72 €	10																		
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	13,09 €	10																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Schleifmopteller

Schleifmopteller, Multibindung

## SMT 996 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	Edelstahl ●
---------------------------	-------------



<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Keramischer Korund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten bei geringem Kraftaufwand - Hohe Kantenstabilität - Kühler Schliff durch Multibindung - Beste Abtragsleistung mit leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	6,30 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	6,30 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	6,30 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	7,44 €	10																		
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	7,44 €	10																		
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	7,44 €	10																		

## CEVOLUTION

Schleifmopteller

## SMT 976 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
<b>Aggressivität</b>	■■■■■■■■■
<b>Standzeit</b>	■■■■■■■■■

<b>Anwendungsgebiete:</b>	Edelstahl ●
	NE-Metalle ○
	Aluminium ○



**NEU !**

<b>Eigenschaften</b>	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

**Vorteile:** Neu entwickeltes Schleifmittel für höchste Zerspanleistung für Schleifaufgaben im Edelstahlbereich - Reduzierte Schleiftemperatur durch Multibindung - Gut geeignet für weiche, schmierende Werkstoffe wie NE-Metalle und Aluminium - Der SMT 976 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.


### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	5,69 €	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	5,69 €	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	5,69 €	10																		
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270	6,72 €	10																		
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264	6,72 €	10																		
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263	6,72 €	10																		

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Mini Schleifmopteller

## MST 624 SUPRA


**NEU !**
**Klasse** SUPRA

**Anwendungsgebiete:**
**Eigenschaften**

Aggressivität ■■■■■■□

Stahl ●

Kornart Zirkonkorund

Standzeit ■■■■■■□

Edelstahl ●

 Teller Kunststoff,  
glasfaserverstärkt

Ausführung gewölbt 6°

**Vorteile:** Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel


**Körnungsbereich:**

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	3,25 €	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	3,25 €	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	3,25 €	10
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	3,25 €	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	3,66 €	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	3,66 €	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	3,66 €	10
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	3,66 €	10

Passender Stützteller siehe Seite 145 (QRC 555 firm)

Mini Schleifmopteller

## MST 924 SPECIAL


**NEU !**
**Klasse** SPECIAL

**Anwendungsgebiete:**
**Eigenschaften**

Aggressivität ■■■■■■

Stahl ●

 Kornart Keramischer  
Korund

Standzeit ■■■■■■

Edelstahl ●

 Teller Kunststoff,  
glasfaserverstärkt

Ausführung gewölbt 6°

**Vorteile:** Aggressive Abtragsleistung durch selbstschärfendes Keramik Korn - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Für grobe Schleifaufgaben auf hochlegierten Stählen und Edelstahlwerkstoffen

**Körnungsbereich:**





Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	4,78 €	10
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	4,78 €	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	4,78 €	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	4,78 €	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Schleifmopteller

→ Achtung: Fortsetzung von MST 924 Special, Mini Schleifmopteller

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	<b>5,38 €</b>	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	<b>5,38 €</b>	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	<b>5,38 €</b>	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	<b>5,38 €</b>	10

Passender Stützteller siehe Seite 145 (QRC 555 firm)

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Kronenflex® Trenn- und Schruppscheiben

		Materialanwendungen													
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Seite	
<b>Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm</b>															
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	203	
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	203	
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	204	
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	205	
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	205	
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	204	
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	206	
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	206	
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	207	
A 660 R SUPRA Kleintrennscheibe	1,0-1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	207	

		Materialanwendungen													
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Aluminiumdruckguss	Zinkdruckguss	Seite	
<b>Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm</b>															
A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	209	
A 646 R SUPRA	1,6-1,9	●	●	○	○	●	●							209	
A 46 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	210	
A 946 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	211	

		Materialanwendungen													
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite
<b>Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm</b>															
A 24 EXTRA	2,0-3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		212
A 24 R SUPRA	2,5-3,0	●	●	●	○	○	○					○	○		213
A 24 N SUPRA	2,5-3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○				213
A 36 R SUPRA	2,0-2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○				214
A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●						○		214
A 24 R/36 SPECIAL	2,5-3,0	○	○	●	●	●	●								215
A 24 TZ SPECIAL	2,5-3,0	○		○	●	●	●						○		215
A 46 N SUPRA	2,5-3,0							●	●	●	●	○			216
C 24 EXTRA	2,5-3,0													●	216

		Maschinen				Materialanwendungen										
Type	Dicken [mm]	Handtrennschleifmaschinen 80m/s	Handtrennschleifmaschinen 100m/s	Tischtrennmaschine	Stationär < 5KW	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Gusseisen	Stein Beton	Asphalt	Seite
		Kronenflex® Grobtremscheiben	A 24 EXTRA	3,5	●			●	○	●	○	○	○		○	
C 24 EXTRA	3,5		●										○	●	○	217
A 624 SX SPECIAL	3,5-4,0			●		●	●									218
A 924 R SPECIAL	4,0			●		●	●	●	●	●	●		○			218
A 924 SX SPECIAL	3,5-4,0			●		●	●									219
A 330 EXTRA	2,5-3,0				●		●	○	○	○	○	○	○			220
A 630 N SUPRA	2,5-3,2				●		●	○	○	○	○	○	○			221
A 930 N SPECIAL	2,5-3,5				●		●	○	○	○	○	○	○			221
A 24 R SUPRA	3,0-4,5					●	●	●	●	○	○		○			220

		Materialanwendungen														
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite	
		Kronenflex® Schrappscheiben	A 24 EXTRA	6,0-8,0	●	○	○	○	○					○	○	
A 24 EXTRA T	6,0-8,0		●	○	○	○	○						○		222	
A 24 R SUPRA	4,0-10		●	●	●	○	○						○		223	
A 24 R/01 SPECIAL	4,0		●	●	●	○	○								224	
A 24 N SUPRA	6,0-8,0		○	●	○	●	●								225	
A 24 R/36 SPECIAL	6,0		○	○	○	●	●								225	
A 46 N SUPRA	6,0-8,0							●	○	○	○	○			226	
A 46 VZ SPECIAL	2,0		○	○	●	●	●						○		226	
A 624 SUPRA	7,0		●	●	●	●	○	○							224	
A 624 T SUPRA	6,0		●	●	●	●	○	○					○	●	227	
A 924 SPECIAL	7,0		●	●	●	●	○	○						○	227	
C 24 R SUPRA	6,0													○	●	228
A 16 R SUPRA	55		●											○		229
A 30 R SUPRA	55		●													229
C 16 R SUPRA	55													○	●	230
C 30 R SUPRA	55													○	●	230

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen


# Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## A 980 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■■■■■■■□		Edelstahl ●
Aggressivität	■■■■■■■□		Stahl ●
Standzeit	■■■■■■■□		NE-Metalle ●

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	2,55 €	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	2,93 €	11

Trennscheibe

## A 60 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■■■■■■■□		Edelstahl ●
Aggressivität	■■■■■■■□		Metall Universal ●
Standzeit	■■■■■■■□		

**Vorteile:** Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs- Verhältnis

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	1,39 €	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	1,59 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

## A 60 N SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA	<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Aluminium ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Stahl ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	

**Vorteile:** Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	1,93 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298	2,21 €	11

Trennscheibe

## A 660 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA	<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Stahl ●
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	1,70 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906	1,99 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## A 60 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■■■■■■■□	Edelstahl	●
Aggressivität	■■■■■■■□	Stahl	●
Standzeit	■■■■■■■□	NE-Metalle	○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	2,03 €	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	2,06 €	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	2,06 €	11
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259	3,20 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	2,34 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	2,34 €	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258	3,60 €	11

Trennscheibe

## A 960 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■■■■■■■	Edelstahl	●
Aggressivität	■■■■■■■□	Stahl	●
Standzeit	■■■■■■■		

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	2,20 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181	2,53 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer

Keramik Trennscheibe

## K 960 TX SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●

# KERAMIK !

**Vorteile:** Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit


Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885	3,04 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328886	3,52 €	11

Trennscheibe

## Z 960 TX SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

# ZIRKON !

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	2,43 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185	2,82 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm / Kleintrennscheibe für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## EDGE SPECIAL



**Klasse**

**Anwendungsgebiete:**

Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■■


Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	●

**Vorteile:** Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	2,73 €	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379	3,09 €	11

Kleintrennscheibe

## A 660 R SUPRA



**Klasse** SUPRA

**Anwendungsgebiete:**

Härte	■■■■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■□

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Geringe Gratbildung - Universell einsetzbar für schwer zugängliche Stellen - Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 1/min	40	368881	1,68 €	11
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368880	1,78 €	11
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368878	1,78 €	11
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368879	1,78 €	11
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368877	1,78 €	11
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 1/min	25	368876	1,90 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Spannstift

Spannstift

## SD 660



**Vorteile:** Spannstift zum Aufspannen der Kleintrennscheiben A 660 R auf Geradschleifer, Biagsamen Wellen, Bohrmaschinen - Passend für 6 und 10 mm Bohrung

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
6	Bohrung 6 und 10 mm	1	337156	39,96 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## A 346 EXTRA



Fe-S-Cl  
<0,1%

Klasse	EXTRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Stahl ●
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Aluminium ○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936	1,43 €	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340938	1,63 €	11

Trennscheibe

## A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl  
<0,1%

Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Stahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Edelstahl ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalziniertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947	1,86 €	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946	2,10 €	11
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945	2,57 €	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944	2,81 €	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943	4,05 €	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942	4,05 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

## A 46 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	2,03 €	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	2,06 €	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	2,06 €	11
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257	3,20 €	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	2,34 €	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	2,34 €	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256	3,60 €	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	2,89 €	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	3,12 €	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	3,12 €	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	4,02 €	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	4,02 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


# Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## A 946 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL	<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■■■■■■■■■	Stahl ●
Aggressivität	■■■■■■■■■	Edelstahl ●
Standzeit	■■■■■■■□	NE-Metalle ○
		Guss ○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	2,48 €	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110	2,80 €	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	3,47 €	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	3,73 €	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113	4,81 €	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114	4,81 €	11

Spannflansch

## FL 76



**Vorteile:** Der Einsatz dieses Spannflansches erhöht die Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben in gerader Ausführung und Durchmessern von 180 und 230 mm  
**Zweiteiliges Set**

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	76,15 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

## A 24 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
<b>Härte</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
<b>Aggressivität</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
<b>Standzeit</b>	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Metall Universal	●

**Vorteile:** Millionenfach bewährt - Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Schnelles Trennen auch von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	1,26 €	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	1,27 €	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	1,27 €	11
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	2,03 €	11
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	1,48 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	1,43 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	1,43 €	11
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	2,31 €	11
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	1,71 €	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	1,73 €	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	1,73 €	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	1,93 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	1,93 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	1,93 €	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	2,78 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	2,78 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	2,78 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## A 24 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Stahl	●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □	Edelstahl	⓪
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Guss	⓪

**Vorteile:** Optimierte Mischung für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	1,46 €	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	1,48 €	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	1,48 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	1,71 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	1,71 €	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	2,11 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	2,32 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	2,32 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	3,29 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	3,29 €	11

Trennscheibe

## A 24 N SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ □ □ □ □	Edelstahl	●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Aluminium	⓪
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □		

**Vorteile:** Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	1,64 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	1,90 €	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	2,29 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	2,49 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	2,49 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	3,57 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	3,57 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

## A 36 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●

**Vorteile:** Sehr gute Schnittigkeit - Optimierte Aggressivität und Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	1,73 €	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	2,04 €	11
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	2,46 €	11
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	2,69 €	11
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	3,89 €	11

Trennscheibe

## A 36 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	○

**Vorteile:** Sehr gute Schnittleistungen auch bei geringem Anpressdruck

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	2,13 €	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	2,45 €	11
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	3,27 €	11
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	4,69 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

## A 24 TZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □		Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □		Stahl ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □		Guss ○

**Vorteile:** Optimierte Rezeptur für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	2,02 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	2,32 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	3,07 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	4,41 €	11

Trennscheibe

## A 24 R/36 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □		Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □		
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □		

**Vorteile:** Speziialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	1,73 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	2,04 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	2,69 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	3,89 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

## A 46 N SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Aluminium	●

**Vorteile:** Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	1,73 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	2,04 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	2,69 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	3,89 €	11

Trennscheibe

## C 24 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

## SILIZIUMKARBID !

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stein/Beton	●

**Vorteile:** Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	1,63 €	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	1,64 €	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	1,64 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	1,83 €	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	1,83 €	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	2,49 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	3,57 €	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	3,57 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Trennscheibe



# A 24 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>
Metall Universal ●

**Vorteile:** Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 1/min	10	288221	6,83 €	11
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 1/min	10	288222	6,83 €	11

Trennscheibe

# C 24 EXTRA





<b>Klasse</b>	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

## SILIZIUMKARBID !

<b>Anwendungsgebiete:</b>
Stein/Beton ●

**Vorteile:** Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 3,5 x 20		80 m/s	5100 1/min	10	288223	8,88 €	11
300 x 3,5 x 22,23		80 m/s	5100 1/min	10	288224	8,88 €	11

# Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen / mit Klemmvorrichtung

Trennscheibe

## A 924 R SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■


<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	○

**Vorteile:** Optimierte Bindung für die Stahlbearbeitung, einsetzbar auch auf Edelstahl - Für den Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 100m/s - Freihandschneiden von Rohren, Stangen, Profilen und festen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	8,78 €	11
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	8,78 €	11
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	8,78 €	11
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	13,14 €	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	13,14 €	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	13,14 €	11

Trennscheibe

## A 624 SX SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●

**Vorteile:** Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	9,32 €	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	13,90 €	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	13,90 €	11
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	16,65 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen mit Klemmvorrichtung



Trennscheibe

## A 924 SX SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●

**Vorteile:** Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	<b>11,18 €</b>	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	<b>16,68 €</b>	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	<b>16,68 €</b>	11
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	<b>19,97 €</b>	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Kronenflex® Großtrennscheiben

für stationäres Trennen / transportable Tischmaschinen

Trennscheibe

## A 24 R SUPRA



**Klasse** SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

**Anwendungsgebiete:**

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○

**Vorteile:** Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit - Optimal für stationäre Trennmaschinen 3 - 5 kW

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	8,79 €	11
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	11,02 €	11
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	11,02 €	11
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	11,02 €	11
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	11,02 €	11
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	15,75 €	11
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	15,75 €	11
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	21,14 €	11
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	21,14 €	11
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	21,14 €	11

Trennscheibe

## A 330 EXTRA



**Klasse** EXTRA

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

**Anwendungsgebiete:**

Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○
Guss	○

**Vorteile:** Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	8,49 €	11
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	12,08 €	11
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	16,22 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

## A 630 N SUPRA






**Klasse** SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

**Anwendungsgebiete:**

Stahl	●
Edelstahl	⦿
Aluminium	⦿
Guss	⦿

**Vorteile:** Aggressive Ausführung mit guter Standzeit - Besonders gut geeignet für das Schneiden von Vollmaterial - Optimierte Bindung für universellen Einsatz - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	353325	<b>10,11 €</b>	11
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	353324	<b>14,48 €</b>	11
406 x 3,2 x 25,4		80 m/s	3800 1/min	10	353328	<b>19,42 €</b>	11

Trennscheibe

## A 930 N SPECIAL





**Klasse** SPECIAL

Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**Anwendungsgebiete:**

Stahl	●
Edelstahl	⦿
Aluminium	⦿
Guss	⦿

**Vorteile:** Höchste Aggressivität und Standzeit für den universellen Einsatz (Rohre, Profile, Vollmaterial) - Geringe thermische Belastung und Gratbildung durch Aufbau mit einem Glasgewebe - Besonders geeignet für 110 Volt Maschinen und das Schneiden von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	322627	<b>13,10 €</b>	11
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	322628	<b>17,05 €</b>	11

# Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe

## A 24 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Metall Universal	●



**Vorteile:** Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	2,28 €	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	2,33 €	11
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	3,39 €	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	2,66 €	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	3,86 €	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	3,25 €	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	3,48 €	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	4,55 €	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	5,25 €	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	6,83 €	11

Schrappscheibe

## A 24 EXTRA T



<b>Klasse</b>	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Metall Universal	●

**Vorteile:** Besonders harte Schrappscheibe - Optimal für die Kantenbearbeitung und das Entfernen hartnäckiger Grate

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	3,66 €	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	4,75 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrappscheibe

## A 24 R SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Stahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Edelstahl ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Guss ○

**Vorteile:** Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	2,45 €	11
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	2,77 €	11
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	2,53 €	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	2,80 €	11
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	2,91 €	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	3,22 €	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	3,93 €	11
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	6,90 €	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	3,78 €	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	4,59 €	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	5,42 €	11
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	6,63 €	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	7,38 €	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	9,62 €	11

# Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe

## A 624 SUPRA



**NEU** !

<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Qualitätsscheibe mit besonders hohem Schleifkomfort - Neue Mischung für besonders lange Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369505	2,80 €	11
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369506	3,22 €	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369507	4,59 €	11
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	369508	7,38 €	11

Schrappscheibe

## A 24 R/01 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	○

**Vorteile:** Spezialscheibe für den Pipeline- und Behälterbau - Für Wurzelnähte geeignet - Reparatur von Schweißnähten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	3,13 €	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	4,08 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.









Schrappscheibe INOX

## A 24 N SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA	<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Aluminium ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

**Vorteile:** Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	3,04 €	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	3,47 €	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	4,08 €	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	5,00 €	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	5,90 €	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	7,98 €	11




Schrappscheibe

## A 24 R/36 SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL	<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Edelstahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

**Vorteile:** Spezialeisenscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	3,04 €	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	3,47 €	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	5,00 €	11

# Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe

## A 46 N SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Aluminium	●
NE-Metalle	○

**Vorteile:** Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	<b>3,14 €</b>	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	<b>3,61 €</b>	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	<b>5,19 €</b>	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	<b>6,16 €</b>	11

Trenn- und Schrappscheibe

## A 46 VZ SPECIAL



<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○

**Vorteile:** Hohe Standzeit - Kombischeibe - Trennen und leichte Schrappanwendung mit einer Scheibe - Hohe Aggressivität beim Trennen - Kein Scheibenwechsel erforderlich

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	<b>2,80 €</b>	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	<b>3,21 €</b>	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





Schrappscheibe

## A 624 T SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■□	Stahl ●
Aggressivität	■■■■■□□□	Edelstahl ●
Standzeit	■■■■■■■□	Guss ●

**Vorteile:** Spezielle Rezeptur für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	3,71 €	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	4,27 €	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	6,16 €	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	9,85 €	11

Schrappscheibe





## A 924 SPECIAL



Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■□□	Stahl ●
Aggressivität	■■■■■■■□	Edelstahl ●
Standzeit	■■■■■■■□	Guss ①

**Vorteile:** Premiumscheibe mit besonders hoher Aggressivität - Verbesserte Standzeit auf Stahl- und Edelstahlwerkstoffen - Auch für die Bearbeitung von Gusswerkstoffen geeignet

**NEU !**

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369501	3,71 €	11
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369504	4,27 €	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369503	6,16 €	11
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	370509	9,85 €	11

# Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe

## C 24 R SUPRA



### SILIZIUMKARBID



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stein/Beton	●
Guss	○

**Vorteile:** Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen - Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindig.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	3,75 €	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	4,30 €	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	6,18 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleiftopf

## A 16 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Stahl	●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Guss	⓪
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □		

**Vorteile:** Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Grobes Korn für optimierte Aggressivität

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	15,89 €	11


Schleiftopf

## A 30 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA		<b>Anwendungsgebiete:</b>
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Stahl	●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □		

**Vorteile:** Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Optimierte Aggressivität bei hoher Standzeit

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	15,89 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

**Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!**

# Kronenflex® Schleiftöpfe

Schleiftopf

## C 16 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stein/Beton	●
Guss	○

**Vorteile:** Einsatz auf Flächen und Kanten - Für Stein und mineralische Werkstoffe - Optimierte Aggressivität durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	19,83 €	11

Schleiftopf

## C 30 R SUPRA



<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stein/Beton	●
Guss	○

**Vorteile:** Einsatz auf Flächen und Kanten - Optimal für Stein und mineralische Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	19,83 €	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

**Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!**

# Diamantwerkzeuge




Produkt	Maschine	Anwendung - Material	<b>SPECIAL</b>	<b>SUPRA</b>	<b>EXTRA</b>	Seite
Diamanttrennscheiben Ø 100 - 230 mm	Winkelschleifer	Universal	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 UT</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i> <i>DT 650 UD</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 350 U</i> <i>DT 300 UT</i> <i>DT 310 UT</i>	232-236
		Beton	<i>DT 900 B</i>		<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	236-237
		Granit			<i>DT 600 GU</i>	238
		Fliesen	<i>DT 900 FL</i> <i>DT 900 FT</i> <i>DT 900 FP</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	238-240
		Mörtelfugen		<i>DN 600 U</i>		242
		All Cut Metal		<i>DT 600 ACM</i>		241
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			241
		Schleifteiler	Winkelschleifer	Beton		<i>DS 600 B</i> <i>DS 600 S</i>
Kalksandstein, Estrich und abrasive Materialien				<i>DS 600 A</i>		244
Adapter M14					<i>DZ 114</i>	246
Epoxidharz, Fliesenkleber	<i>DS 900 PKD</i>			<i>DS 650 PKD</i>		245
Diamanttrennscheiben Ø 250 - 500 mm	Motortrennschleifer, Tischsägen, Fugenschneider	Universal	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 US</i> <i>DT 900 UX</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 310 UT</i> <i>DT 350 U</i>	247-251
		Granit	<i>DT 900 G</i>			252
		Fliesen	<i>DT 900 FL</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	252-253
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			254
		Klinker		<i>DT 600 KM</i> <i>DT 600 KMS</i>		254-255
		Asphalt	<i>DT 902 A</i> <i>DT 910 A</i>	<i>DT 602 A</i> <i>DT 612 A</i>	<i>DT 350 A</i>	255-257
		Asphalt / Beton		<i>DT 612 AB</i>	<i>DT 350 AB</i>	258
		Beton	<i>DT 900 B</i> <i>DT 900 BX</i> <i>DT 902 B</i> <i>DT 910 B</i>	<i>DT 602 B</i>	<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	259-262
		Reduzierringe			<i>DZ 100 RR</i>	262
		Bohrkronen	Bohrständer	Beton	<i>DR 912 B</i>	<i>DK 612 B</i> <i>DK 654 B</i>
Einzelsegmente, Ringsegmente	<i>DO 900 B</i>			<i>DE 600 B</i>		266
Bohrhammer	Beton			<i>DD 600 U</i>		267
	Adaptersatz				<i>ADS 200</i>	267
Bohrmaschine	Fliesen			<i>DB 600 F</i>		268
	Fliesen			<i>DK 600 F</i>		269
Winkelschleifer	Anbohrhilfe			<i>ABH 80</i>	270	

# Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

## DT 300 U EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□

### Anwendungsgebiete:


Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

**Vorteile:** Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	13,50 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	14,50 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	23,70 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	29,80 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 350 U EXTRA



**XLOCK !**

### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□

### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

**Vorteile:** Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	18,70 €	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	21,50 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	20,80 €	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	23,80 €	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	27,00 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	33,20 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	41,30 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Diamanttrennscheibe

## DT 600 U SUPRA



# XLOCK !

### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□□

### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

**Vorteile:** Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	23,70 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	26,60 €	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	30,50 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	29,80 €	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	34,30 €	12
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	35,50 €	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	38,20 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	47,10 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	59,20 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 612 UT SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

**Vorteile:** Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	27,30 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	30,50 €	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	38,30 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	48,80 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	60,90 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

## DT 650 UD

### SUPRA



#### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



#### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Hartgestein	⓪
Altbeton, armiert	●		
Beton, universal	●		
Kalksandstein	●		

**NEU** !

**Vorteile:** Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente - Schwingungsarmer Detenso-Kern für effiziente Lärminderung - Geeignet für fast alle harten Materialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	69,60 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 U

### SPECIAL



#### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



#### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Hartgestein	⓪
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

**Vorteile:** Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	45,10 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	50,20 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	80,40 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	100,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

## DT 300 UT EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □



### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

**Vorteile:** Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	12,50 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	13,80 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	15,40 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	24,50 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	30,70 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 310 UT EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □



### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

**Vorteile:** Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	13,80 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	15,50 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	17,10 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	27,30 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	34,50 €	12

# Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

## DT 900 UT SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Dachziegel	●

**Vorteile:** Wellenförmiges Stammbblatt - Einsatz in Baustellenmaterialien - Saubere Schnittkanten - Hohe Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	26,20 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	29,20 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	32,60 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	64,90 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 350 B EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	◐


**Vorteile:** Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Betonmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	20,80 €	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	27,00 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	41,30 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

## DT 350 BT EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	⓪

**Vorteile:** Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerezeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	<b>21,30 €</b>	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	<b>23,70 €</b>	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	<b>30,90 €</b>	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	<b>37,90 €</b>	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	<b>47,20 €</b>	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 B SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Kalksandstein	⓪
Baustellenmaterialien	⓪

**Vorteile:** Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	<b>39,30 €</b>	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	<b>43,80 €</b>	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	<b>69,60 €</b>	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	<b>87,00 €</b>	12

# Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

## DT 600 GU SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



### Anwendungsgebiete:

Granit	●
Terazzo	●

**Vorteile:** Hohe Zerspanungsrate - Gute Standzeit - Sauberer Schnitt - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Für alle Granitarten geeignet

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	<b>29,20 €</b>	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	<b>32,60 €</b>	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	<b>51,90 €</b>	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	<b>65,10 €</b>	12

Diamanttrennscheibe

## DT 300 F EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■□□□□
Standzeit	■■■□□□□



### Anwendungsgebiete:

Fliesen	●
Kacheln	●

**Vorteile:** Saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung von Fliesen - Preislich attraktive Qualitätsscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	<b>10,70 €</b>	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	<b>12,20 €</b>	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	<b>13,50 €</b>	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	<b>21,30 €</b>	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	<b>26,60 €</b>	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

## DT 600 F SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

**Vorteile:** Profi-Scheibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Präzises Arbeiten - Kurze Trennzeiten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	15,50 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	17,10 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	19,20 €	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	24,80 €	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	30,70 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	38,20 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 FL SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □



### Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		


**Vorteile:** Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	34,70 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	38,20 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	77,00 €	12

# Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

## DT 900 FT SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●
Granit	●

**Vorteile:** 1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen - Herausragende Arbeitsergebnisse - Geschlossener Rand mit Turboverzahnung - Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	<b>28,30 €</b>	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	<b>32,00 €</b>	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	<b>35,50 €</b>	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	<b>56,70 €</b>	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	<b>70,80 €</b>	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 FP SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit spezieller Geometrie
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Harte Bodenfliesen	●	Keramik	●
Porzellan	●		
Harte Wandfliesen	●		
Hartes Feinsteinzeug	●		

**Vorteile:** Extra dünne Scheibe für harte Fliesen und Porzellan - Die Spezialgeometrie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	<b>40,00 €</b>	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	<b>44,50 €</b>	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Diamanttrennscheibe

## DT 600 ACM SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	vakuungelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Guss	●
Edelstahl	●	Aluminium	○
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

**Vorteile:** Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe - Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral - Extra dünnes Stammblatt für hohe Schnittrigkeit und Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	52,30 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	58,30 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	116,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 ACR SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	vakuungelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	○
Holzwerkstoffe	●		

**Vorteile:** Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	61,80 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	69,00 €	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	138,00 €	12

# Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Fugenfräser

## DN 600 U SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□□



### Anwendungsgebiete:

Estrichfugen	●
Putz	●
Gasbeton	●

**Vorteile:** Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklankerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblattes

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	74,40 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	95,90 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	112,00 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	127,00 €	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	79,90 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	107,00 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	124,00 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	142,00 €	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	88,50 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller

## DS 300 B EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



### Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

**Vorteile:** Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	45,00 €	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	50,60 €	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	61,70 €	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	89,80 €	12

Diamantschleifteller

## DS 600 B SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □



### Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

**Vorteile:** Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	70,80 €	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	79,90 €	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	97,30 €	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	142,00 €	12

# Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

## DS 600 S

SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



### Anwendungsgebiete:

Beton	●	Ziegel	●
Schamotte	●		
Naturstein	●		
Mauerwerk	●		

**Vorteile:** Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlsteller - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	82,80 €	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	93,20 €	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	114,00 €	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	167,00 €	12

Diamantschleifteller

## DS 600 A

SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●	Sandstein	●
Abrasives Materialien	●		
Frischbeton	●		
Porenbeton	●		

**Vorteile:** Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	47,30 €	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	53,40 €	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	65,00 €	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	94,50 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller

## DS 650 PKD SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Epoxidharz	●	Bitumen	●
Klebstoff	●	Farbe	●
Coatings	●	Leim	●
Spachtelmasse	●		

**Vorteile:** PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	201,00 €	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	266,00 €	12

Diamantschleifteller

## DS 900 PKD SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Klebstoff	●	Bitumen	●
Epoxidharz	●	Farbe	●
Spachtelmasse	●	Leim	●
Coatings	●		

**Vorteile:** Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidkeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	312,00 €	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	414,00 €	12

# Adapter

Adapter M14

## DZ 114




**Vorteile:** Zum Umrüsten von Schleiftellern mit Bohrung  $\varnothing$  22,23 mm auf M14 - Ist für alle Klingspor Diamantschleifteller geeignet

Aufnahme	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
Gewinde M 14	1	331332	30,24 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

## DT 300 U EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

### Anwendungsgebiete:


Baustellenmaterialien	●
-----------------------	---

**Vorteile:** Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	58,30 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	58,30 €	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	58,30 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	73,60 €	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	73,60 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 310 UT EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

**Vorteile:** Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung mit geschlossenem Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel - 10mm hoher Schneidrand

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	67,60 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	67,60 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	85,40 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	85,40 €	12

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

## DT 350 U EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

### Anwendungsgebiete:


Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

**Vorteile:** Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	81,80 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	81,80 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	103,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	103,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	144,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 600 U SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

**Vorteile:** Hohe Schnitffreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten - Universell einsetzbar - Leichtes Schneiden durch Kurzzahntechnik

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	116,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	116,00 €	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	116,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	146,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	146,00 €	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	146,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	208,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	208,00 €	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	208,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



► Achtung: Fortsetzung von DT 600 U Supra, Diamanttrennscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	246,00 €	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	246,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	295,00 €	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	295,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 612 UT SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

### Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Baustellenmaterialien	●

**Vorteile:** Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	120,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	120,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	150,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	150,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	213,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	213,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

## DT 900 U SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■

### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

**Vorteile:** Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	143,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	158,00 €	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	143,00 €	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	158,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	182,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	201,00 €	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	182,00 €	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	201,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	279,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	253,00 €	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	279,00 €	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	253,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	302,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	332,00 €	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	302,00 €	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	332,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	396,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	360,00 €	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	396,00 €	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	538,00 €	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

## DT 900 UX SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■

### Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

**Vorteile:** Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	167,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	167,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	211,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	211,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	296,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	296,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	351,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	423,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 US SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■

### Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Baustellenmaterialien	●		
Kalksandstein	●		

**Vorteile:** Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz - Dank Sandwich Kern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	205,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	258,00 €	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	258,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	362,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	430,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	519,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

## DT 900 G SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

### Anwendungsgebiete:

Granit	●
Porphyr, Quarzit	●
Terazzo	●

**Vorteile:** Aggressiver und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - 14 mm hohe Segmente für eine hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	210,00 €	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	265,00 €	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	355,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 300 F EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□

### Anwendungsgebiete:

Fliesen	●
Kacheln	●

**Vorteile:** Standardwerkzeug für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	25,10 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

## DT 600 F SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□

### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

**Vorteile:** Profischeibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Geschlossener Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	30,70 €	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	36,60 €	12
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	57,60 €	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	75,90 €	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	95,90 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 FL SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

### Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

**Vorteile:** Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	61,40 €	12
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	73,00 €	12
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	77,00 €	12
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	115,00 €	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	150,00 €	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	190,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

## DT 900 ACR SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	○
Holzwerkstoffe	●		

**Vorteile:** Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	204,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	204,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	256,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	256,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 600 KM SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurz Zahn
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart	●
Klinker weich	○

**Vorteile:** Hohe Schnittgeschwindigkeit dank Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	199,00 €	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	333,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

## DT 600 KMS SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurz Zahn
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

### Anwendungsgebiete:


Klinker mittelhart	●
Klinker hart	⓪

**Vorteile:** Hohe Schnittgeschwindigkeit durch Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker - Dank Sandwichkern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
350 / 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	312,00 €	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	522,00 €	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	627,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 350 A EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□

### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

**Vorteile:** Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammblattes

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	76,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	76,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	96,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	96,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	135,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	135,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	160,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	192,00 €	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

## DT 602 A

### SUPRA



#### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□

#### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●


**Vorteile:** Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	139,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	139,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	175,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	175,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	248,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	248,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	295,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	355,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 612 A

### SUPRA



#### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□

#### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

**Vorteile:** Hohe Schnittgeschwindigkeit bei guter Standzeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	171,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	216,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	303,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	360,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	432,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Diamanttrennscheibe

## DT 902 A SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□

### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●

**Vorteile:** Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	231,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	288,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	405,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	483,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	579,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 910 A SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■■

### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●


**Vorteile:** Gutes/leichtes Schneidverhalten - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	251,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	320,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229	422,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	502,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	604,00 €	12

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

## DT 350 AB EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □ □

### Anwendungsgebiete:


Asphalt	●
Beton	●

**Vorteile:** Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton dank lasergeschweißten Blocksegmenten, Turbosegmenten und Schrägschutzsegmenten - Auf Benzintrennschleifern und Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	115,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	115,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	145,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	145,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	204,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 612 AB SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

### Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

**Vorteile:** Für Asphalt und Beton geeignet - Speziell entwickelt für den Einsatz auf beiden Materialien - Gute Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	177,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	177,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	222,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	222,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	313,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	313,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	374,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	449,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

## DT 350 B EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

### Anwendungsgebiete:


Beton	●
Altbeton, armiert	Ⓢ

**Vorteile:** Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Beton und Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	81,80 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	103,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	103,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	144,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 350 BT EXTRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

### Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	Ⓢ

**Vorteile:** Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonergebnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	93,40 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	93,40 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	117,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	117,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	158,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

## DT 602 B

### SUPRA



#### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

#### Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●


**Vorteile:** Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	114,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	144,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	203,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	240,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	288,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 900 B

### SPECIAL



#### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■

#### Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	ⓘ

**Vorteile:** Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	161,00 €	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	161,00 €	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	184,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	184,00 €	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	257,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	257,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

## DT 900 BX SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

**NEU** !

**Vorteile:** Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch Turbosegmente - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	211,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	296,00 €	12

Diamanttrennscheibe

## DT 902 B SPECIAL



### Eigenschaften






Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

**Vorteile:** Sehr gutes Schneidverhalten - Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	171,00 €	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	216,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	303,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	360,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	432,00 €	12

# Diamanttrennscheiben für Fugenschneider / Reduzierring

Diamanttrennscheibe

## DT 910 B SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung eng verzahnt

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■

### Anwendungsgebiete:

Altbeton ●

Altbeton, armiert ●

**Vorteile:** Sehr gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Sehr gute Standzeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	239,00 €	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230	334,00 €	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	396,00 €	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	478,00 €	12

Reduzierringe

## DZ 100 RR



**Vorteile:** Reduzierringe mit Verzahnung für bessere Haftung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
22,23 x 1,2 x 15,88	Bohrung 22,23 mm	1	337148	5,31 €	14
22,23 x 1,2 x 20	Bohrung 22,23 mm	1	337282	5,31 €	14
25,4 x 2 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328933	5,31 €	14
25,4 x 2,5 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328934	5,31 €	14
25,4 x 9 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	339133	5,31 €	14
25,4 x 2 x 22,23	Bohrung 25,4 mm	1	353265	5,31 €	14
30 x 2 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	337344	5,31 €	14
30 x 2,5 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	353266	5,31 €	14
30 x 2,5 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353267	5,31 €	14
30 x 2 x 22,23	Bohrung 30,00 mm	1	353268	5,31 €	14
30 x 2 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353269	5,31 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamantbohrkronen mit Anschluss R 1/2"



Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

## DK 612 B SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

**Vorteile:** Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
51	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	168,00 €	12
56	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	170,00 €	12
61	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	182,00 €	12
71	Gewinde 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	200,00 €	12
81	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	227,00 €	12
91	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	243,00 €	12
101	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	259,00 €	12
111	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	285,00 €	12
121	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	311,00 €	12
131	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	370,00 €	12
141	Gewinde 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	380,00 €	12
151	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	413,00 €	12
161	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	440,00 €	12
171	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	455,00 €	12
180	Gewinde 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	493,00 €	12
201	Gewinde 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	567,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamantbohrkronen mit Anschluss 1 1/4" UNC

Bohrkrone 1 1/4" UNC Innengewinde

## DK 654 B SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität

Standzeit



### Anwendungsgebiete:

Beton, universal

**Vorteile:** Bohrkronen für den universellen Einsatz - Sehr schneller Schnitt - Hohe Standzeit - Dachsegmente wie DK 612 B - Einsetzbar auf Elektro- und Hydraulikmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
52	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	178,00 €	12
56	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	179,00 €	12
61	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	190,00 €	12
62	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	192,00 €	12
66	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	201,00 €	12
72	Gewinde 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	212,00 €	12
82	Gewinde 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	244,00 €	12
92	Gewinde 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	259,00 €	12
102	Gewinde 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	271,00 €	12
112	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	312,00 €	12
122	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	352,00 €	12
132	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	394,00 €	12
142	Gewinde 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	407,00 €	12
152	Gewinde 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	445,00 €	12
162	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	470,00 €	12
172	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	497,00 €	12
182	Gewinde 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	539,00 €	12
202	Gewinde 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	612,00 €	12
225	Gewinde 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	748,00 €	12
250	Gewinde 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	774,00 €	12
300	Gewinde 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	965,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Diamantbohrkronen mit Ringsegmenten, Anschluss R 1/2"



Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

## DR 912 B SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

**Vorteile:** Schneller Schnitt - Hohe Standzeit bei armiertem Beton - Einsatz mit Bohrständer oder Freihand

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
8	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	106,00 €	12
10	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	108,00 €	12
12	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	112,00 €	12
14	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	121,00 €	12
15	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	127,00 €	12
16	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	130,00 €	12
18	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	134,00 €	12
20	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	139,00 €	12
22	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	153,00 €	12
24	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	155,00 €	12
25	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	157,00 €	12
26	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	166,00 €	12
28	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	170,00 €	12
30	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	179,00 €	12
32	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	208,00 €	12
35	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	226,00 €	12
40	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	237,00 €	12
42	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	264,00 €	12
52	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	293,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Bohrkronen-Segmente für DK 654 und DK 612 Ringsegmente für Bohrkrone DR 912 B

Einzelsegment

## DE 600 B SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt  
Segmentierung standard  
Aggressivität ■■■■■■■■□  
Standzeit ■■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Beton, universal ●

**Vorteile:** Einzelsegmente / Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Ersatzbohrsegment für Bohrkrone DK 612 B und DK 654B

Segmentlänge in mm	Passend für	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe/Radius	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	12,20 €	12
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	11,00 €	12
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	11,00 €	12
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	11,00 €	12
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	12,20 €	12

Ringsegment

## DO 900 B SPECIAL



### Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt  
Segmentierung standard  
Aggressivität ■■■■■■■■  
Standzeit ■■■■■■■■



### Anwendungsgebiete:

Beton, universal ●

**Vorteile:** Ersatz-Ringbohrsegment für Bohrkrone DR 912 B

Durchmesser in mm	Segment in mm Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
8	2 / 10	10	325812	35,10 €	12
10	2 / 10	10	325813	35,90 €	12
12	2 / 10	10	325814	37,40 €	12
14	2 / 10	10	325815	40,50 €	12
15	2,5 / 10	10	325816	42,70 €	12
16	2,5 / 10	10	325817	43,70 €	12
18	2,5 / 10	10	325818	45,00 €	12
20	2,5 / 10	5	325819	46,30 €	12
22	2,5 / 10	5	325820	54,00 €	12
25	2,5 / 10	5	325822	58,50 €	12
26	2,5 / 10	5	325823	60,00 €	12
28	2,5 / 10	5	325824	64,50 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Dosensenker und Adaptersatz



► Achtung: Fortsetzung von DO 900 B Special, Ringsegment

Durchmesser in mm	Segment in mm Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
30	2,5 / 10	3	325825	67,40 €	12
32	2,5 / 10	3	325826	72,00 €	12
35	3 / 10	3	325827	82,40 €	12
40	3 / 10	3	325828	89,90 €	12
42	3,5 / 10	3	325829	102,00 €	12
52	3,5 / 10	3	325832	126,00 €	12

Dosensenker

## DD 600 U SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■■□



### Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

**Vorteile:** Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)

Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
68	Gewinde M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	72,90 €	12
82	Gewinde M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	87,60 €	12

Adaptersatz

## ADS 200



**Vorteile:** SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U

Abmessung in mm	Aufnahme	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	SDS Aufnahme	DD 600 U	1	236588	34,37 €	14
115	Sechskant	DD 600 U	1	236442	22,26 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Diamantbohrer für Feinsteinzeug

Diamantbohrer

## DB 600 F SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

**Vorteile:** Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splintern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
6	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	48,50 €	12
8	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	53,60 €	12
10	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	58,50 €	12
12	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	68,00 €	12
14	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	77,70 €	12

Diamantbohrer-Set

## DB 600 F SUPRA Set



### Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

**Eigenschaften:** 7-teiliges Diamantbohrer-Set im Klingspor-Koffer

**Inhalt:** 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x Anbohrhilfe (313807)

**Vorteile:** Diamant-Bohrkronen und Edelstahl-Anbohrhilfe im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	266,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug



Trockenbohrkrone

## DK 600 F SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen



### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

**Vorteile:** Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
6	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	45,60 €	12
8	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	47,90 €	12
10	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	49,70 €	12
12	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	51,90 €	12
14	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	58,30 €	12
20	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	60,10 €	12
22	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	62,10 €	12
25	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	72,70 €	12
26	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	76,50 €	12
30	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	83,00 €	12
35	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	93,40 €	12
38	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	108,00 €	12
40	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	114,00 €	12
45	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	125,00 €	12
50	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	135,00 €	12
58	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	141,00 €	12
65	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	152,00 €	12
68	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	155,00 €	12
70	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	157,00 €	12
82	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	160,00 €	12
112	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	187,00 €	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug und Zubehör

Trockenbohrkronen-Set

## DK 600 F SUPRA Set



### Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen



### Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

**Eigenschaften:** 6-teiliges Trockenbohrkronen-Set im Klingspor-Koffer

**Inhalt:** 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

**Vorteile:** Trockenbohrkronen im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	266,00 €	12

Anbohrhilfe

## ABH 80



**Vorteile:** Anbohrhilfe für Profi-Diamant Trockenbohrer DB 600 F

Abmessung in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
55	DB 600 F	1	313807	66,46 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Elastische Schleifmittel



		Materialanwendungen												
Bezeichnung	Type	Eisen	Stahl	Edelstahl	NE-Metalle	Holz	Farbe/Lacke	Glas/Stein	Kunststoff	Leder	Papier	Keramik	Porzellan	Seite
R-Flex	<i>RFS 651 Bindung E</i>			●	●									272
	<i>RFM 652 Bindung E</i>				●									272
	<i>RFR 654 Bindung Z/E</i>	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	274
Schleiffix	<i>SFM 656 Bindung W</i>			●										273
	<i>SFM 656 Bindung T</i>			●										273
	<i>SFK 655 Handklotz</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	273

● = Hauptanwendungen    ○ = mögliche Anwendungen

## Abmessungen R-Flex Stift RFS 651

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 160 Stück
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 110 Stück
60	30, 40	60, 120, 240	10	ab 90 Stück

## Abmessungen R-Flex Rad RFR 654

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 15 Stück
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 12 Stück
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück

Andere Korngrößen auf Anfrage

# Elastische Schleifmittel

Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper

R-Flex Schleif- und Polierstifte

## RFS 651



### Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

### Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung		Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																			
40 x 15 x 6	60	E		16 m/s	7600 1/min	10	14006	8,34 €	13																			
40 x 15 x 6	120	E		16 m/s	7600 1/min	10	14007	8,34 €	13																			
40 x 15 x 6	240	E		16 m/s	7600 1/min	10	14008	8,34 €	13																			
50 x 10 x 6	240	E		16 m/s	6100 1/min	10	14012	8,34 €	13																			
60 x 30 x 6	60	E		16 m/s	5000 1/min	10	14030	12,19 €	13																			
60 x 30 x 6	120	E		16 m/s	5000 1/min	10	14031	12,19 €	13																			

R-Flex Marmorierkörper

## RFM 652



### Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

### Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit durchgehend rundem Schaft (Standard-Ausführung, Lagerartikel) oder mit abgeflachtem Schaft zum sicheren Einspannen in Werkzeugaufnahmen mit Spannschraube (Fertigungsartikel)

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung		Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe																			
30 x 30 x 6	60	E		8 m/s	5000 1/min	10	14033	12,60 €	13																			
30 x 30 x 6	120	E		8 m/s	5000 1/min	10	14034	12,60 €	13																			
40 x 30 x 6	120	E		8 m/s	3800 1/min	10	14036	13,14 €	13																			
50 x 30 x 6	60	E		8 m/s	3000 1/min	10	14037	13,64 €	13																			
50 x 30 x 6	120	E		8 m/s	3000 1/min	10	14038	13,64 €	13																			

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Elastische Schleifmittel

Marmorierkörper / Handklotz



Schleiffix Marmorierkörper

## SFM 656



### Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

**Vorteile:** Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm		Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	12,60 €	13	
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	12,60 €	13	
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	13,14 €	13	
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	13,14 €	13	
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	13,64 €	13	
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	13,64 €	13	
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	13,64 €	13	
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	14,23 €	13	
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	14,23 €	13	

Handklotz

## SFK 655



### Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

**Vorteile:** Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Leicht auf gewünschte Form zuschneidbar

### Körnungsbereich:

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
80 x 50 x 20	30	18	13800	5,89 €	13
80 x 50 x 20	60	18	13801	5,89 €	13
80 x 50 x 20	120	18	13802	5,89 €	13
80 x 50 x 20	240	18	13803	5,89 €	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Elastische Schleifmittel

Handklotz / R-Flex Rad

► **Achtung: Fortsetzung von SFK 655, Handklotz**

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
150 x 80 x 20	30	1	13804	17,59 €	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	17,59 €	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	17,59 €	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	17,59 €	13

Handklotz

## SFK 655 Set



### Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

**Vorteile:** Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

**Inhalt:** 18 Stück / je 6 Stück in Korn 60, 120, 240

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. €		Rabatt- gruppe																		
80 x 50 x 20		1		72129		107,12 €		13																		

R-Flex Rad

## RFR 654



### Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	Korund/SiC

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●	Glas	○
NE-Metalle	●		
Aluminium	●		

**Vorteile:** Vielseitig einsetzbares Schleifrad - Entgraten, Mattieren und Feinschleifen mit einem Werkzeug - Passt sich gut der Werkstückkontur an - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in 3 Bindungshärten: weich (W), mittel (E) und hart (Z)

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Hartmetallfräser



Type	Form	Seite	Type	Form	Seite
HF 100 A (ZYA)	Zylindrisch	276	HF 100 J (KSJ)	Kegelsenkform (60°)	281
HF 100 B (ZYS)	Zylindrisch mit Stirnverzahnung	277	HF 100 K (KSK)	Kegelsenkform (90°)	282
HF 100 C (WRC)	Zylindrisch mit Kugelkopf	278	HF 100 L (KEL)	Rundkegelform	282
HF 100 D (KUD)	Kugelform	279	HF 100 M (SKM)	Spitzkegelform	283
HF 100 E (TRE)	Tropfenform	279	HF 100 N (WKN)	Schwalbenschwanz	283
HF 100 F (RBF)	Kegelform	280	<b>Fräsesets</b>		
HF 100 G (SPG)	Spitzbogenform	280	HF 100	Set, 40-teilig	284
HF 100 H	Flammenform	281	HF 100	Set, 5-teilig	284
			HF 100 Steel	Set, 5-teilig	285
			HF 100 Inox	Set, 5-teilig	285


Verzahnung	Materialien																								
	Baustahl		weiche NE-Metalle			harte NE-Metalle			Hoch-warmfeste Werkstoffe		Gusseisen		Kunststoffe												
	Kohlenstoffstahl	Werkzeugstahl	Unlegierter Stahl	Einsatzstahl	Stahlguss	Legierter Stahl	Gehärteter Stahl	Aluminium	Messing	Kupfer	Zink	Bronze	Titan	Titan Legierung	Aluminium Legierung (hoher SiC Anteil)	Nickelbasis Legierungen	Kobaltbasis Legierungen	Grauguss	Weissguss	GFK	CFK	Hartgummi	Thermoplastische Werkstoffe	Duroplaste	
2	●	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○						●
3								●	○	○	●												○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○				○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●						
11																●	●								

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

# Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

## HF 100 A



**Eigenschaften:** Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA

**Vorteile:** Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	295482	9,70 €	14
6	18	50	6	2	1	295521	16,62 €	14
9,6	19	64	6	3	1	295563	29,28 €	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	45,68 €	14
6	18	50	6	6	1	295531	16,62 €	14
8	19	64	6	6	1	295552	21,75 €	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	23,37 €	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	35,73 €	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	36,49 €	14
16	25	70	6	6	1	295621	45,97 €	14
9,6	19	64	6	10	1	334120	25,68 €	14
8	19	64	6	11	1	334119	26,09 €	14
9,6	19	64	6	11	1	334121	28,01 €	14
12,7	25	70	6	11	1	334123	43,74 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

## HF 100 B



**Eigenschaften:** Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS

**Vorteile:** Durch die Stirnverzahnung gut geeignet für die Bearbeitung von Sacklöchern und Stirnflächen an Innenkonturen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	295483	10,67 €	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	17,49 €	14
6	18	50	6	2	1	295522	18,26 €	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	40,12 €	14
6	18	50	6	3	1	295526	22,93 €	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	32,20 €	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	50,26 €	14
6	18	50	6	6	1	295532	18,26 €	14
8	19	64	6	6	1	295553	23,90 €	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	25,69 €	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	39,28 €	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	40,12 €	14
16	25	70	6	6	1	295622	50,55 €	14
6	18	50	6	10	1	334124	20,08 €	14
8	19	64	6	10	1	334125	26,31 €	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	28,26 €	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	44,11 €	14

# Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

## HF 100 C



**Eigenschaften:** Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf - Benennung nach DIN 8032: WRC

**Vorteile:** Universell verwendbar für Flächen, Konturen und Radien




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	2	5	295649	9,70 €	14
3	14	38	3	6	5	295654	9,70 €	14
6	18	50	6	2	1	295686	19,34 €	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	40,88 €	14
6	18	50	6	3	1	295688	24,23 €	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	32,62 €	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	51,25 €	14
6	18	50	6	6	1	295694	19,34 €	14
8	19	63	6	6	1	295713	23,69 €	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	26,04 €	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	40,34 €	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	40,88 €	14
16	25	70	6	6	1	295763	51,46 €	14
6	18	50	6	10	1	334133	21,28 €	14
8	19	64	6	10	1	334135	26,06 €	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	28,64 €	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	44,97 €	14
6	18	50	6	11	1	334134	23,19 €	14
8	19	64	6	11	1	334136	28,35 €	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	31,22 €	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	49,06 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

## HF 100 D



**Eigenschaften:** Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD


**Vorteile:** Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
3	2,5	38	3	6	5	295784	9,70 €	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	26,74 €	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	17,79 €	14
8	6	52	6	6	1	295831	19,08 €	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	21,35 €	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	28,83 €	14
16	14	60	6	6	1	295868	35,73 €	14
9,6	8	54	6	10	1	334146	23,50 €	14
12,7	11	56	6	10	1	334147	31,68 €	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	21,31 €	14
9,6	8	54	6	11	1	334145	25,63 €	14
12,7	11	56	6	11	1	334148	34,58 €	14

Hartmetallfräser

## HF 100 E



**Eigenschaften:** Tropfenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: TRE

**Vorteile:** Ausfräsen von Kehlnähten - Geeignet für die Bearbeitung von Formteilen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
8	15	60	6	6	1	295909	23,76 €	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	26,04 €	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	38,10 €	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	45,71 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

## HF 100 F



**Eigenschaften:** Rundbogenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: RBF


**Vorteile:** Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
3	14	38	3	2	5	295946	9,70 €	14
3	14	38	3	6	5	295951	9,70 €	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	31,90 €	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	47,21 €	14
6	18	50	6	6	1	295971	20,19 €	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	25,43 €	14
8	20	65	6	6	1	295978	23,76 €	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	37,64 €	14
16	25	70	6	6	1	296020	52,00 €	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	28,01 €	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	41,42 €	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	30,55 €	14
12,7	25	70	6	11	1	334158	45,19 €	14

Hartmetallfräser

## HF 100 G



**Eigenschaften:** Spitzbogenförmiger Frässtift mit abgeflachter Spitze - Benennung nach DIN 8032: SPG

**Vorteile:** Ideal zum Brechen von Kanten und Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
3	14	38	3	2	5	296043	9,70 €	14
3	14	38	3	6	5	296047	9,70 €	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	15,92 €	14
6	18	50	6	6	1	296062	20,19 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.






► **Achtung: Fortsetzung von HF 100 G, Hartmetallfräser**

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
8	19	64	6	6	1	296066	24,54 €	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	27,18 €	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	36,93 €	14
12,7	25	70	6	6	1	296086	36,93 €	14
8	19	64	6	10	1	334161	26,96 €	14
9,6	19	64	6	10	1	334164	29,87 €	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	40,64 €	14
8	19	64	6	11	1	334162	29,39 €	14


Hartmetallfräser

## HF 100 H



**Eigenschaften:** Flammenförmiger Frässtift - Keine Benennung nach DIN 8032


**Vorteile:** Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
8	19	64	6	6	1	296193	26,73 €	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	46,38 €	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	54,53 €	14
8	19	64	6	10	1	334167	29,36 €	14
8	19	64	6	11	1	334168	32,05 €	14
12,7	32	77	6	11	1	334170	65,37 €	14

Hartmetallfräser

## HF 100 J



**Eigenschaften:** Kegelförmiger Frässtift - Winkel 60° - Benennung nach DIN 8032: KSJ

**Vorteile:** Geeignet zur Kantenbearbeitung z. B. Anfasen




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

## HF 100 K



**Eigenschaften:** Kegelförmiger Frässtift - Winkel 90 ° - Benennung nach DIN 8032: KSK


**Vorteile:** Entgraten von Bohrungen - Kantenbearbeitung z. B. Anfasen



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Hartmetallfräser

## HF 100 L



**Eigenschaften:** Rundkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KEL

**Vorteile:** Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	296199	9,70 €	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	40,79 €	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	55,67 €	14
6	18	50	6	6	1	296200	20,64 €	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	27,10 €	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	32,54 €	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	39,77 €	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	35,76 €	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	43,74 €	14
10	20	65	6	11	1	334204	39,02 €	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	47,69 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

## HF 100 M



**Eigenschaften:** Spitzkegelförmiger Frässtift- Benennung nach DIN 8032: SKM


**Vorteile:** Entgratungsarbeiten - Zur Bearbeitung konischer Bohrungen und Nuten - Ideal für Modellbauarbeiten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
3	11	38	3	6	5	296114	9,70 €	14
6	20	50	6	6	1	296136	20,64 €	14
8	18	64	6	6	1	300052	30,16 €	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	32,62 €	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	40,85 €	14

Hartmetallfräser

## HF 100 N



**Eigenschaften:** Winkelförmiger Frässtift ohne Stirnverzahnung- Benennung nach DIN 8032: WKN

**Vorteile:** Für die Bearbeitung schwer zugänglicher, innenliegender Kanten oder konischer Profilen geeignet




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

# Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

## HF 100 Set




**Eigenschaften:** 40-tlg Fräser-Set, Verzahnung 6, in abschließbarer Klingspor-Präsentationsbox  
**Inhalt:** 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

**Vorteile:** Alle Topseller auf einen Blick

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1.180,24 €	14

Hartmetallfräser

## HF 100 Set



**Eigenschaften:** 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 6, in Klingspor-Schraubbox  
**Inhalt:** HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


**Vorteile:** Präsentation der Topseller - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	125,74 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

## HF 100 Steel



**Eigenschaften:** 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 10, in Klingspor Schraubbox


**Inhalt:** HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

**Vorteile:** Präsentation der Hochleistungsverzahnung Steel (Cut 10), praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	155,59 €	14

Hartmetallfräser

## HF 100 Inox











**Eigenschaften:** 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 11, in Klingspor- Schraubbox

**Inhalt:** HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

**Vorteile:** Präsentation der Hochleistungsverzahnung Inox - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Edelstählen - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	168,28 €	14

# Drahtbürsten

Maschinen	Art der Drahtbürste	Drahtausführung	Besatzmaterial	Materialanwendungen								Type	Seite		
				Baustahl	Kohlenstoffstahl	Legierte Stähle	Guss	Edelstahl	Aluminium	Kupfer	Messing			Holz	
	Rundbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●							<i>BR 600 Z</i>	287
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BRP 600 Z</i>	287
	Pipelinebürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●							<i>BK 600 Z</i>	288
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BK 600 W</i>	288
	Kegelbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●							<i>BT 600 Z</i>	289
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BT 600 W</i>	289
Topfbürste	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●							<i>BR 600 W</i>	290	
		INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BRS 600 Z</i>	290	
	Rundbürste	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						<i>BRS 600 W</i>	291	
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BRS 600 P</i>	291
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						<i>BTS 600 W</i>	292	
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BPS 600 Z</i>	292
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						<i>BPS 600 W</i>	293	
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BH 600</i>	294
	Handbürste mit Holzgriff	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						<i>BHP 600</i>	294	
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BHP 600</i>	294
	Handbürste mit Kunststoffgriff	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						<i>BHK 600</i>	295	
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BHK 600</i>	295
	Handbürste Kehlnaht	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						<i>BHZ 600</i>	295	
			INOX-Draht					●	●	●	●			<i>BHZ 600</i>	295
	Zündkerzenbürste	gewellt	INOX-Draht					●	●	●	●				
			Messingdraht						●	●	●	●			

● = Hauptanwendungen

Rundbürste, gezopfter Draht

## BR 600 Z



### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Rundbürste zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten - Zum aggressiven Entfernen von Zunder, Rost, Schlacke - Für schwere Bürst- und Entgratungsarbeiten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	9,55 €	14
115 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	14,32 €	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	12,42 €	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	18,61 €	14
125 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	10,22 €	14
125 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	15,32 €	14
125 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	13,28 €	14
178 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	20,53 €	14
178 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	30,79 €	14
178 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	26,69 €	14

Pipelinebürste, gezopfter Draht

## BRP 600 Z



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

**Vorteile:** Ideales Werkzeug zur professionellen Bearbeitung von U- / V- Nähten im Pipeline-, Rohrleitungs- und Behälterbau - Dank der schmalen Werkzeugbreite auch gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche (z.B. Wurzel- oder schmalen Kehlnähten) - Zum Reinigen aller Schweißnähte an Rohrverbindungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	10,22 €	14
125 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	10,91 €	14
178 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	21,95 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Drahtbürsten

Keglbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

## BK 600 Z



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereichen und Gehrungen - Hohe Bürstleistung durch gezopfte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke, etc.

Durchmesser x Breite in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
100 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	7,76 €	14
100 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	11,63 €	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	10,78 €	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	16,16 €	14

Keglbürste mit Gewinde, gewellter Draht

## BK 600 W



**NEU !**



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

**Vorteile:** Ideales Werkzeug für das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen, Kehlnähten und Gehrungen - Materialschonende Bürstwirkung durch gewellte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Rost, Verunreinigungen, Farbresten, etc.

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	364822	8,09 €	14
125	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	370724	12,14 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Topfbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

## BT 600 Z



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren - Stabile, gezopfte Drahtausführung erleichtert das Reinigen und Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	6,61 €	14
65	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	6,86 €	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	10,28 €	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	8,98 €	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	12,05 €	14

Topfbürste, gewellter Draht

## BT 600 W



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrosten und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben


Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,30	21	12500 1/min	1	358372	5,14 €	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	21	12500 1/min	1	358377	7,72 €	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	8500 1/min	1	358373	6,74 €	14
80	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	24	8500 1/min	1	358326	10,09 €	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,30	27	8500 1/min	1	358375	9,06 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Drahtbürsten

Rundbürste, gewellter Draht

## BR 600 W



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Für leichte bis mittelschwere Bürst-, und Entgratarbeiten von Schnittkanten, Rohren oder Kleinteilen geeignet - Ø150-200 mm für Einsatz auf stationären Maschinen - Ø115/Ø125 mm für Einsatz auf Winkelschleifer - Hohe Besatzdichte, dadurch lange Standzeit

**Inkl. Adaptersatz für Bürsten Ø 150 - 200 mm zur Reduzierung der Aufnahmebohrung (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)**

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
115 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	15000 1/min	1	370722	14,50 €	14
125 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	29	15000 1/min	1	370723	16,73 €	14
150 x 25 x 32		Stahl	0,30	30	6000 1/min	1	363997	18,57 €	14
150 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	30	6000 1/min	1	364000	27,85 €	14
178 x 25 x 32		Stahl	0,30	42	6000 1/min	1	363998	22,93 €	14
178 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	42	6000 1/min	1	364001	34,39 €	14
200 x 25 x 32		Stahl	0,30	45	4500 1/min	1	363999	28,23 €	14
200 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	45	4500 1/min	1	364002	42,36 €	14

Rundbürste mit Schaft, gezopfter Draht

## BRS 600 Z



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Gezopfte Ausführung für grobe Bürstarbeiten mit hoher Standzeit - Zum effizienten Bearbeiten von schwer zugänglichen Bereichen wie Nuten, Rillen, Vertiefungen - Entgraten von Schnittkanten, Entfernen von Zunder, Farbe, Schlacke

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
75 x 12 x 6	37	Stahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	6,08 €	14
75 x 12 x 6	37	Edelstahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	9,10 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rundbürste mit Schaft, gewellter Draht

## BRS 600 W



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Gewellte Drahtausführung für materialschonendes Reinigen und Säubern von kleinen bis mittleren Oberflächen - Hervorragend geeignet für Bauteile mit erschwertem Zugang wie Sicken und Bördelkanten - Gute Bürstleistung auch bei profilierten Werkstücken

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
30 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	6	20000 1/min	20	358346	2,39 €	14
30 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	6	20000 1/min	20	358357	3,57 €	14
40 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	11	18000 1/min	20	358348	3,10 €	14
40 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	11	18000 1/min	20	358358	4,61 €	14
50 x 9 x 6	40	Stahl	0,30	13	15000 1/min	10	358354	3,64 €	14
50 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,30	13	15000 1/min	10	358359	5,44 €	14
60 x 14 x 6	44	Stahl	0,30	18	15000 1/min	10	358355	4,54 €	14
60 x 14 x 6	44	Edelstahl	0,30	18	15000 1/min	10	358360	6,81 €	14
70 x 16 x 6	48	Stahl	0,30	20	15000 1/min	10	358356	4,85 €	14
70 x 16 x 6	48	Edelstahl	0,30	20	15000 1/min	10	358362	7,28 €	14

Rundbürste mit Schaft, Polyamidborsten

## BRS 600 P



### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Holz	●

**Vorteile:** Schleifborsten aus Polyamid mit Silizium Korn durchsetzt für arbeiten mit leichtem Anpressdruck - Ideal zum Strukturieren und Entlacken von Holzbauteilen - Entfernen von Oxidschichten an NE-Metallen oder von Anlauffarben an Edelstahlbauteilen, z. B. Füllstäbe an Edelstahlgeräten

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	10	6000 1/min	10	358364	7,29 €	14
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	10	6000 1/min	10	358366	7,29 €	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	14	4500 1/min	10	358367	13,71 €	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	14	4500 1/min	10	358369	13,71 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Drahtbürsten

Topfbürste mit Schaft, gewellter Draht

## BTS 600 W



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Ideales Werkzeug zum Reinigen von kleinen und mittelgroßen Flächen - Gewellter Draht ideal für Feinbearbeitung oder Oberflächenvorbereitung von Stahl oder Edelstahl - Entfernt Farbe, Rost, Verkrustungen

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
50 x 6	70	Stahl	0,30	24	13000 1/min	20	358331	3,27 €	14
50 x 6	70	Edelstahl	0,30	24	13000 1/min	20	358332	4,90 €	14

Pinselbürste mit Schaft, gezopfter Draht

## BPS 600 Z



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Werkzeugdurchmesser verändert sich in Abhängigkeit der Drehzahl (je höher die Drehzahl, desto größer der Durchmesser) - Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Rohrfinnenflächen oder Bohrungen - Hohe Bürstwirkung durch gezopfte Drahtausführung

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
19 x 6	70	Stahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	6,12 €	14
19 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	9,16 €	14
22 x 6	70	Stahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	8,34 €	14
22 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	12,53 €	14
30 x 6	72	Stahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	9,99 €	14
30 x 6	72	Edelstahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	15,01 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht

## BPS 600 W



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

**Vorteile:** Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. €	Rabatt- gruppe
12 x 6	70	Stahl	0,30	25	20000 1/min	30	358350	3,55 €	14
12 x 6	70	Edelstahl	0,30	25	20000 1/min	30	358351	5,31 €	14
25 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358347	3,88 €	14
25 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358352	5,84 €	14
30 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358349	4,23 €	14
30 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358353	6,36 €	14

# Drahtbürsten

Handbürste mit Holzkörper

## BH 600



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Handbürste mit Holzgriff zum manuellen Entfernen von Rost, Schmutz, Farbe

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
290	125	25	Stahl	glatt	2	0,35	12	358361	1,18 €	14
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358376	1,66 €	14
290	125	25	Stahl	glatt	4	0,35	12	358365	2,08 €	14
290	125	25	Stahl	glatt	5	0,35	12	358363	2,28 €	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358368	3,31 €	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	4	0,30	12	358370	4,13 €	14
290	125	25	Messing	gewellt	3	0,35	12	358371	3,90 €	14
290	125	25	Messing	gewellt	4	0,35	12	358374	4,86 €	14

Handbürste mit Kunststoffgriff

## BHP 600



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Gewellte Drahtausführung für schonendes Reinigen von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metallen

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
265	140	25	Stahl	gewellt	0,30	24	358323	1,93 €	14
265	140	25	Edelstahl	gewellt	0,30	24	358324	3,88 €	14
265	140	25	Messing	gewellt	0,30	24	358325	4,56 €	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kehlnahtbürste

## BHK 600



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** V-förmiger Drahtbesatz ideal zum Reinigen und Säubern von Kehl- und V-Nähten - Gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Ecken oder Winkel

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358378	3,86 €	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358379	7,69 €	14

Zündkerzenbürste

## BHZ 600



### Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Weicher Messing- oder Edelstahldraht für alle feinen Bürstarbeiten geeignet - Ideal für die schonende Reinigung von Kontaktflächen, z.B. Zündkerzen oder Elektroden

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. €	Rabattgruppe
145	45	17	Messing	gewellt	3	0,17	25	358322	1,42 €	14
145	45	17	Edelstahl	gewellt	3	0,17	25	358463	1,19 €	14

# SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Abmessungen in mm	Seite	
		FP 77 K T-ACT	150 / Set*	<b>300</b>	
		PS 77 CKT-ACT	150	<b>300</b>	
		FP 77 K T-ACT	125 / Set*	<b>300</b>	
		PS 77 CKT-ACT	125 125, 150 / Sets*	<b>300</b>	
			PS 21 FK	150	<b>301</b>
			PS 18 EK	150	<b>302</b>
		125			
			AN 400	150 125, 150 / Sets*	<b>303</b>
			PS 33 B/C K	125	<b>304</b>
		150			
		PS 22 K	125 150	<b>306</b>	
		Stützteller für Schleifscheiben	125	<b>307</b>	
	150				
	225				
		PS 21 FK	125	<b>301</b>	
		AN 400	115×230	<b>308</b>	
	70×125				
	80×133				
	93×178				
			PS 33 B/C K	115×230 70×125 80×133 93×178	<b>309</b>
			PS 22 K	115×230 70×125 80×133	<b>311</b>



Edelstahl



Metall



Holz



Farbe



Spachtel



Kunststoff



Stahl



NE-Metalle



Hartholz



Lack




































Glas































Aluminium



Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Abmessungen in mm	Seite
		AN 400	103 × 115	<b>308</b>
		PS 33 B/C K	103 × 115 115 × 105 115 × 115	<b>309</b>
		PS 22 K	103 × 115 115 × 105	<b>311</b>
		AN 400	98 × 148 / Set*	<b>312</b>
		PS 33 B/C K	98 × 148	<b>312</b>
		PS 22 K	98 × 148	<b>313</b>
		AN 400	96 / Set*	<b>304</b>
		PS 33 B/C K	96	<b>314</b>
		PS 22 K	96	<b>315</b>
		PS 33 B/C K	225	<b>304</b>
		AN 400	225	<b>303</b>
		LS 309 XH	100 × 560	<b>316</b>
			100 × 610	
			75 × 457	
			75 × 533	
			75 × 533, 75 × 457, 100 × 610, 100 × 560 / Sets*	
		CS 310 XF	10 × 330	<b>317</b>
			13 × 457	
			13 × 610	
		KM 613	40 × 20 × 6	<b>318</b>
			60 × 30 × 6	
			80 × 30 × 6	
		CS 561	115 × 22	<b>318</b>
			125 × 22	



# SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Abmessungen in mm	Seite
	 	KL 375 J	115×5000	319
	 	PL 31 B	115×5000	320
	  	PS 33 B/C K	115×5000	320
	  	PS 30 D	115×5000	321
	 	KL 371 X	230×280	322
	 	PL 31 B	230×280	322
	 	PS 33 B	230×280	323
	   	PS 11 A	230×280	324
		PS 11 C	230×280	324
	  	NPA 400	152×229	325
		SK 500	98×68×25	325
	 	SK 700 A	125×89×25 89×125×25	326
		SW 501	96×123×12,5	326



Edelstahl



Metall



Holz



Farbe



Spachtel



Kunststoff



Stahl



NE-Metalle



Hartholz




























Lack



Glas



Aluminium

Maschine	Dicke in mm	Anwendung / Material	Produkttyp	Durchmesser in mm	Seite
	0,8	  	A 980 TZ Special	115, 125	<b>327</b>
		 	A 60 Extra	115, 125, 125 mit Display	<b>327</b>
		 	A 660 R Supra	115, 125	<b>328</b>
		 	A 60 TZ Special	115, 125	<b>329</b>
	1,0	 	A 960 TZ Special	115, 125	<b>329</b>
		 	K 960 TX Special	115, 125	<b>330</b>
			Z 960 TX Special	115, 125	<b>330</b>
	1,2	  	EDGE	115, 125	<b>331</b>
		 	A 346 Extra	115, 125	<b>331</b>
			A 646 R Supra	115, 125	<b>332</b>
1,6	 	A 46 TZ Special	115, 125	<b>332</b>	
	 	A 946 TZ Special	115, 125	<b>333</b>	



Exzenterschleifer



Faust-Schwingschleifer



Langhalsschleifer



Geradschleifer



Handschliff



Winkelschleifer



Mausschleifer



Handbandmaschine



Bohrmaschine



Handklotz



Schwingschleifer



Dreieckschleifer



Handbandfeile



Biegsame Welle

# Produkte SB-verpackt

Schleifilm, kletthaftend

## FP 77 K T-ACT SB-verpackt Set



**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

**Set Scheiben:** je 2 Stk. in Korn 240; 2 Stk. in Korn 320 und 2 Stk. in Korn 400 sortiert

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Korn		Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe																				
125	Mehrere Korngrößen		☉ GLS 5	367314	5,70 €	5																				
150	Mehrere Korngrößen		☉ GLS 74	368446	7,20 €	5																				

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 77 CK T-ACT SB-verpackt



**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Korn		Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe																				
125	80		☉ GLS 27	360318	4,32 €	7																				
125	100		☉ GLS 27	360319	4,00 €	7																				
125	120		☉ GLS 27	360321	4,00 €	7																				
125	150		☉ GLS 27	360322	4,00 €	7																				
125	180		☉ GLS 27	360323	4,00 €	7																				
150	80		☉ GLS 47	360349	5,60 €	7																				
150	100		☉ GLS 47	360347	5,15 €	7																				
150	120		☉ GLS 47	360351	5,15 €	7																				
150	150		☉ GLS 47	360350	5,15 €	7																				
150	180		☉ GLS 47	360348	5,15 €	7																				

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

# PS 77 CK T-ACT SB-verpackt Set



**NEU** !



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

**Vorteile:** Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

**Set Scheiben:** je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	Mehrere Korngrößen	☉ GLS 5	367315	5,20 €	5
150	Mehrere Korngrößen	☉ GLS 74	367316	6,30 €	5

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

# PS 21 FK SB-verpackt



**NEU** !



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	40	○ 0	367263	7,50 €	7
125	60	○ 0	367262	6,40 €	7
125	80	○ 0	367261	5,90 €	7
125	120	○ 0	367260	5,55 €	7
125	180	○ 0	367259	5,55 €	7
125	240	○ 0	367257	5,60 €	7
125	320	○ 0	367255	5,60 €	7
125	400	○ 0	367254	5,60 €	7
150	40	○ 0	367098	9,45 €	7
150	60	○ 0	367097	7,90 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK SB-verpackt, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
150	80	○ 0	367095	7,20 €	7
150	40	☺ GLS 3	367096	9,35 €	7
150	60	☺ GLS 3	367100	7,80 €	7
150	80	☺ GLS 3	367099	7,10 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletttaftend

## PS 18 EK SB-verpackt



**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Kunststoff	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

**Vorteile:** Spezialprodukt für Holz und Drechselteile

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	40	☺ GLS 5	315546	6,25 €	7
125	60	☺ GLS 5	315547	5,40 €	7
125	80	☺ GLS 5	315548	5,00 €	7
125	120	☺ GLS 5	315550	4,75 €	7
125	180	☺ GLS 5	367253	4,78 €	7
150	40	☺ GLS 3	315553	7,70 €	7
150	60	☺ GLS 3	315554	6,55 €	7
150	80	☺ GLS 3	315555	6,00 €	7
150	120	☺ GLS 3	315557	5,65 €	7
150	180	☺ GLS 3	315559	5,65 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400 SB-verpackt

**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		



**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubsabugung durch offene Gitterstruktur - Stauffreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	80	● Gitter	360234	7,20 €	7
125	120	● Gitter	360235	6,70 €	7
125	180	● Gitter	360237	6,70 €	7
125	240	● Gitter	360238	6,70 €	7
125	320	● Gitter	360251	6,70 €	7
150	80	● Gitter	360261	9,20 €	7
150	120	● Gitter	360262	8,50 €	7
150	180	● Gitter	360263	8,50 €	7
150	240	● Gitter	360264	8,50 €	7
150	320	● Gitter	360265	8,50 €	7
225	80	● Gitter	360278	16,50 €	7
225	120	● Gitter	360279	16,10 €	7
225	180	● Gitter	360282	16,10 €	7
225	240	● Gitter	360280	16,10 €	7
225	320	● Gitter	360281	16,10 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

# Produkte SB-verpackt

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400 SB-verpackt Set



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

**Set Scheiben:** je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
96	Mehrere Korngrößen	△ GLS 15	367459	4,90 €	7
125	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367328	6,30 €	7
150	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367327	8,50 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK SB-verpackt



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	60	⊙ GLS 27	360312	5,30 €	7
125	80	⊙ GLS 27	360313	4,95 €	7
125	120	⊙ GLS 27	360314	4,71 €	7
125	60	⊙ GLS 5	360250	5,30 €	7
125	80	⊙ GLS 5	360248	4,95 €	7
125	120	⊙ GLS 5	360249	4,71 €	7
150	60	⊙ GLS 1	360266	6,55 €	7
150	80	⊙ GLS 1	360267	6,00 €	7
150	120	⊙ GLS 1	360268	5,65 €	7
150	60	⊙ GLS 3	360324	6,45 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
150	80	⊙ GLS 3	360325	5,90 €	7
150	120	⊙ GLS 3	360326	5,55 €	7
150	60	⊙ GLS 47	368440	6,45 €	7
150	80	⊙ GLS 47	368445	5,90 €	7
150	120	⊙ GLS 47	368444	5,55 €	7
150	60	⊙ GLS 51	360272	6,45 €	7
150	80	⊙ GLS 51	360273	5,90 €	7
150	120	⊙ GLS 51	360274	5,55 €	7
150	60	⊙ GLS 74	360330	6,45 €	7
150	80	⊙ GLS 74	360331	5,90 €	7
150	120	⊙ GLS 74	360334	5,55 €	7
225	60	⊙ GLS 55	366980	11,50 €	7
225	80	⊙ GLS 55	366979	10,35 €	7
225	120	⊙ GLS 55	366984	9,60 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 BK SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⓪

**NEU !**

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	180	⊙ GLS 27	360315	4,71 €	7
125	240	⊙ GLS 27	360316	4,73 €	7
125	320	⊙ GLS 27	360317	4,73 €	7
125	180	⊙ GLS 5	360247	4,71 €	7
125	240	⊙ GLS 5	360246	4,73 €	7
125	320	⊙ GLS 5	360245	4,73 €	7
150	180	⊙ GLS 1	360269	5,65 €	7
150	240	⊙ GLS 1	360270	5,70 €	7
150	320	⊙ GLS 1	360271	5,70 €	7
150	180	⊙ GLS 3	360327	5,55 €	7
150	240	⊙ GLS 3	360328	5,60 €	7
150	320	⊙ GLS 3	360329	5,60 €	7
150	180	⊙ GLS 47	368443	5,55 €	7
150	240	⊙ GLS 47	368442	5,60 €	7
150	320	⊙ GLS 47	368441	5,60 €	7
150	180	⊙ GLS 51	360275	5,55 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
150	240	⊗ GLS 51	360276	5,60 €	7
150	320	⊗ GLS 51	360277	5,60 €	7
150	180	⊗ GLS 74	360335	5,55 €	7
150	240	⊗ GLS 74	360336	5,60 €	7
150	320	⊗ GLS 74	360337	5,60 €	7
225	150	⊗ GLS 55	366977	9,60 €	7
225	180	⊗ GLS 55	366976	9,60 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	⦿
Metall Universal	●		
Edelstahl	⦿		
Farbe/Lack/Spachtel	⦿		



**Vorteile:** Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schlibbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115	40	○ 0	278805	5,30 €	7
115	60	○ 0	278806	4,41 €	7
115	80	○ 0	278807	3,99 €	7
115	120	○ 0	278808	3,73 €	7
115	180	○ 0	278809	3,73 €	7
115	40	⊗ GLS 4	243219	5,45 €	7
115	60	⊗ GLS 4	241608	4,55 €	7
115	80	⊗ GLS 4	243220	4,13 €	7
115	120	⊗ GLS 4	241610	3,87 €	7
115	180	⊗ GLS 4	241611	3,87 €	7
125	40	⊗ GLS 5	241614	7,15 €	7
125	60	⊗ GLS 5	241625	6,10 €	7
125	80	⊗ GLS 5	241626	5,60 €	7
125	120	⊗ GLS 5	241627	5,30 €	7
125	180	⊗ GLS 5	241628	5,30 €	7
150	40	⊗ GLS 1	371811	9,05 €	7
150	60	⊗ GLS 1	367094	7,60 €	7
150	80	⊗ GLS 1	367093	6,95 €	7
150	120	⊗ GLS 1	367092	6,50 €	7
150	180	⊗ GLS 1	371812	6,50 €	7
150	40	⊗ GLS 3	241649	9,00 €	7
150	60	⊗ GLS 3	241650	7,55 €	7
150	80	⊗ GLS 3	241651	6,85 €	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



# Produkte SB-verpackt



► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
150	120	⊙ GLS 3	241652	6,45 €	7
150	180	⊙ GLS 3	241653	6,45 €	7
150	40	⊙ GLS 51	319068	9,00 €	7
150	60	⊙ GLS 51	319069	7,55 €	7
150	80	⊙ GLS 51	319070	6,85 €	7
150	120	⊙ GLS 51	319071	6,45 €	7
150	180	⊙ GLS 51	319073	6,45 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Protection Pad, kletthaftend

## PP 555 SB-verpackt



**NEU !**



**Vorteile:** Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stütztellers auf Exzenterschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
125	Exzenterschleifer	2	370652	15,94 €	14
150	Exzenterschleifer	2	358148	17,18 €	14
225	Exzenterschleifer	2	370662	36,26 €	14


Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 1 Packung à 2 Pads

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Produkte SB-verpackt

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400 SB-verpackt



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
70 x 125	80	Gitter	360204	5,60 €	7
70 x 125	120	Gitter	360205	5,30 €	7
70 x 125	180	Gitter	360206	5,30 €	7
70 x 125	240	Gitter	360207	5,30 €	7
70 x 125	320	Gitter	360208	5,30 €	7
80 x 133	80	Gitter	360197	6,30 €	7
80 x 133	120	Gitter	360198	5,90 €	7
80 x 133	180	Gitter	360199	5,90 €	7
80 x 133	240	Gitter	360200	5,90 €	7
80 x 133	320	Gitter	360201	5,90 €	7
93 x 178	80	Gitter	360223	8,30 €	7
93 x 178	120	Gitter	360224	7,70 €	7
93 x 178	180	Gitter	360225	7,70 €	7
93 x 178	240	Gitter	360226	7,70 €	7
93 x 178	320	Gitter	360227	7,70 €	7
103 x 115	80	Gitter	367138	6,70 €	7
103 x 115	120	Gitter	367137	6,20 €	7
103 x 115	180	Gitter	367136	6,20 €	7
103 x 115	240	Gitter	367135	6,20 €	7
103 x 115	320	Gitter	367134	6,70 €	7
115 x 230	80	Gitter	360217	12,00 €	7
115 x 230	120	Gitter	360218	11,00 €	7
115 x 230	180	Gitter	360219	11,00 €	7
115 x 230	240	Gitter	360220	11,00 €	7
115 x 230	320	Gitter	360222	11,00 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK SB-verpackt



**NEU** !



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzvergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	360209	4,20 €	7
70 x 125	80	□ GL 0	360210	4,05 €	7
70 x 125	120	□ GL 0	360213	3,95 €	7
80 x 133	40	▤ GL 18	367118	4,85 €	7
80 x 133	60	▤ GL 18	360293	4,45 €	7
80 x 133	80	▤ GL 18	360294	4,25 €	7
80 x 133	120	▤ GL 18	360295	4,10 €	7
93 x 178	60	▤ GL 17	360228	5,05 €	7
93 x 178	80	▤ GL 17	360230	4,75 €	7
93 x 178	120	▤ GL 17	360231	4,55 €	7
103 x 115	40	▤ GL 19	367214	4,65 €	7
103 x 115	60	▤ GL 19	367215	4,20 €	7
103 x 115	80	▤ GL 19	367216	4,00 €	7
103 x 115	120	▤ GL 19	367217	3,85 €	7
115 x 230	60	▤ GL 15	360300	6,50 €	7
115 x 230	80	▤ GL 15	360301	6,05 €	7
115 x 230	120	▤ GL 15	360302	5,75 €	7
115 x 115	60	▤ GL 20	360306	4,40 €	7
115 x 115	80	▤ GL 20	360307	4,15 €	7
115 x 115	120	▤ GL 20	360308	4,00 €	7
115 x 105	40	▤ GL 43	367222	4,70 €	7
115 x 105	60	▤ GL 43	367221	4,25 €	7
115 x 105	80	▤ GL 43	367220	4,00 €	7
115 x 105	120	▤ GL 43	367227	3,85 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

# Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 BK SB-verpackt



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
70 x 125	180	□ GL 0	360214	3,95 €	7
70 x 125	240	□ GL 0	360215	3,95 €	7
70 x 125	320	□ GL 0	360216	3,95 €	7
80 x 133	180	▤ GL 18	360303	4,10 €	7
80 x 133	240	▤ GL 18	360296	4,15 €	7
80 x 133	320	▤ GL 18	360297	4,15 €	7
93 x 178	180	▤ GL 17	360252	4,55 €	7
93 x 178	240	▤ GL 17	360232	4,60 €	7
93 x 178	320	▤ GL 17	360233	4,60 €	7
103 x 115	180	▤ GL 19	367218	3,85 €	7
103 x 115	240	▤ GL 19	367219	3,85 €	7
103 x 115	320	▤ GL 19	367223	3,85 €	7
115 x 230	180	▤ GL 15	360304	5,75 €	7
115 x 230	240	▤ GL 15	360305	5,75 €	7
115 x 230	320	▤ GL 15	360320	5,75 €	7
115 x 115	180	▤ GL 20	360309	4,00 €	7
115 x 115	240	▤ GL 20	360310	4,00 €	7
115 x 115	320	▤ GL 20	360311	4,00 €	7
115 x 105	180	▤ GL 43	367226	3,85 €	7
115 x 105	240	▤ GL 43	367225	3,90 €	7
115 x 105	320	▤ GL 43	367224	3,90 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	⦿
Farbe/Lack/Spachtel	⦿

Kunststoff

**Vorteile:** Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schlibbild

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	367130	4,55 €	7
70 x 125	80	□ GL 0	367132	4,35 €	7
70 x 125	120	□ GL 0	367131	4,25 €	7
70 x 125	180	□ GL 0	367133	4,25 €	7
80 x 133	40	▤ GL 18	367125	5,40 €	7
80 x 133	60	▤ GL 18	367126	4,85 €	7
80 x 133	80	▤ GL 18	367129	4,60 €	7
80 x 133	120	▤ GL 18	367127	4,45 €	7
80 x 133	180	▤ GL 18	367128	4,45 €	7
103 x 115	40	▥ GL 19	367240	5,25 €	7
103 x 115	60	▥ GL 19	367239	4,65 €	7
103 x 115	80	▥ GL 19	367238	4,35 €	7
103 x 115	120	▥ GL 19	367235	4,20 €	7
103 x 115	180	▥ GL 19	367237	4,20 €	7
115 x 230	40	▧ GL 15	241663	17,60 €	7
115 x 230	40	▧ GL 15	369725	7,65 €	7
115 x 230	60	▧ GL 15	241664	14,90 €	7
115 x 230	60	▧ GL 15	369726	6,30 €	7
115 x 230	80	▧ GL 15	369724	5,65 €	7
115 x 230	120	▧ GL 15	369723	5,30 €	7
115 x 230	180	▧ GL 15	241667	12,90 €	7
115 x 230	180	▧ GL 15	369722	5,30 €	7
115 x 105	40	▨ GL 43	367234	5,30 €	7
115 x 105	60	▨ GL 43	367233	4,70 €	7
115 x 105	80	▨ GL 43	367232	4,40 €	7
115 x 105	120	▨ GL 43	367231	4,25 €	7
115 x 105	180	▨ GL 43	367230	4,25 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Produkte SB-verpackt

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

## AN 400 SB-verpackt Set



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

**Vorteile:** Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

**Set:** je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
99 x 148	Mehrere Korngrößen	△ GLS81	367745	7,50 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Streifen

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK SB-verpackt



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
98 x 148	40	△ GLS 24	366849	5,10 €	7
98 x 148	60	△ GLS 24	360333	4,55 €	7
98 x 148	80	△ GLS 24	360338	4,30 €	7
98 x 148	120	△ GLS 24	360339	4,10 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifpapier, kletthaftend

# PS 33 BK SB-verpackt



**NEU** !



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzvergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
98 x 148	180	⚙️ GLS 24	360340	4,10 €	7
98 x 148	240	⚙️ GLS 24	360341	4,15 €	7
98 x 148	320	⚙️ GLS 24	360342	4,15 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifpapier, kletthaftend

# PS 22 K SB-verpackt



**NEU** !



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

**Vorteile:** Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
98 x 148	40	⚙️ GLS 24	366848	5,85 €	7
98 x 148	60	⚙️ GLS 24	366847	5,10 €	7
98 x 148	80	⚙️ GLS 24	366846	4,75 €	7
98 x 148	120	⚙️ GLS 24	366845	4,55 €	7
98 x 148	180	⚙️ GLS 24	366844	4,55 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 CK SB-verpackt

**NEU !**



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿



**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	366850	4,65 €	7
96	60	△ GLS 15	360241	4,20 €	7
96	80	△ GLS 15	360244	3,95 €	7
96	120	△ GLS 15	360243	3,80 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 33 BK SB-verpackt

**NEU !**



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿



**Vorteile:** Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
96	180	△ GLS 15	360242	3,80 €	7
96	240	△ GLS 15	360240	3,85 €	7
96	320	△ GLS 15	360239	3,85 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

**Vorteile:** Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	241656	5,30 €	7
96	60	△ GLS 15	241657	4,65 €	7
96	80	△ GLS 15	241658	4,35 €	7
96	120	△ GLS 15	241659	4,15 €	7
96	180	△ GLS 15	241660	4,15 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

## PS 22 K SB-verpackt Set



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

### Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

**Vorteile:** Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

**Set Scheiben:** je 2 Stk. in Korn 40; 2 Stk. in Korn 80 und 2 Stk. in Korn 120 sortiert

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
96	Mehrere Korngrößen	△ GLS 15	241662	5,20 €	7
150	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 51	319072	8,40 €	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Dreiecke

# Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

## LS 309 XH SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	⦿

**Vorteile:** Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
75 x 457	40	F5	9189	9,66 €	4
75 x 457	60	F5	9176	9,06 €	4
75 x 457	80	F5	9172	8,76 €	4
75 x 457	100	F5	9171	8,55 €	4
75 x 457	120	F5	7138	8,55 €	4
75 x 533	40	F5	7018	10,47 €	4
75 x 533	60	F5	7019	9,78 €	4
75 x 533	80	F5	7020	9,36 €	4
75 x 533	100	F5	7021	9,15 €	4
75 x 533	120	F5	7022	9,15 €	4
75 x 533	150	F5	7023	9,15 €	4
75 x 533	180	F5	7077	9,15 €	4
100 x 560	40	F5	7036	12,90 €	4
100 x 560	60	F5	7037	11,97 €	4
100 x 560	80	F5	7038	11,49 €	4
100 x 560	100	F5	7039	11,19 €	4
100 x 560	120	F5	7040	11,19 €	4
100 x 610	40	F5	7080	13,59 €	4
100 x 610	60	F5	7081	12,48 €	4
100 x 610	80	F5	7082	11,97 €	4
100 x 610	100	F5	7083	11,67 €	4
100 x 610	120	F5	7084	11,67 €	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

## LS 309 XH SB-verpackt Set



Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Holz	●
Kornart	Korund	Metall Universal	●
Streuart	dicht	NE-Metalle	●
Unterlage	X-Baumwolle	Farbe/Lack/Spachtel	⊙

**Vorteile:** Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

**Set:** je 1 Stück in Korn 40, 80 und 120 sortiert

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
75 x 457	Mehrere Korngrößen	F5	367035	8,82 €	4
75 x 533	Mehrere Korngrößen	F5	367034	9,49 €	4
100 x 560	Mehrere Korngrößen	F5	367036	11,62 €	4
100 x 610	Mehrere Korngrößen	F5	367037	12,17 €	4

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Feilenbänder, Gewebe

## CS 310 XF SB-verpackt



Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Edelstahl	●
Kornart	Korund	Metall Universal	●
Streuart	dicht	NE-Metalle	●
Unterlage	XF-Baumwolle	Stahl	●

**Vorteile:** Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
10 x 330	40	F4G	367104	5,52 €	4
10 x 330	60	F4G	367105	5,40 €	4
10 x 330	120	F4G	367106	5,28 €	4
13 x 457	40	F4G	248820	5,88 €	4
13 x 457	60	F4G	248821	5,76 €	4
13 x 457	120	F4G	248822	5,64 €	4
13 x 610	40	F4G	367101	6,24 €	4
13 x 610	60	F4G	367102	6,12 €	4
13 x 610	120	F4G	367103	5,88 €	4


Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Produkte SB-verpackt

Kleinschleifmop

## KM 613 SB-verpackt



**NEU** !

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

**Vorteile:** Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Schaft in mm		Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	5,08 €	9	
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	5,08 €	9	
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	5,08 €	9	
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	7,09 €	9	
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	7,09 €	9	
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	7,09 €	9	
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	10,74 €	9	
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	10,74 €	9	
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	10,74 €	9	

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = Ø 40 mm 36 Stück, Ø 60 mm 24 Stück, Ø 80 mm 20 Stück

Schleifiberscheibe

## CS 561 SB-Verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	○
NE-Metalle	●	Holz	○
Metall Universal	●		
Kunststoff	○		

**Vorteile:** Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Loch in mm		Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 22	24	24	⊗ 30	13300 1/min	255905	3,85 €	8
115 x 22	40	40	⊗ 30	13300 1/min	255906	3,35 €	8
115 x 22	60	60	⊗ 30	13300 1/min	255907	3,00 €	8
115 x 22	80	80	⊗ 30	13300 1/min	255908	2,95 €	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► **Achtung: Fortsetzung von CS 561 SB-Verpackt, Schleiffiberscheibe**

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	255909	<b>2,95 €</b>	8
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	255910	<b>4,35 €</b>	8
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	255911	<b>3,75 €</b>	8
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	255912	<b>3,35 €</b>	8
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	255913	<b>3,30 €</b>	8
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	255914	<b>3,30 €</b>	8

**Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Fiberscheiben**

Schleifgewebe

## KL 375 J SB-verpackt



**NEU !**

**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

**Anwendungsgebiete:**

Holz	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Sehr flexibles Standardprodukt für die Bearbeitung von Metalloberflächen

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 5000	40	301050	<b>12,01 €</b>	2
115 x 5000	60	266533	<b>10,53 €</b>	2
115 x 5000	80	266538	<b>9,81 €</b>	2
115 x 5000	120	266548	<b>9,40 €</b>	2
115 x 5000	180	301052	<b>9,40 €</b>	2

**Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 10 Rollen**

# Produkte SB-verpackt

Finishingpapier

## PL 31 B SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 5000	40	241817	8,80 €	1	
115 x 5000	60	241818	7,10 €	1	
115 x 5000	80	241819	6,40 €	1	
115 x 5000	120	241820	5,90 €	1	
115 x 5000	180	241821	5,90 €	1	

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

## PS 33 C SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◐

**NEU !**

**Vorteile:** Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

### Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 5000	60	366985	9,90 €	1	
115 x 5000	80	366990	8,80 €	1	
115 x 5000	120	366989	8,00 €	1	

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifpapier

**PS 33 B**  
**SB-verpackt**



**NEU !**



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿

**Vorteile:** Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 5000	180	366987	8,00 €	1
115 x 5000	240	366986	8,10 €	1
115 x 5000	320	366988	8,10 €	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

**PS 30 D**  
**SB-verpackt**



**NEU !**



**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

**Anwendungsgebiete:**

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

**Vorteile:** Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
115 x 5000	40	294308	7,50 €	1
115 x 5000	60	280588	6,07 €	1
115 x 5000	80	280589	5,45 €	1
115 x 5000	100	267048	5,03 €	1
115 x 5000	120	267059	5,03 €	1
115 x 5000	150	267070	5,03 €	1
115 x 5000	180	279733	5,03 €	1
115 x 5000	220	294229	5,07 €	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

## KL 371 X SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

**Vorteile:** Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	241781	10,25 €	6
230 x 280	60	241783	9,20 €	6
230 x 280	80	241784	8,70 €	6
230 x 280	120	241785	8,40 €	6
230 x 280	240	241786	8,45 €	6

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Finishingpapier

## PL 31 B SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◐

**Vorteile:** Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

### Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	241776	5,30 €	5
230 x 280	60	241777	4,55 €	5
230 x 280	80	241778	4,20 €	5
230 x 280	120	241779	3,95 €	5
230 x 280	240	241780	3,95 €	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

# PS 33 C SB-verpackt



**NEU** !



Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Farbe/Lack/Spachtel	●
Kornart	Korund	Holz	●
Streuart	halboffen	Kunststoff	⦿
Unterlage	C-Papier		

**Vorteile:** Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
230 x 280	80	371919	4,40 €	5
230 x 280	120	371918	4,05 €	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier

# PS 33 B SB-verpackt



**NEU** !



Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Farbe/Lack/Spachtel	●
Kornart	Korund	Holz	●
Streuart	halboffen	Kunststoff	⦿
Unterlage	B-Papier		

**Vorteile:** Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

**Körnungsbereich:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung €	Rabatt- gruppe
230 x 280	180	371916	4,05 €	5
230 x 280	240	371922	4,05 €	5
230 x 280	320	371923	4,05 €	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

# Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, wasserfest

## PS 11 C SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

**Vorteile:** Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm		Korn		Artikel- nummer		Preis/Packung €		Rabatt- gruppe																		
230 x 280		120		241787		7,05 €		5																		
230 x 280		180		241789		6,45 €		5																		

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier, wasserfest

## PS 11 A SB-verpackt



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

**Vorteile:** Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm		Korn		Artikel- nummer		Preis/Packung €		Rabatt- gruppe																		
230 x 280		240		241790		6,45 €		5																		
230 x 280		400		241791		6,45 €		5																		

Liefereinheiten (Mindestbestimmungen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesbogen, wasserfest

## NPA 400 SB-verpackt



**NEU !**

### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

### Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	⓪
Metall Universal	●		
Holz	●		
Farbe/Lack	⓪		

**Vorteile:** Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
152 x 229	rotbraun	very fine	367350	5,80 €	5

Liefereinheiten (Mindestbestellungen) = 28 Packungen à 2 Bogen

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

## SK 500 SB-verpackt



**NEU !**

### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⓪
Metall Universal	⓪

**Vorteile:** Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	367346	1,93 €	5
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	367347	1,93 €	5
70 x 100 x 25	150	hart	braun	grau	367348	1,93 €	5
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	367349	1,93 €	5

Liefereinheiten (Mindestbestellungen) = 32 Stück

# Produkte SB-verpackt

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

## SK 700 A SB-verpackt



**NEU** !



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

**Vorteile:** Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelform (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe																			
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	367321	2,65 €	5																			
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	367322	2,65 €	5																			
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	367324	2,65 €	5																			
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	367323	2,65 €	5																			

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 18 Stück

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

## SW 501 SB-verpackt



**NEU** !



### Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

### Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

**Vorteile:** Seidenmattes Schlibbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zwei-seitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikelnummer	Preis/Packung €	Rabattgruppe																			
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	367320	3,46 €	5																			
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	367319	3,46 €	5																			

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 14 Packungen à 2 Stück

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe



## A 980 TZ SPECIAL



**NEU** !

Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■□	Edelstahl ●
Aggressivität	■■■■■■■□	Stahl ●
Standzeit	■■■■■■■□	NE-Metalle ●

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte durch die geringe Dicke - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362548	26,55 €	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362549	30,40 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen



Trennscheibe

## A 60 EXTRA



Klasse	EXTRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■□	Edelstahl ●
Aggressivität	■■■■■□□□	Metall Universal ●
Standzeit	■■■■■■■□	

**Vorteile:** Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310499	14,79 €	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	310500	16,87 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

# Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

## A 60 EXTRA



<b>Klasse</b>	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

**Vorteile:** Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose, jeweils 5 Dosen im Verkaufsdisplay

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Display	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	5 Dosen á 10 Scheiben	312031	<b>16,87 €</b>	11

Trennscheibe

## A 660 R SUPRA



**NEU !**

<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362677	<b>18,05 €</b>	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362678	<b>20,88 €</b>	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Trennscheibe

# A 60 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl  
<0,1%

Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■□	Edelstahl ●
Aggressivität	■■■■■■■□	Stahl ●
Standzeit	■■■■■■■□	NE-Metalle ○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310503	21,44 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	310504	24,40 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

# A 960 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl  
<0,1%

**NEU !**

Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■■■	Edelstahl ●
Aggressivität	■■■■■■■■■	Stahl ●
Standzeit	■■■■■■■■■	

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimierte Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362554	23,07 €	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362553	26,29 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

# Produkte SB-verpackt

Keramik Trennscheibe

## K 960 TX SPECIAL



Fe-S-Cl  
<0,1%

**NEU** !

<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Titan	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●

**Vorteile:** Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362590	<b>31,45 €</b>	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362589	<b>36,34 €</b>	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe INOX

## Z 960 TX SPECIAL



Fe-S-Cl  
<0,1%

**NEU** !

<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362588	<b>25,39 €</b>	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362587	<b>29,25 €</b>	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

## EDGE SPECIAL



**NEU** !

**Klasse**

Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■■

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	●

**Vorteile:** Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362578	28,35 €	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362579	31,82 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

## A 346 EXTRA



**NEU** !

**Klasse** EXTRA

Härte	■■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

**Anwendungsgebiete:**

Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	347566	12,41 €	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 Scheiben	362583	14,02 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

## Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

### A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl  
<0,1%

**NEU** !

<b>Klasse</b>	SUPRA
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Stahl	●
Edelstahl	○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalzinierem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362582	15,89 €	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 Scheiben	362581	17,83 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

### A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl  
<0,1%

**NEU** !

<b>Klasse</b>	SPECIAL
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

<b>Anwendungsgebiete:</b>	
Edelstahl	●
Stahl	●

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362580	17,52 €	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 Scheiben	362585	19,70 €	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

# A 946 TZ SPECIAL



**NEU** !

Klasse	SPECIAL	Anwendungsgebiete:
Härte	■■■■■■■■■	Stahl ●
Aggressivität	■■■■■■■■■	Edelstahl ●
Standzeit	■■■■■■■□	NE-Metalle ○
		Guss ○

**Vorteile:** Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung- Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose €	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362584	<b>20,83 €</b>	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 Scheiben	342227	<b>24,61 €</b>	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

- (1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- (3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
- (4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

## § 2 Angebot – Angebotsunterlagen

- (1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.
- (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

## § 3 Preise – Zahlungsbedingungen, Verpackung, Versand

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“.
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- (3) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 150,00 (Netto-Ware). Sendungen mit einem Nettowarenwert über € 300,00 liefern wir frei Haus. Bei Bestellungen unter € 150,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 15,00 pro Auftrag.
- (4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (5) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise unter Berechnung der Selbstkosten. Bei Lieferungen mit einem Rechnungswert über € 300,00 ist die Verpackung frei; soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns verwandten Transport- und Umverpackungen, sofern er eine Rücknahme dieser Verpackungen durch uns wünscht, auf seine Kosten an unseren Geschäftssitz innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzugeben. Transport- und Umverpackungen werden nur dann von uns zurückgenommen, wenn sie gereinigt, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungsmaterialien sortiert sind. Der Besteller trägt bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung die uns entstandenen Mehrwertkosten für die Entsorgung.
- (6) Die Auswahl des Transportmittels steht uns frei, soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind. Mehrkosten für eine vom Besteller gewünschte besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Besteller, auch dann, wenn wir frachtfrei liefern.
- (7) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- (8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis Netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- (9) Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
- (10) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- (11) Wir gewähren keinen über die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Anspruch zur Rückgabe bestellter Ware. Über eine Rücknahme auf Kulanzbasis entscheiden wir in jedem Einzelfall nach freiem Ermessen. Wir behalten uns auch die Entscheidung vor, welche Kosten der Besteller im jeweiligen Einzelfall zu tragen hat. Speziell für den Besteller angefertigte Ware ist grundsätzlich von Kulanzrücknahmen ausgeschlossen.

## § 4 Gefahrübergang

- (1) Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

## § 5 Lieferzeit

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Ein Fixgeschäft liegt vor, wenn wir den Liefertermin in unserer Annahme-/Angebotserklärung Vertrag als „fix und verbindlich“ bestätigt haben.  
Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- (6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

## § 6 Mängelhaftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Zur Abwendung von Mangelgeschäden führt der Besteller vor Verwendung der Lieferware zumindest in Stichproben geeignete Testverfahren durch.
- (2) Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte allein stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Reklamation.
- (3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
- (4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (4) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- (10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
- (11) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

## § 7 Gesamthaftung

- (1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- (2) Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruches auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- (3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen
- (2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
- (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- (6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
- (7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

## § 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort

- (1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Transportklauseln in der Auftragsbestätigung dienen ohne ausdrücklich anderslautenden Hinweis regelmäßig nicht der abweichenden Festlegung des Erfüllungsortes, dies gilt auch für INCOTERMS.
- (4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt.

## Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

**Klingspor N.V. / S.A.**

Herent, België / Belgique

**Клингспор България ЕООД**

София, България

**KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.**

Brno, Česká republika

**Klingspor A/S**

Kolding, Danmark

**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**

Haiger, Deutschland

**Klingspor Abrasivos S.A.**

Alcobendas (Madrid), España

**Klingspor S.A.S.**

Droue sur Drouette, France

**Klingspor Abrasives Limited**

Worksop, Nottinghamshire  
Great Britain

**Klingspor S.R.L.**

Brescia, Italia

**Klingspor Magyarország Kft.**

Budapest, Magyarország

**Klingspor B.V.**

Sittard, Nederland

**Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH**

Wien, Österreich

**Klingspor Sp. z o.o.**

Bielsko, Polska

**Klingspor Sp. z o.o.**

Kozy, Polska

**Klingspor România SRL**

Pantelimon, Ilfov, România

**Klingspor d.o.o. Beograd**

Beograd, Republika Srbija

**Klingspor Suisse GmbH**

Bubendorf, Suisse

**Клингспор ТОВ**

Великі Мости, Львівська обл.,  
Україна

**Klingspor Inc.**

Stoney Creek, Ontario, Canada

**Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.**

Tijuana, Mexico

**Klingspor Abrasives, Inc.**

Hickory, North Carolina, USA

**Klingspor Qingdao Ltd.**

Qingdao, P.R. China

**Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.**

Shanghai, P.R. China

**Klingspor India Private Limited**

Pune, India

**Klingspor PTE LTD**

Singapore, Singapore

**Klingspor PTE LTD**

Bangkok, Ratcha-anachak Thai

**Klingspor Middle East FZCO**

Dubai, United Arab Emirates

**Klingspor Vietnam Limited**

Ho Chi Minh City, Vietnam

**Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.**

Spartan-Kempton Park,  
South Africa

**Klingspor Argentina SRL**

Belén de Escobar, Buenos Aires,  
Argentina

**Klingspor Abrasivos Industriais Ltd**

Pinhais, Brasil

**Comercial Klingspor Chile Ltda.**

Pudahuel, Santiago, Chile

**Klingspor SAC**

Lima, Perú

**Klingspor Australia Pty Ltd**

Silverwater, Australia



**Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36  
35708 Haiger  
Deutschland

Tel. +49 (0) 2773 922-0  
Fax +49 (0) 2773 922-280  
Mail [verkauf@klingspor.de](mailto:verkauf@klingspor.de)  
Web [www.klingspor.de](http://www.klingspor.de)

 /klingsporag

 /company/klingsporag

 /klingspor\_ag

 /klingspor\_ag

