

Dräger X-plore® 4700 Halbmasken

Dräger X-plore® 4700 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.



Ergonomische Dichtlinie

- hervorragender Schutz besonders im Nasenbereich
- zwei verschiedene komfortable Materialien zur Auswahl
- zwei verschiedene Größen für die Silikonmaske verfügbar

Ausatemventil

- angenehmes Mikroklima in der Maske: Ausatemventil führt die Atemluft nach unten ab

Dräger „FlexiFit“-Kopfspinne

- neuartiges, anschmiegsames Material
- ergonomisches Design
 - einfaches An- und Ablegen
- exzellenter Sitz und Halt auf jedem Kopf – ohne Haare einzuklemmen
- gute Druckverteilung: Kopfspinne drückt nicht, selbst unter dem Helm

„Drop-down“-Bänderungssystem mit Nackenverschluss

- Schutz auch in Arbeitspausen: Maske lässt sich durch einfaches Öffnen des Nackenverschlusses abnehmen – ohne den Helm abzusetzen
 - in Bereitschaftsposition vor Verschmutzung geschützt: Maske bleibt mit der Innenseite am Körper

Produktvorteile

Erstklassiger Tragekomfort

Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen.

Auswahl zwischen zwei hochwertigen Materialien

Sie haben die Wahl: TPE für normale oder Silikon für empfindliche Haut. Die Silikonmaske ist zudem in zwei Größen erhältlich.

"Drop down"-Bänderung

Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z.B. den Helm abzusetzen. Ist die Maske in "Bereitschaftsposition", bleibt sie mit der Innenseite am Körper und ist so vor Verschmutzung geschützt.

Optional mit elastischer Bänderung

Als Alternative zur klassischen Bänderung mit Kopfspinne steht die X-plore 4700 EH (Elastic Harness – elastische Bänderung) zur Verfügung. Diese ist aus strapazierfähigem, chemikalienbeständigem Material und kann gut unter vielen Helmtypen getragen werden. Die EH-Bänderung besteht aus Neopren und lässt sich daher sehr einfach reinigen. Durch die unterschiedlichen Bänderungstypen kann jeder Anwender individuell auswählen, welche Variante zu ihm und seinen Anwendungen passt.

Extrem robust

Eine besondere Stärke der Dräger X-plore 4700 ist ihre Widerstandsfähigkeit. Das umschließende Kunststoffgehäuse und der beständige Maskenkörper verleihen der Maske ihre Robustheit und Langlebigkeit.


Dräger "FlexiFit"-Kopfspinne für schnelles An- und Ablegen

Die ergonomische FlexiFit-Kopfspinne sorgt für einfaches An- und Ablegen und bietet Sitz und Halt bei jeder Kopfform, ohne Einklemmen der Haare. Man spürt somit die Kopfspinne nicht - auch nicht unter dem Helm.

Zwei Filteranschlussarten


Der Standard-Rundgewindeanschluss Rd40 nach EN 148-1 oder das Drägerspezifische Rundgewinde für Dräger X-plore® Rd90 Filter erlaubt eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.

Zubehör



Dräger X-plore® Rd90 Filter

Ob in der Chemie- oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbe- und verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung – Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit. Sie reinigen kostengünstig und wirkungsvoll die Atemluft von Schadstoffen.



Dräger X-plore® Rd40

Ob in der Chemie- oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbe- und verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung – Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit. Sie reinigen kostengünstig und wirkungsvoll die Atemluft von Schadstoffen.

Verwandte Produkte



Dräger X-plore® 4300

Dräger X-plore® 4300 – die leichten, bequemen und wirtschaftlichen Einfilter-Halbmasken. Das optimierte Design der Masken und die hautfreundliche Materialmischung sorgen für hohen Tragekomfort bei niedrigem Gewicht.

Technische Daten

Maskenkörper	Silikon (schwarz) oder TPE (grau-transparent) zusätzlich blauer Hardbody aus stabilem PP-Kunststoff
Größen	Silikon: Klein/Medium (S/M) und Medium/Groß (M/L) TPE: Universalgröße
Filteranschluss	Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) gemäß EN 148-1 (Dräger X-plore® 4740) Dräger-spezifisches Rundgewinde Rd90 (Dräger X-plore® 4790)
Gewicht	Dräger X-plore® 4740: 160 g bzw. 175 g Dräger X-plore® 4790: 180 g bzw. 195 g
Kopfbänderung	Flexibles, robustes Band aus Neopren (CR/NR), 2 Verstellpunkte, FlexiFit-TPE-Kopfspinne, Drop-Down-Option bei EH-Version: elastische Bänderung aus robustem, chemikalienbeständigem Neopren
Geprüft und zugelassen nach	EN 140 (CE-Zeichen), AS/NZS
Ersatzteile	Ersatzteile verfügbar

Bestellinformationen

Maske	Größe	Bestell-Nr.
Dräger X-plore® 4740, Silikon	Medium / Groß (M/L)	R 55 874
	Klein / Medium (S/M)	R 55 875
Dräger X-plore® 4740, Silikon, EH**	Medium/Groß (M/L)	R 56 710
Dräger X-plore® 4740, TPE	Universalgröße	R 55 876

Die passende Dräger X-plore® Rd40-Filterserie mit Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 bietet ein umfangreiches Programm verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (Einsatzgebiete und Details siehe separates Datenblatt Dräger X-plore® Rd40 Filter).

Maske	Größe	Bestell-Nr.
Dräger X-plore® 4790, Silikon	Medium / Groß (M/L)	R 55 877
	Klein / Medium (S/M)	R 55 878
Dräger X-plore® 4790, Silikon, EH**	Medium / Groß (M/L)	R 56 715
	Klein / Medium (S/M)	R 56 720
Dräger X-plore® 4790, TPE	Universalgröße	R 55 879

Die passende Dräger X-plore® Rd90-Filterserie (mit Dräger-spezifischem Anschluss) bietet ein umfangreiches Programm verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (Einsatzgebiete und Details siehe separates Datenblatt Dräger X-plore® Rd90 Filter).

**EH: Elastic harness

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt



**NIEDERLASSUNGEN /
DRÄGER SERVICE***
REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*

REGION WEST*
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

REGION WEST*
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

**VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH**
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com