


Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

| | |
|-----------|-----------|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Korund |
| Streuart | halboffen |
| Unterlage | E-Papier |

Produktnutzen

Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung
 - Homogenes Schlibbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Werkstoffe

| | |
|---------------------|---|
| Holz | ● |
| Metall Universal | ● |
| Edelstahl | ◐ |
| Farbe/Lack/Spachtel | ◐ |
| Kunststoff | ◐ |

Einsatzbereich

- ▶ Lackierereien
- ▶ Kunststoffverarbeitende Industrie
- ▶ Holzverarbeitende Industrie

Körnungsbereich:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 50 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 665176 |
| 50 | 240 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681486 |
| 50 | 320 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681474 |
| 50 | 400 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681485 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 75 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681487 |
| 75 | 240 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681488 |
| 75 | 320 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681489 |
| 75 | 400 | ○ 0 | PS 22 K | 400 | 681473 |
| 115 | 24 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6754 |
| 115 | 40 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2785 |
| 115 | 60 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2786 |
| 115 | 80 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6756 |
| 115 | 100 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2787 |
| 115 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6757 |
| 115 | 150 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 80046 |
| 115 | 180 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2788 |
| 115 | 220 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 88330 |
| 115 | 240 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 88333 |
| 115 | 320 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 95561 |
| 115 | 400 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 111470 |
| 115 | 40 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82938 |
| 115 | 60 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82940 |
| 115 | 80 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82941 |
| 115 | 100 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82942 |
| 115 | 120 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82944 |
| 115 | 150 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82945 |
| 115 | 180 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 82946 |
| 115 | 220 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 333951 |
| 115 | 240 | ⊗ GLS 4 | PS 22 K | 50 | 87424 |
| 125 | 24 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 7300 |
| 125 | 40 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2294 |
| 125 | 60 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2295 |
| 125 | 80 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6774 |
| 125 | 100 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2296 |
| 125 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6775 |
| 125 | 150 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 78163 |
| 125 | 180 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 62107 |
| 125 | 220 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 97176 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 125 | 240 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 91922 |
| 125 | 320 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 93284 |
| 125 | 400 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 130114 |
| 125 | 24 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89485 |
| 125 | 40 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89486 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89488 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89489 |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89491 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89493 |
| 125 | 150 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89494 |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89495 |
| 125 | 220 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 90758 |
| 125 | 240 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 92753 |
| 125 | 320 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 89496 |
| 125 | 400 | ⊗ GLS 5 | PS 22 K | 50 | 104778 |
| 125 | 40 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260795 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260796 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260797 |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260798 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260799 |
| 125 | 150 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260800 |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260801 |
| 125 | 240 | ⊗ GLS 27 | PS 22 K | 50 | 260802 |
| 150 | 24 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2474 |
| 150 | 40 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 20207 |
| 150 | 60 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6649 |
| 150 | 80 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6936 |
| 150 | 100 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6697 |
| 150 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6937 |
| 150 | 150 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 71140 |
| 150 | 180 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 4022 |
| 150 | 220 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 93324 |
| 150 | 240 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 91605 |
| 150 | 320 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 91721 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 150 | 400 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 129092 |
| 150 | 24 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6516 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6520 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6523 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6524 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6525 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6526 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 80722 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 6611 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 98990 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 89451 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 89450 |
| 150 | 400 | ⊗ GLS 1 | PS 22 K | 50 | 129389 |
| 150 | 40 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 74088 |
| 150 | 60 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 72633 |
| 150 | 80 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 72632 |
| 150 | 100 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 73490 |
| 150 | 120 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 72628 |
| 150 | 150 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 79862 |
| 150 | 180 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 72624 |
| 150 | 240 | ⊙ GLS 2 | PS 22 K | 50 | 91814 |
| 150 | 24 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 93321 |
| 150 | 40 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 89181 |
| 150 | 60 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 86634 |
| 150 | 80 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 86635 |
| 150 | 100 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 97072 |
| 150 | 120 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 86636 |
| 150 | 150 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 86637 |
| 150 | 180 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 87528 |
| 150 | 220 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 100157 |
| 150 | 240 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 97778 |
| 150 | 320 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 97779 |
| 150 | 400 | ⊚ GLS 3 | PS 22 K | 50 | 128356 |
| 150 | 60 | ⊚ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 308907 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 150 | 80 | ⊗ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 315677 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 311150 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 308908 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 305980 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 311151 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 47 | PS 22 K | 50 | 311152 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 306611 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 306612 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 305559 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 306507 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 305560 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 306508 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 306509 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 310618 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 309471 |
| 150 | 320 | ⊗ GLS 51 | PS 22 K | 50 | 309472 |
| 150 | 40 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 342419 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 342418 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 340766 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 342423 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 342159 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 342422 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 342421 |
| 150 | 240 | ⊗ GLS 74 | PS 22 K | 50 | 340761 |
| 180 | 24 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2782 |
| 180 | 40 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2476 |
| 180 | 60 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2477 |
| 180 | 80 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6914 |
| 180 | 100 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 2783 |
| 180 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 6915 |
| 200 | 40 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 77659 |
| 200 | 60 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 77660 |
| 200 | 80 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 77656 |
| 200 | 100 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 77658 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 200 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 77661 |
| 300 | 40 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 20209 |
| 300 | 60 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 20220 |
| 300 | 80 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 25565 |
| 300 | 100 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 20372 |
| 300 | 120 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 62094 |
| 300 | 150 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 277930 |
| 300 | 180 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 159121 |
| 300 | 220 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 211180 |
| 300 | 240 | ○ 0 | PS 22 K | 50 | 265059 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

