

Der neue Gold-Standard für Schleifmittel

**Neu entwickelt, um einen verbesserten
Abtrag und eine verlängerte Standzeit
anbieten zu können.**

Hier kommen die neuen
3M™ Gold Schleifmittel 288U
ins Spiel. Mit verbessertem
Abtrag und verlängerter
Standzeit setzt dies einen
neuen Standard in seiner Klasse.

*Basierend auf internen automatisierten Tests von 3M



3M™ Gold Schleifmittel 288U

Unsere neuen 3M™ Gold Schleifmittel 288U sind in einer großen Auswahl an Scheibendurchmessern, Körnungen und Lochkonfigurationen erhältlich, um Ihren persönlichen Präferenzen und den Anforderungen in Ihrer Lackierwerkstatt gerecht zu werden.



3M™ Hookit™ Scheiben



3M™ Hookit™ Schleifscheibe Gold 288U 75 mm – ohne Loch, 50 Scheiben/Packung, 4 Packungen/Karton

Artikelnummer	09210	09211	09212	09213	09214	09215	09216	09217	09218	09219	09220
Körnung	80D	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



3M™ Hookit™ Schleifscheibe Gold 288U, 150 mm, 15-Loch, 100 Scheiben/Packung, 4 Packungen/Karton 40D: 50 Scheiben/Packung, 4 Packungen/Karton*

Artikelnummer	51542	51543	51545	51546	51547	51548	51549	51551	51553	51554	51555	51556
Körnung	40D	80D	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800



3M™ Hookit™ Schleifscheibe Gold 288U, 150-mm-Multihole, 100 Scheiben/Packung, 4 Packungen/Karton 40D: 50 Scheiben/Packung, 4 Packungen/Karton

Artikelnummer	09280	09281	09282	09283	09284	09285	09286	09287	09288	09289	09290	09291
Körnung	40D	80D	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

*Passend zu den Lochmustern von Stütztellern mit 7, 15 und 17 Löchern

3M™ Hookit™ Soft & Easy Gold Schleifscheiben 288U



3M™ Hookit™ Schleifscheibe Soft Gold 288U, 150 mm, 15-Loch, 25 Scheiben/Packung, 6 Packungen/Karton

Artikelnummer	41087	41089	41090	41091	41092
Körnung	320	400	500	600	800

Schaumstoff-Träger



3M™ Hookit™ Schleifscheibe Soft Gold 288U, 150 mm, Multiloch, 25 Scheiben/Packung, 6 Packungen/Karton

Artikelnummer	41137	41139	41140	41141	41142
Körnung	320	400	500	600	800

Schaumstoff-Träger



3M™ Hookit™ Schleifscheibe Easy Gold 288U, 150 mm, 15-Loch, 50 Scheiben/Packung, 6 Packungen/Karton

Artikelnummer	41095	41097	41098
Körnung	320	400	500

Latex-Träger

3M™ Gold 288U Hand- und Blockschleifstreifen

3M™ Gold 288U auf Rolle eignen sich hervorragend für Hand- und Blockschleifen. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Körnungen für den effizienten Einsatz in Ihrer Lackierwerkstatt erhältlich.



3M™ Handschleifstreifen Gold 288U



3M™ Handschleifstreifen Gold 288U, 229 mm x 280 mm – ohne Loch, 50 Streifen/Karton, 5 Kartons/Packung

Artikelnummer	12552	12549	12547	12546	12545	12544	12543	12541	12539	12538	12537	12536
Körnung	40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800

3M™ Schleifpapierrollen mit glatter Rückseite



3M™ Schleifstreifen Gold auf Rolle 288U, 115 mm x 50 m, 2 Rollen/Packung

Artikelnummer	44400	44398	44397	44396	44395	44394	44393	44392
Körnung	80	120	150	180	220	240	320	400

3M™ Hookit™ Schleifstreifen Gold auf Rolle 288U



3M™ Hookit™ Schleifstreifen Gold auf Rolle 288U, 70 mm x 12 m, 5 Rollen/Packung

Artikelnummer	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774
Körnung	80D	120	150	180	220	240	320



3M™ Hookit™ Schleifstreifen Gold auf Rolle 288U, 115 mm x 12 m, 3 Rollen/Packung

Artikelnummer	12799*	12798	12797	12795	12793	12792	12791	12790	12789
Körnung	40D	80D	120	150	180	220	240	320	400

*Die Rolle mit Körnung 40 ist 8 m lang.




3M™ Soft Gold Handrolle 288U, 114 mm x 25 m, perforiert, 4 Rollen/Packung

Artikelnummer	40330	40331	40333	41218	41242	41243	41244	41245
Körnung	150	180	240	320	400	500	600	800

Hinweis: Für alle verfügbaren Optionen und Ersatzprodukte für bestehende 3M™ Schleifprodukte Gold nutzen Sie bitte den QR-Code auf der Rückseite.

Premium-Schleifmittel



3M™ Cubitron™ II Schleifmittel

nutzen die 3M™ Technologie für hervorragenden Abtrag und maximale Standzeit.

Abtragsrate




Standzeit



Staubabsaugung



Advanced-Schleifmittel



3M™ Blau Schleifmittel

nutzen eine Keramik-Mineralien-Mischung für eine führende Kombination aus Leistung und Wert.

Abtragsrate





Standzeit



Staubabsaugung



Neu 3M™ Gold Classic-Schleifmittel



Neue 3M™ Gold Schleifmittel

sind seit Jahrzehnten in Werkstätten im Einsatz. Ein bewährter Klassiker, technisch weiterentwickelt für höhere Abtrag und längere Standzeit.

Abtragsrate



Standzeit



Staubabsaugung



Der QR-Code bietet Ihnen:
Die gesamte Palette der NEUEN 3M™ Schleifmittel Gold 288U
Querverweise zu älteren 3M™ Schleifmitteln Gold 255P/216U/236U



Entdecken Sie das gesamte 3M™ Maschinenschleifsystem

Elektro-Exzenterorschleifer



Druckluft-Exzenter



Absaugeeinheiten



Absaugeeinheiten

33759	3M™ Absaugeinheit, 33759, 45 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse L, 1 pro Karton
33785	3M™ Absaugeinheit, 33785, 45 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse M, 1 pro Karton
33758	3M™ Absaugeinheit, 33758, 30 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse L, 1 pro Karton
33786	3M™ Absaugeinheit, 33786, 30 Liter, 230 V, Steckertyp F, Klasse M, 1 pro Karton
33788	3M™ Absaugeinheit, 33788, 30 Liter, 230 V, Steckertyp J (CH), Klasse L, 1 pro Karton
33789	3M™ Absaugeinheit, 33789, 30 Liter, 230 V, Steckertyp J (CH), Klasse M, 1 pro Karton

Exzenterorschleifer

33797	3M™ Pneumatischer Präzisions-Exzenterorschleifer, 33797, 75 mm, 2,5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
38505	3M™ 3M™ Präzisions-Exzenterorschleifer, 38505, 75 mm, 5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33632	3M™ Präzisions-Exzenterorschleifer, 33632, 150 mm, 2,5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33633	3M™ Präzisions-Exzenterorschleifer, 33633, 150 mm, 5 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33634	3M™ Präzisions-Exzenterorschleifer, 33634, 150 mm, 8 mm Schleifhub, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33796	3M™ Pneumatischer Präzisions-Schwingschleifer, 33796, 70 mm x 198 mm, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33807	3M™ Elektro-Exzenterorschleifer, 33807, 75 mm, 2,5 mm Schleifhub, 230 V, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33809	3M™ Elektro-Exzenterorschleifer, 33809, 75 mm, 2,5 mm Schleifhub, 230 V, Steckertyp J (CH), vakuumtauglich, 1 pro Karton
33801	3M™ Elektro-Exzenterorschleifer, 33801, 150 mm, 2,5 mm Schleifhub, 230 V, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33803	3M™ Elektro-Exzenterorschleifer, 33803, 150 mm, 2,5 mm Schleifhub, 230 V, Steckertyp J (CH), vakuumtauglich, 1 pro Karton
33780	3M™ Elektro-Exzenterorschleifer, 33780, 150 mm, 5 mm Schleifhub, 230 V, vakuumtauglich, 1 pro Karton
33795	3M™ Elektro-Exzenterorschleifer, 33795, 150 mm, 5 mm Schleifhub, 230 V, vakuumtauglich, 1 pro Karton



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: +49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Am Europlatz 2
1120 Wien
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3Maustria.at/autoreparatur

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/autoreparatur

Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Autoreparatur-Produkten finden Sie unter: www.3M.de/aad-info.
© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Cubitron und Hookit sind Marken der 3M Company. OMG2016678